

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2566



TEL 053-032128
FAX 053-032129



www.banpaecity.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านแปะได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินการพัฒนาของตำบลบ้านแปะ นำไปเป็นเครื่องมือในการนำแนวทางการพัฒนาการจัดโครงการ / กิจกรรมตามมติประชาคมตำบล โดยมีตัวแทนหมู่บ้านทั้ง ๒๐ หมู่บ้านเข้าร่วม ซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วม ได้สะท้อน ปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงความคิดเห็นตามความต้องการในการพัฒนาโดยแท้จริงจากประชาชนในพื้นที่ และได้ นำแนวทางแก้ไขและเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยการพัฒนาตนเองการแก้ไขปัญหาของตนเองในระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะ นำมาสู่การร่วมมือร่วมใจพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อให้การพัฒนาให้เต็มที่เต็มศักยภาพและ ชีตความสามารถเป็นการรองรับปริมาณดำเนินการของตำบลบ้านแปะ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล บ้านแปะ และประชาคมท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะพิจารณาอนุมัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ เทศบาลตำบลบ้านแปะ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณจาก เงินสะสม หรืองบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และตามหนังสือ ทมท 0810.3/ ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และตามราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 แล้วนั้น

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการทบทวนแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นได้ออกประชาคมภายในตำบลบ้านแปะ และได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาของตำบลบ้านแปะ นำไปเป็นเครื่องมือในการนำแนวทางการพัฒนาการจัดโครงการ / กิจกรรมตามมติประชาคมตำบล โดยมีตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้านเข้าร่วม ซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วม ได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น แสดงความคิดเห็นตามความต้องการในการพัฒนาโดยแท้จริงจากประชาชนในพื้นที่ และได้้นำแนวทางแก้ไขและเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยการพัฒนาตนเองการแก้ไขปัญหาของตนเองในระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะนำมาสู่การร่วมมือร่วมใจพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อให้การพัฒนาให้เต็มที่เต็มศักยภาพและขีดความสามารถเป็น การรองรับงบประมาณดำเนินการของตำบลบ้านแปะ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลบ้านแปะ ให้อยู่ดีมีสุขถ้วนหน้าแบบยั่งยืนตามวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแปะ “มีศักยภาพด้านการบริหาร เน้นบริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดีกินดี ตามวิถีพอเพียง” ต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านแปะ จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง เป็นแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
เทศบาลตำบลบ้านแปะ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. เหตุผลและความจำเป็น	1
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)	2
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)	2
4. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)	2
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)	
1. แบบ ผ 01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น	3
2. แบบ ผ 01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน	4
3. แบบ ผ 02 บัญชีโครงการพัฒนา	5
4. แบบ ผ 02/1 บัญชีโครงการที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน	20
5. แบบ ผ 02/2 บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ	48
6. แบบ ผ 03 บัญชีโครงการครุภัณฑ์	51

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้จากการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านมาพิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วนั้น

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ช่วงระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2566 และจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เทศบาลตำบลบ้านแปะ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)

2.1 เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด

2.2 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

2.3 เพื่อเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพื้นที่ที่จะดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด

2.4 ความจำเป็นในด้านการดำเนินการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านแปะเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือบุคลากรในด้านการจัดเก็บภาษี เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินให้ถูกต้อง รวมถึงความต้องการครุภัณฑ์ของประชาชนในพื้นที่ ๆ ต้องการเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2)

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(3) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้

4. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)

ข้อ 10 ให้เพิ่มเติมข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ข้อ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านแปะจึงได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นจะได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 2/2566

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	4	1,035,000	9	4,963,200	9	4,963,200	9	4,963,200	31	15,924,600
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	5	1,219,500	-	-	-	-	5	1,219,500
รวม	-	-	4	1,035,000	14	6,182,700	9	4,963,200	9	4,963,200	36	17,144,100
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	21	250,000	21	250,000	21	250,000	21	250,000	84	1,000,000
รวม	-	-	21	250,000	21	250,000	21	250,000	21	250,000	84	1,000,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน												
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	2	200,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	8	800,000
3.2 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	1	150,000	1	150,000	1	150,000	3	450,000
รวม	-	-	2	200,000	3	350,000	3	350,000	3	350,000	11	1,250,000
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน												
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	1	141,200	1	141,200	1	141,200	3	423,600
รวม	-	-	-	-	1	141,200	1	141,200	1	141,200	3	423,600
รวมทั้งสิ้น	-	-	27	1,485,000	39	6,923,900	34	5,704,400	34	5,704,400	134	19,817,700

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01/1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	28	9,148,500	41	16,515,800	-	-	-	-	69	25,664,300
1.2 แผนงานเกษตรและชุมชน			4	1,324,000	6	1,445,500	-	-	-	-	10	2,769,500
รวม	-	-	32	10,472,500	47	17,961,300	-	-	-	-	79	28,433,800
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน												
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	1	152,600	2	644,900	-	-	-	-	3	797,500
รวม	-	-	1	152,600	2	644,900	-	-	-	-	3	797,500
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	2	308,900	-	-	-	-	-	-	2	308,900
รวม	-	-	2	308,900	-	-	-	-	-	-	2	308,900
รวมทั้งสิ้น	-	-	35	10,934,000	49	18,606,200	-	-	-	-	84	29,540,200

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ขอเปลี่ยนแปลง(เดิม) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570)											
1	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางจันทรา ปัญญา- บ้านนายคำปัน ศาลาศรี บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3	เพื่อก่อสร้างถนน ให้มีสภาพดี ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางจันทรา ปัญญา -บ้าน นายคำปัน ศาลาศรี ช่วงที่ 1 กว้าง 4.0 ม. ยาว 150.0 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ ทางหินฝุ่นโดยเฉลี่ยทั้ง 2 ข้างๆละ 0.00-0.30 ม. และช่วงที่ 2 กว้าง 4.0 ม. ยาว 130.0 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่นโดย เฉลี่ยทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.00-0.30 ม.หรือมี พื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 940.00 ตร.ม.บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3	-	-	528,000	528,000	528,000	ร้อยละของ ประชาชน สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างเมรุ เตาถ่านเดี่ยว บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5, บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6, บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19	เพื่อมีสถานที่ ประกอบพิธีกรรม	ก่อสร้างเมรุเตาถ่านเดี่ยวบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5,บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6, บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19 โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม.สูง 5.15 ม. หลังคามุง กระเบื้องซีแพค	-	-	973,000	973,000	973,000	ร้อยละ ของสถานที่ ก่อสร้าง	มีเมรุเตาเผา สำหรับใช้ใน พิธีกรรม	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างเมรุ เตาถ่านเดี่ยว บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7, บ้านวังดวง หมู่ที่ 9, บ้านโหล่มะค่า หมู่ที่ 16	เพื่อมีสถานที่ ประกอบพิธีกรรม	ก่อสร้างเมรุเตาถ่านเดี่ยวบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7,บ้านวังดวง หมู่ที่ 9, บ้านโหล่มะค่า หมู่ที่ 16 โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม.สูง 5.15 ม. หลังคามุง กระเบื้องซีแพค	-	-	973,000	973,000	973,000	ร้อยละ ของสถานที่ ก่อสร้าง	มีเมรุเตาเผา สำหรับใช้ใน พิธีกรรม	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายมงคลชัย แสนสุขวงศ์ ถึงบ้านนางนันทน์ภัส ปัญญจันทร์ บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันน้ำไหล ล้นเอ่อท่วมถนน ป้องกันไม่ให้ถนน เสียหายจากน้ำ กัดเซาะ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 188 ม. บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8	-	-	633,000	633,000	633,000	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้การ ระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนางคำแพง อุดดง - สวนนายแก้ว บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15	เพื่อก่อสร้างถนน ให้มีสภาพดี ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 245 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม. ลงไหล่ทางหินฝุ่น 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15		-	461,600	461,600	461,600	ร้อยละ ของประชาชน สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สวนนายพิชิต อินต๊ะใหม่ - สวนนายชาญ บุญมาแก้ว บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15	เพื่อก่อสร้างถนน ให้มีสภาพดี ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 245 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม. ลงไหล่ทางหินฝุ่น 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15	-	-	492,000	492,000	492,000	ร้อยละ ของประชาชน สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง ผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม แหล่งน้ำดิบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำในการ อุปโภคบริโภค อย่างพอเพียงและ มีคุณภาพ	ก่อสร้างหลังคาคลุมแหล่งน้ำดิบ ประปาหมู่บ้าน บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12 ติดตั้งหลังคาเมทัลชีส 184 ตร.ม. รายการอื่นๆตามแบบก่อสร้างกำหนด บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	-	-	179,000	179,000	179,000	ร้อยละ ของสถานที่ ก่อสร้าง	ประชาชน ในหมู่บ้านมีน้ำ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง ได้อย่างทั่วถึงรวมถึง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17 พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. ระยะห่าง 40 เมตร ต่อช่วง จำนวน 43.00 ช่วง, ชุดกึ่งโคมแสงสว่าง หลอด ฟลูออเรสเซนต์ขนาด 2 x 36 w. ขาจับโคม ศก. 2 " ชุดแสงสว่าง คัททริกฟิวส์แตรกน็อตกลาโนท์ และอื่น ๆ จำนวน 15 ชุด	-	-	188,000	188,000	188,000	ร้อยละ ของปริมาณ ผู้ใช้ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับ ความสะดวก และความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางอารีรัตน์ สกุลสอน - บ้านนางบัวชาล ศูนย์มณี บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11	เพื่อก่อสร้างถนน ให้มีสภาพดี ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว 302 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,057 ตร.ม. ลงไหล่ทางหินฝุ่น 2 ข้าง เฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.30 ม. บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11	-	-	535,600	535,600	535,600	ร้อยละของ ประชาชน สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตรได้ สะดวก+K41 รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ขอเปลี่ยนแปลง(เดิม) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2566 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)											
10	โครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีอาคาร สำหรับใช้เก็บของ และจัดกิจกรรม ภายในหมู่บ้าน	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านท่าข้าม กว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00ม. สูง 4.00 ม. ติดตั้งวัสดุ มุงหลังคา ฝ้าเพดาน โคมไฟ ประตุ และทาสีใหม่ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	-	250,000	-	-	-	ร้อยละ ของปริมาณ พื้นที่ก่อสร้าง	มีอาคารใช้ เก็บของประจำ หมู่บ้านและมี สถานที่ในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
11	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่มีน้ำประปา ใช้อย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 4 นิ้ว ความลึก 100 ม. บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	-	350,000	-	-	-	ร้อยละ ของปริมาณ ผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
12	โครงการวางระบบท่อส่ง น้ำดิบประปาบ้านบนนา (ห้วยมก่องซ้อน) หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำในการอุปโภค บริโภค อย่างพอเพียง	วางท่อประปาขนาด Φ 2" ขึ้น 13.5 ติดตั้งชุดปั๊มท่อยัง 5 แรง 2 นิ้ว พร้อมระบบควบคุมและระบบไฟฟ้า รายการอื่นๆตามแบบก่อสร้างกำหนด บ้านบนนา (ห้วยมก่องซ้อน) หมู่ที่ 14	-	124,000	-	-	-	ร้อยละ ของผู้ใช้น้ำ ในการอุปโภค บริโภค	ประชาชน ในหมู่บ้าน มีน้ำในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายแ่ง แซ่ว่าง - บ้าน นายแ่ง แซ่หาง บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	เพื่อก่อสร้างถนน ให้มีสภาพดี ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้านนายแ่ง แซ่ว่าง - บ้านนายแ่ง แซ่หาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 141.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลง ไหล่ทางหินฝุ่นทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. เสริมมุมเลี้ยว 4.50 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 568.5 ตร.ม. บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	-	311,000	-	-	-	ร้อยละ ของประชาชน สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง ผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ขอเปลี่ยนแปลง(เดิม) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2566 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)											
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หลังบ้านริภา-บ้านนายพรมมา บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงความ	ขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร พาดสายอลูมิเนียมเปลือย/ หุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.ม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะห่าง 40 เมตร ต่อช่วง จำนวน 13 ช่วง 2. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. ระยะห่าง 40 เมตรต่อ ช่วง จำนวน 13 ช่วง 3. ชุดกิ่งโคมแสงสว่างหลอด ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 W. ขาจับโคม ศก 2" ชุดแสงสว่าง คัททริก ฟิวส์หลอดน็อคกลวาไนท์และอื่นๆ บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8	-	-	265,000	-	-	ร้อยละของ ปริมาณ ผู้ใช้ไฟฟ้า	ประชาชน พื้นที่ได้รับ ความสะดวก และความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรจากสวน นายชัยชนะ - สวนนาย ปิยะราช บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	เพื่อเกษตรกร ให้มีไฟฟ้าใช้ ในการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร พาด สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะ 800 เมตร ระยะห่าง 40 เมตร ต่อช่วง บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	-	-	300,000	-	-	ร้อยละ ของปริมาณ ผู้ใช้ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้น	เกษตรกร มีไฟฟ้าใช้ ในการเกษตร อย่างพอเพียง	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร จากสวน นายปิยะราช - สวนนาย ประชา ใจมะขัน บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	เพื่อเกษตรกร ให้มีไฟฟ้าใช้ ในการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้า เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร พาด สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะ 720 เมตร ระยะห่าง 40 เมตรต่อช่วง บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	-	-	270,000	-	-	ร้อยละ ของปริมาณ ผู้ใช้ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้น	เกษตรกร มีไฟฟ้าใช้ ในการเกษตร อย่างพอเพียง	กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรสายทาง ประปาหมู่บ้านไปสวน นายศักดิ์ดา บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	เพื่อเกษตรกร ให้มีไฟฟ้า ใช้ในการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร พาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะ 260 เมตร ระยะห่าง 40 เมตรต่อช่วง บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	-	-	97,500	-	-	ร้อยละ ของปริมาณ ผู้ใช้ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้น	เกษตรกร มีไฟฟ้าใช้ ในการเกษตร อย่างพอเพียง	กองช่าง
5	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้านสายบ่อขยะ ประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำในการอุปโภค บริโภค อย่างพอเพียง	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน สายบ่อขยะวางท่อพีวีซีแข็งท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 ยาว ศก. 4 นิ้ว ยาว 205 ท่อน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13	-	-	287,000	-	-	ร้อยละ ของผู้ใช้น้ำ ในการอุปโภค บริโภค	ประชาชน ในหมู่บ้าน มีน้ำในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 ดำเนินการตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย น่าอยู่น่ามอง เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาบก หมู่ที่ 2 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านนาบก หมู่ที่ 2 ดำเนินการตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย น่าอยู่น่ามอง เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3 ดำเนินการตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย น่าอยู่น่ามอง เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแปะ หมู่ที่ 4 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแปะ หมู่ที่ 4 ดำเนินการ ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่าอยู่น่ามอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ดำเนินการ ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่าอยู่น่ามอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6 ดำเนินการ ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่าอยู่น่ามอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 ดำเนินการ ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่าอยู่น่ามอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8 ดำเนินการตามโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายินดี เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังตอง หมู่ที่ 9 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังตอง หมู่ที่ 9 ดำเนินการ ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายินดี เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 ดำเนินการ ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายินดี เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ดำเนินการตามโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายินดี เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12 ดำเนินการตามโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายินดีมอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 ดำเนินการตามโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายินดีมอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบนนา หมู่ที่ 14 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบนนา หมู่ที่ 14 ดำเนินการตามโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายินดีมอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ดำเนินการตามโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายินดีมอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโฮ้งมะค่า หมู่ที่ 16 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโฮ้งมะค่า หมู่ที่ 16 ดำเนินการตามโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายุ่่นามอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17 ดำเนินการตามโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายุ่่นามอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18 ดำเนินการตามโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายุ่่นามอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19 ดำเนินการตามโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายุ่่นามอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่จร หมู่ที่ 20 ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่จร หมู่ที่ 20 ดำเนินการตามโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	-	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	เพื่อความสะดวก น่ายุ่่นามอง เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
21	โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยของเทศบาลตำบล บ้านแปะ	เพื่อจัดการสิ่งปฏิกูลและ ขยะมูลฝอย ภายในเทศบาล ตำบลบ้านแปะ	จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกิจกรรมเชิงรุก สร้างความรู้ ตระหนักรณรงค์และสร้าง การมีส่วนร่วมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและ ขยะมูลฝอยในชุมชน	-	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	ประชาชนได้ความ เข้าใจและวิธีการ กำจัดสิ่งปฏิกูลและ ขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างสังคม คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	เพื่อเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารสำหรับ การเรียนการสอน	ปรับปรุงติดตั้งประตู หน้าต่างห้องเรียน บานอลูมิเนียมพร้อมมุ้งลวดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละของ เด็กเล็กมี อาคารที่ ปลอดภัย	มีอาคารเรียนที่ เป็นไปตาม มาตรฐานปลอดภัย	กองการศึกษา
2	โครงการปรับปรุงห้องเรียน อนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาล บ้านแปะ 1	เพื่อเด็กนักเรียนใน โรงเรียนเทศบาลฯ มีอาคารสำหรับใช้ การเรียนการสอน	ปรับปรุงติดตั้งประตู หน้าต่างห้องเรียน บานอลูมิเนียมพร้อมมุ้งลวดพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาล บ้านแปะ 1	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละของ นักเรียนที่มี อาคารที่ ปลอดภัย	มีอาคารเรียนที่ เป็นไปตาม มาตรฐานปลอดภัย	กองการศึกษา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการเปิดโลกปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านแปะ	เพื่อให้เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล บ้านแปะมีพัฒนาการ ที่ดีสมวัย	จัดการศึกษา เปิดโลกทัศน์ ให้เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล บ้านแปะ	-	-	150,000	150,000	150,000	ร้อยละ ของเด็กเล็ก มีพัฒนาการ ที่ดีสมวัย	เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับความรู้ใน การจัดการศึกษา ที่ดีสมวัย	กองการศึกษา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้รับฟัง ข้อมูลข่าวสาร	ติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12 ติดตั้งลำโพง ฮอร์นมีไลน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว จำนวน 14 ชุด พร้อมเดินระบบ สายทั่วทั้งหมู่บ้าน	-	-	141,200	141,200	141,200	ร้อยละ มีระบบเสียง ตามสายที่มี ประสิทธิภาพ	ประชาชน ในหมู่บ้าน มีเสียงตามสาย ในการรับฟัง ข่าวสารต่าง ๆ	กองช่าง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมกรรมาโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายคำ โพธิ์ใจ - ฌาปนสถาน บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันน้ำ ไหลท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้นถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายคำโพธิ์ใจ - ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้านสบแปะ กว้าง 0.30 ม. ย ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 120.00 ม. บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1	-	418,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้การระบาย น้ำในหมู่บ้าน สะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นางยวง -บ้านนายแก้ว ทาดูเม บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางยวง -บ้านนายแก้ว ทาดูเม กว้าง 3.00 ม. ยาว 84.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 249 ตร.ม.บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1	-	-	140,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นางจันสม -บ้านนายแก้ว ใจปง บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางจันสม - บ้านนายแก้ว ใจปง ช่วงที่ 1 กว้าง 1.70 ม.ยาว 15.00 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 1.80 ม.ยาว 11.00 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 1.90.00 ม. ยาว 18.00 ม.หน้า 0.15 ม. คอนกรีตทางเชื่อม 28.00 ม หรือมีพท.รวมกันไม่น้อยกว่า 79.5 ตร.ม. บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1	-	-	58,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายแก้ว-ฉาปนสถาน บ้านนากบ หมู่ที่ 2	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายแก้ว -ฉาปนสถาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม.ยาว 180.00 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 35.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ หรือมีพท.รวมกันไม่น้อยกว่า703 ตร.ม. บ้านนากบ หมู่ที่ 2	-	392,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายจันทร์ดีบ หมื่นแก้ว - สามแยก บ้านนางบัวแก้ว วังใจชิด บ้านนากบ หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันน้ำ ไหลท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้นถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายจันทร์ดีบ หมื่นแก้ว - สามแยกบ้านนางบัวแก้ว วังใจชิด ภายในกว้าง 0.30 ม.ลึก 0.50 ม หนา 0.10 ม.ยาวรวม 90.00 ม บ้านนากบ หมู่ที่ 2	-	427,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้การระบาย น้ำในหมู่บ้าน สะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้าง สี่แยกหอประชุม - โรงเก็บของ แม่บ้าน บ้านนากบ หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันน้ำ ไหลท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้นถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางข้างสี่แยก หอประชุม - โรงเก็บของแม่บ้าน กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.50 ม.หนา 0.10ม. ยาวรวม 83.00 ม.บ้านนากบ หมู่ที่ 2	-	-	393,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้การ ระบายน้ำ ในหมู่บ้าน สะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายทวน-สนามกีฬา บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายทวน-สนามกีฬา กว้าง 4.00 ม.ยาว 175.00 ม.หนา 0.15 ม. เสริมมุมเลี้ยว 25.00 ตร.ม. หรือมีพท. โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 725 ตร.ม. บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3	-	399,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ข้างร้านค้าร้านอุ้ง - บ้านนายทวี บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างร้านค้าร้านอุ้ง - บ้านนายทวี กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพท.รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3	-	-	398,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นางนวล-นายอดิศักดิ์ บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางนวล - นายอดิศักดิ์ กว้าง 4.00 ม.ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม.เสริมมุมแล้ว 32.00 ตร.ม. หรือมีพท.รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3	-	-	392,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง เด่นไม้จั่ว - วัดถ้ำตอง บ้านแปะ หมู่ที่ 4	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเด่นไม้จั่ว - วัดถ้ำตอง กว้าง 4.00 ม.ยาว 175.00 ม. หนา 0.15 ม.เสริมมุมแล้ว 20.00 ตร.ม. หรือมีพท.รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. บ้านแปะ หมู่ที่ 4	-	397,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางประปา หมู่บ้าน -สวนนายทา สมคำดี บ้านแปะ หมู่ที่ 4	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางประปาหมู่บ้าน - สวนนายทา สมคำดี กว้าง 4.00 ม.ยาว 175.00 ม. หนา 0.15 ม.เสริมมุมเหลี่ยม 18.00ตร.ม. หรือมีพท.รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 718 ตร.ม. บ้านแปะ หมู่ที่ 4	-	-	396,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางผาลาด - สวนนายต๊ับ เบ็งใจ บ้านแปะ หมู่ที่ 4	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางผาลาด - สวนนายต๊ับ เบ็งใจ กว้าง 4.00 ม.ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพท.รวมกัน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. บ้านแปะ หมู่ที่ 4	-	-	398,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ห่อพ้อบ้าน - ห้วยไคร้ บ้านแปะ หมู่ที่ 4	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห่อพ้อบ้าน - ห้วยไคร้ กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม.เสริมมุมเหลี่ยม 32.50 ตร.ม. หรือมีพท.รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 712.5 ตร.ม.บ้านแปะ หมู่ที่ 4	-	-	392,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายทางบ้านนางนา- สวนนายทวี ศรีวิชัย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง บ้านนางนา -สวนนายทวี ศรีวิชัย กว้าง 6.00 ม.ยาว 220.00 ม.หนา 0.04 ม. หรือมีพท.รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5	-	418,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางสี่แยกบ้าน นายชุมและบ้านนายชัก มณีวรรณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสี่แยกบ้านนายชุมและ บ้านนายชัก มณีวรรณ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม.ยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม.ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว 75.00 ม.หนา 0.15 ม. เสริมมุมเลี้ยว 55.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.5 ตร.ม. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5	-	-	346,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลำเหมือง-ปากทางหน้าโรงเรียน บ้านห้วยทรายหมู่ที่ 5	เพื่อป้องกันน้ำ ไหลท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลำเหมือง-ปากทางหน้าโรงเรียน บ้านห้วยทราย กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 150.00 ม.บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5	-	-	398,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้การ ระบายน้ำ ในหมู่บ้าน สะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายสุพจน์ - บ้านนายสินธ์ สาคร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสุพจน์ - บ้านนายสินธ์ สาคร กว้าง 3.50 ม. ยาว 51.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 178.5 ตร.ม. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5	-	-	99,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้า หอประชุม - บ้านนายสุเจตน์ ปันตะ บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	เพื่อป้องกันน้ำ ไหลท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้า หอประชุม - บ้านนายสุเจตน์ ปันตะ กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 186 ม. บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	-	491,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้การ ระบายน้ำ ในหมู่บ้าน สะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางทับทิม ศรีวิชัย - บ้านนายณรงค์ สิทธิประสงค์ บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	เพื่อป้องกันน้ำ ไหลท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนางทับทิม ศรีวิชัย - บ้านนายณรงค์ สิทธิประสงค์ กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 76 ม. บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	-	251,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้การ ระบายน้ำ ในหมู่บ้าน สะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางแบบ โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายทองสุข ลอยทาลัย- ท่าสบร้อง บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงผิวจราจรทางแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายทองสุข ลอยทาลัย - ท่าสบร้อง กว้าง 3.50 ม. ยาว 197.00 ม. หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า 689.5 ตร.ม. บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	-	-	268,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายต๊ับ คำจา - หน้าวัดช่วงเปา บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	เพื่อป้องกันน้ำ ไหลท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้นถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายต๊ับ คำจา-หน้าวัดช่วงเปา กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม.หนา0.10 ม. ยาวรวม 145.00 ม. บ้านช่วงเปาใต้	-	-	405,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้ ความสะดวกน้ำ ไม่ท่วมขังสร้าง ความปลอดภัย	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนางมาลี บุญจันทร์ - อ่างเก็บน้ำ บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางมาลี บุญจันทร์ - อ่างเก็บน้ำ กว้าง 4.00 ม. ยาว 214.00 ม. หนา 0.15 ม. เสริมมุมเลี้ยว หรือมีพื้นที่ พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 870.50 ตร.ม. บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8	-	485,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ สายทางบ้านนายแก้ว-เทศบาลตำบล บ้านแปะ บ้านสบแจ่ม-ฝั่งขวา หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันน้ำไหล ล้นเอ่อท่วมถนน ป้องกันไม่ให้ถนน เสียหายจากน้ำกัด เซาะ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ สายทางบ้านนายแก้ว - เทศบาลตำบลบ้านแปะ ท่อคสล.เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.80 ม ยาว 200 ม.และวางบ่อ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 80 ซม. บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8	-	-	890,000	-	-	ร้อยละ ของระยะทาง ที่ก่อสร้าง	เพื่อให้การ ระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าวัด สบแจ่มฝั่งขวา-บ้านนางสวัสดิ์ อารุง บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกัน น้ำไหลล้นเอ่อ ท่วมถนน ป้องกัน ไม่ให้ถนนเสียหาย จากน้ำกัดเซาะ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าวัดสบแจ่มฝั่งขวา - บ้านนางสวัสดิ์ อารุง กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ยาวรวม 100.00 ม. บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8	-	-	269,000	-	-	ร้อยละ ของระยะทาง ที่ก่อสร้าง	เพื่อให้การ ระบายน้ำ ในหมู่บ้านสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายสุพรรณ วรรณศรี - บ้านนาย จำนงค์ พรหมปัญญา บ้านวังดวง หมู่ที่ 9	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสุพรรณ วรรณศรี - บ้านนายจำนงค์ พรหมปัญญา กว้าง 4.00ม. ยาว 102.00 ม.หน้า 0.15 ม. เสริมมุมเหลี่ยมหรือมีพื้นที่ 40.00 ตร.ม. พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 429 ตร.ม. บ้านวังดวง หมู่ที่ 9	-	-	214,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นายสีทอง - ลำน้ำแจ่ม บ้านวังดวง หมู่ที่ 9	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เส้นทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสีทอง - ลำน้ำแจ่ม กว้าง 4.00ม.ยาว 119.00 ม.หนา 0.15 ม. เสริมมุมเหลี่ยมหรือมีพื้นที่ 21.00 ตร.ม. พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 497 ตร.ม. บ้านวังดวง หมู่ที่ 9	-	-	248,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตร	กองช่าง
27	โครงการขุดลอกลำเหมืองระบายน้ำ จากฝิ่งลำน้ำแจ่ม-สวนนางศรีพรรณ บ้านวังดวง หมู่ที่ 9	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ และกำจัดวัชพืช	ขุดลอกลำเหมืองระบายน้ำ จากฝิ่งลำน้ำแจ่ม-สวนนางศรีพรรณ กว้าง 2.00 ยาว 235.00 ม.ลึก 1.00 ม. ลบ.ม. บ้านวังดวง หมู่ที่ 9	-	-	20,800	-	-	ร้อยละของ ปริมาณน้ำ เพิ่มขึ้น	เพื่อให้การ ระบายน้ำ ในหมู่บ้านสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายชำนาญ วงค์หื้อ - สวนนายสาคร สิงห์ใจ บ้านวังดวง หมู่ที่ 9	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เส้นทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้านนายชำนาญ วงศ์หื้อ - สวนนายสาคร สิงห์ใจ สิงห์ใจ กว้าง 4.00 ม. ยาว 66.00 ม. หนา 0.15 ม.เสริมมุมเหลี่ยม 22.00 ตร.ม. พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 286 ตร.ม. บ้านวังดวง หมู่ที่ 9	-	-	204,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าวัด - หน้าฌาปนสถาน บ้านวังตวง หมู่ที่ 9	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าวัด หน้าฌาปนสถาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 175.00 ม.หนา 0.15 ม. เสริมมุมเหลี่ยม 27.50 ตร.ม.หรือมี รวมกันไม่น้อยกว่า 727.5 ตร.ม. บ้านวังตวง หมู่ที่ 9	-	-	400,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตร	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพาน น้ำปึงเข้าหมู่บ้าน บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	เพื่อป้องกันน้ำไหล ท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้ถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานน้ำปึงเข้าหมู่บ้านท่ากอม่วง กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม.หนา0.10 ม. ยาวรวม 150.00 ม.บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	-	391,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	ประชาชนในพื้นที่ ที่มีความสะดวก ในการระบายน้ำ แก้ปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ฌาปนสถานบ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต สายทางฌาปนสถานบ้านท่ากอม่วง กว้าง 4.00 ม.ยาว 207.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม. บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	-	458,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายศักดิ์ดา จันทร์ตาบุญ บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายศักดิ์ดา จันทร์ตาบุญ กว้าง 4.00 ม.ยาว 80.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 513.5 ตร.ม. บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	-	-	280,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นางบุญศรี เกิดสมบูรณ์-สุดขอย บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางบุญศรี เกิดสมบูรณ์- สุดขอย กว้าง 4.00 ม.ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	-	-	398,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายกองคำ -นายอดิศักดิ์ คำจันทร์ใจ บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายกองคำ -นายอดิศักดิ์ คำจันทร์ใจ กว้าง 4.00 ม ยาว 116.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 464 ตร.ม. บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	-	-	256,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายวรวุฒิ ศรีวิชัย-นางไล กาวิดา บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายวรวุฒิ ศรีวิชัย-นางไล กาวิดา กว้าง 4.00 ม ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 319.75 ตร.ม. บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	-	-	177,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายทางบ้านนายจันทร์ ทากาศ - สี่แยกโรงเรียน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้าน นายจันทร์ทากาศ - สี่แยกโรงเรียน กว้าง 4.00 ม. ยาว 298.00 ม.หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,192 ตร.ม. บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11	-	423,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
37	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายทางซอย 3 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางซอย 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่รวมกัน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า600 ตร.ม. บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11	-	238,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายสวรรค์ -บ้านนายศชัย บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสวรรค์ -บ้านนายศชัย กว้าง 3.00 ม ยาว 81.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่น ทั้ง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 295 ตร.ม. บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	-	-	166,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายถวิล - โบสถ์ (ช่วงที่ 3) บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายถวิล - โบสถ์ (ช่วงที่ 3) กว้าง 4.00 ม ยาว 175.00 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่น ทั้ง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	-	-	396,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้อยม บ้านผาขาว บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านผาขาว ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม ยาว 88.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่น ทั้ง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม.ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่น ทั้งสองข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	-	-	394,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายสมบัติ เรือนทองคำ -ประปา หมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมบัติ เรือนทองคำ- ประปาหมู่บ้านกว้าง 4.00 ม ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13	-	93,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายสมพงษ์ ปุ่ดอก-แยกบ่อขะเยเก่า บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมพงษ์ ปุ่ดอก- แยกบ่อขะเยเก่าช่วงที่ 1กว้าง 3.00 ม ยาว 36.00 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม.ยาว 149.00 ม. หนา 0.15 ม.เสริมมุมเหลี่ยม 10.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตร.ม. บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13	-	445,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายคำปุย แสนสุข - นายภาสกร สุขรักษ์ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายคำปุย แสนสุข-นายภาสกร สุขรักษ์ กว้าง 4.00 ม ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. เสริมมุมเหลี่ยม 4.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม. บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13	-	-	79,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	โครงการปรับปรุงคอสะพาน ข้ามลำน้ำแม่แปะ บ้านบนนา หมู่ที่ 14	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ปรับปรุงคอสะพานข้ามลำน้ำแม่แปะ บ้านบนนา หมู่ที่ 14	-	-	135,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตร	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ห้วยอมตึง -ห้วยอมตึง บ้านบนนา หมู่ที่ 14	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยอมตึง -ห้วยอมตึง กว้าง 4.00 ม ยาว 175.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูน ทั้ง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.บ้านบนนา หมู่ที่ 14	-	-	392,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยอม บ้านใหม่ -ห้วยอมบ้านขยัน บ้านบนนา หมู่ที่ 14	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยอมบ้านใหม่ -ห้วยอมบ้านขยัน กว้าง 4.00 ม ยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินปูน ทั้ง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 536 ตร.ม.บ้านบนนา หมู่ที่ 14	-	-	300,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กและถนนทับ หลังท่อลำห้วยสะแพด บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนทับหลังท่อลำห้วยสะแพด ท่อลอดเหลี่ยมภายในกว้าง 3.00 ม. ลึก 1.20 ม. ยาว 9.00 ม. หน้า 0.28 ม. กำแพงปากบ่อ 2 ด้าน ถนนทับหลัง กว้าง 8.60 ม. ยาว 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15	-	432,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้า รพสต.บ้านดงเย็น บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15	เพื่อป้องกันน้ำ ไหลท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รพสต.บ้านดงเย็น กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 203.00 ม. บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15	-	-	562,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้การระบาย น้ำในหมู่บ้าน สะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายสาคร สิงห์ใจ - สวน นายบุญชม สิงห์ใจ บ้านโง้งมะค่า หมู่ที่ 16	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสาคร สิงห์ใจ - สวน นายบุญชม สิงห์ใจ กว้าง 4.00 ม ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. บ้านโง้งมะค่า หมู่ที่ 16	-	-	445,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าบ้าน นางจันทร์เพ็ญ ธิตะ บ้านโง้งมะค่า หมู่ที่ 16	เพื่อป้องกันน้ำไหล ท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางหน้าบ้าน นางจันทร์เพ็ญ ธิตะ กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 8.00 ม. บ้านโง้งมะค่า หมู่ที่ 16	-	36,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	ประชาชนในพื้นที่ ที่มีความสะดวก ในการระบายน้ำ แก้ปัญหาหน้าท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าบ้าน นายวิชัย เดชยิ่ง บ้านโฮ้งมะค่า หมู่ที่ 16	เพื่อป้องกันน้ำไหล ท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้นถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางหน้าบ้าน นายวิชัย เดชยิ่ง กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม.หนา 0.10 ม.ยาว 5.00 ม. บ้านโฮ้งมะค่า หมู่ที่ 16	-	22,500	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	ประชาชนในพื้นที่ ที่มีความสะดวก ในการระบายน้ำ แก้ปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายคำ ดันหยง - ถนนสาย ห้วยกองหมาย บ้านโฮ้งมะค่า หมู่ที่ 16	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ้านนายคำ ดันหยง - ถนน สายห้วยกองหมาย กว้าง 4.00 ม ยาว 148.00 ม. หนา 0.15 ม หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 596 ตร.ม.บ้านโฮ้งมะค่า หมู่ที่ 16	-	330,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์บ้านโฮ้งมะค่า หมู่ที่ 16	เพื่อให้มีอาคาร สำหรับใช้เก็บของ และจัดกิจกรรม ภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านโฮ้งมะค่า กว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00ม. สูง 5.00 ม. ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและแสงสว่าง หลังคามุงแผ่น กระเบื้องลอนคู่ (สีแดง) พื้นที่ใช้สอย 100.32 ตร.ม.บ้านโฮ้งมะค่า หมู่ที่ 16	-	-	614,000	-	-	ร้อยละ ของปริมาณ พื้นที่ก่อสร้าง	มีอาคารใช้ เก็บของประจำ หมู่บ้านและมี สถานที่ในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง คอมมูหลู บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคอมมูหลู กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่นทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. หรือมีพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	-	389,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง คอมมูคิ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคอมมูคิ กว้าง 3.00 ม ยาว 225.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่น ทั้ง2ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	-	392,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
56	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายทางบ้านนายสุชาติ ปอโซโล - รพ.สต.ขุนแปะ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้าน นายสุชาติปอโซโล - รพ.สต. ขุนแปะ กว้าง 4.00 ม. ยาว 240.00 ม หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่รวมกัน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 976 ตร.ม. บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	-	-	400,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง เข้าอ่างเก็บน้ำ 1 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าอ่างเก็บน้ำ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 235.00 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่นทั้ง2ข้างเฉลี่ย ข้างละ 0.00-0.30 ม. หรือมีพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า 705 ตร.ม. บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	-	-	400,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตร	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายสุชาติ โพธิ์โล - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขุนแปะ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	เพื่อป้องกันน้ำ ไหลท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้นถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสุชาติ โพธิ์โล - รพ.สต.ขุนแปะ กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 126.00 ม. บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	-	-	399,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้การระบาย น้ำในหมู่บ้าน สะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง
59	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายทางบ้านนายประไพโร - บ้านนางดาวรรณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาในการ เดินทางและสำหรับ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง บ้านนายประไพโร - บ้านนางดาวรรณ กว้าง 4.00 ม.ยาว 240.00 ม. หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 974 ตร.ม.บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	-	-	400,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้นถนน สัญจรไปมา	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง สินค้าการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายสมชาย ชันเป็ง - อ่างเก็บน้ำ บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมชาย ชันเป็ง - อ่างเก็บน้ำ กว้าง 3.00 ม ยาว 235.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 705 ตร.ม. บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18	-	-	397,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตร สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลำห้วยขี้เหล็ก - ซอย 6,7 บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18	เพื่อป้องกันน้ำ ไหลท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านลำห้วยขี้เหล็ก - ซอย 6,7 กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 83.00 ม. บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18	-	393,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้การระบาย น้ำในหมู่บ้าน สะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล.และบ่อบักน้ำสายทางลำห้วย ขี้เหล็ก - สามแยก บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18	เพื่อป้องกันน้ำ ไหลท่วมถนนสร้าง ความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้นน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล.และบ่อบักน้ำสายทาง ลำห้วยขี้เหล็ก - สามแยกบ้านบวักห้า ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. ยาว 713 ม. และวางบ่อบัก คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 80 ซม. บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18	-	-	3,352,000	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้การระบาย น้ำในหมู่บ้าน สะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
63	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยขี้เหล็ก บ้านบวัก้า หมู่ที่ 18	เพื่อใช้สำหรับการสัญจรไปมาสำหรับเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยขี้เหล็กถนนทับหลัง กว้าง 4.00 ม ยาว 8.00 ม.หนา 0.15 ม. บ้านบวัก้า หมู่ที่ 18	-	68,000	-	-	-	ร้อยละของผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการเดินทางสามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายร่วม นางเกษร - สอนนิ บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19	เพื่อใช้สำหรับการสัญจรไปมาสำหรับเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายร่วม นางเกษร - สอนนิ บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19 กว้าง 4.00 ม ยาว 180.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19	-	398,000	-	-	-	ร้อยละของผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการเดินทางสามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
65	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะข้างสวนนายเสรี มุลทองแดง บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำและกำจัดวัชพืช	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะข้างสวนนายเสรี มุลทองแดง กว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00 ม. ลึก 2.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม.บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19	-	93,000	-	-	-	ร้อยละของปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายธีรศักดิ์ - บ้านนายพงษ์ บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19	เพื่อใช้สำหรับการสัญจรไปมาสำหรับเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายธีรศักดิ์ - บ้านนายพงษ์ กว้าง 4.00 ม ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม.เสริมมุมเหลี่ยม 11.50 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 611.5 ตร.ม.บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19	-	355,000	-	-	-	ร้อยละของผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการเดินทางสามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
67	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง โรงน้ำดื่ม - บ้านนายแก้ว เลาว้าง บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงน้ำดื่ม - บ้านนายแก้ว เลาว้าง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม. หนา 0.15 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่น ทั้งสองข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. เสริมมุมเหลี่ยม 26.00 ตร.ม.หรือมีพื้นที่ รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม. บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	-	125,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตร	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจาก ถนนในหมู่บ้าน - ห้วยกุ่ม บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	เพื่อใช้สำหรับการ สัญจรไปมาสำหรับ เดินทางและขนส่ง สินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในหมู่บ้าน - ห้วยกุ่ม กว้าง 6.00 ม.ยาว 118.00 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่นทั้ง 2 ข้างเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	-	389,000	-	-	-	ร้อยละของ ผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการ เดินทางสามารถ ขนส่งสินค้าทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
69	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายสายันต์ - บ้านนายตุ้ บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	เพื่อใช้สำหรับการสัญจรไปมาสำหรับเส้นทางและขนส่งสินค้าเกษตร	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายสายันต์ - บ้านนายตุ้ กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่นทั้ง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.30 ม. เสริมมุมเฉลี่ย 8.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม. บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	-	-	389,000	-	-	ร้อยละของผู้ใช้ถนนสัญจร	ลดอุบัติเหตุในการเดินทางสามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสวนนายอินสม แดงดง - หม้อแปลงนายจำเริญ วิสุโท บ้านนากบ หมู่ที่ 2	เพื่อเกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสวนนายอินสม แดงดง - หม้อแปลงนายจำเริญ วิสุโท บ้านนากบ หมู่ที่ 2	-	-	315,000	-	-	ร้อยละของปริมาณผู้ใช้ไฟฟ้า	เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทุ่งเหนือ บ้านนาบก หมู่ที่ 2	เพื่อเกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทุ่งเหนือ บ้านนาบก หมู่ที่ 2	-	-	390,000	-	-	ร้อยละของปริมาณผู้ใช้ไฟฟ้า	เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายทางร่องแพะใต้-สวนข้างร้านเกษตรวังตวง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5	ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายทางร่องแพะใต้-สวนข้างร้านเกษตรวังตวง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5	-	-	292,500	-	-	ร้อยละของปริมาณผู้ใช้ไฟฟ้า	เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง	กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายทาง สวนนายวุฒิ ธรรมปาละ- อ่างเก็บน้ำ ธารณะประโยชน์	เพื่อเกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายทาง สวนนายวุฒิ ธรรมปาละ- อ่างเก็บน้ำธารณะประโยชน์ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5	-	-	255,000	-	-	ร้อยละของปริมาณผู้ใช้ไฟฟ้า	เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง	กองช่าง
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	เพื่อเกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	-	-	121,000	-	-	ร้อยละของปริมาณผู้ใช้ไฟฟ้า	เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง	กองช่าง
6	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหย่อมบ้านท่าเรือ บ้านวังตวง หมู่ที่ 9	เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหย่อมบ้านท่าเรือ บ้านวังตวง หมู่ที่ 9	-	-	72,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้ประโยชน์	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิต	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บ้านวังตวง หย่อมบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บ้านวังตวง หย่อมบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 9	-	499,000	-	-	-	ร้อยละของปริมาณผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13	-	67,000	-	-	-	ร้อยละของปริมาณผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการติดตั้งระบบประปาภูเขา ห้วยอมผาลาด บ้านบนนา หมู่ที่ 14	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ติดตั้งระบบประปาภูเขาห้วยอมผาลาด บ้านบนนา หมู่ที่ 14	-	295,000	-	-	-	ร้อยละของ ปริมาณผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้เพื่อ อุปโภคบริโภค	กองช่าง
10	โครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบประปา บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18	เพื่อให้มีน้ำสะอาด ปลอดภัยสามารถใช้ ในการอุปโภคบริโภค	วางระบบท่อส่งน้ำดิบประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ติดตั้งชุดปั๊มบาดาลมอเตอร์ 3 แรง 2 นิ้วพร้อมระบบควบคุม และระบบไฟฟ้า บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18	-	463,000	-	-	-	ร้อยละของ ปริมาณ ผู้มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้เพื่อ อุปโภคบริโภค	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างสังคม คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกัน และ ดูแลรักษาความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน หมู่บ้าน จำนวน 10 จุดพร้อมระบบ อุปกรณ์ติดตั้ง บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	-	152,600	-	-	-	ร้อยละของ ความปลอดภัย และอุบัติเหตุ ลดลง	เพื่อประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยและช่วย ลดอุบัติเหตุ บริเวณจุดสำคัญ และบริเวณ ทางแยก	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านวังตวง หมู่ที่ 9	เพื่อป้องกัน และ ดูแลรักษาความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน จำนวน 13 จุดพร้อมระบบ อุปกรณ์ติดตั้ง บ้านวังตวง หมู่ที่ 9	-	-	399,400	-	-	ร้อยละของ ความปลอดภัย และอุบัติเหตุ ลดลง	เพื่อประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยและช่วย ลดอุบัติเหตุ บริเวณจุดสำคัญ และบริเวณ ทางแยก	สำนักปลัด
3	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านโง้มะค่า หมู่ที่ 16	เพื่อป้องกัน และ ดูแลรักษาความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน จำนวน 8 จุดพร้อมระบบ อุปกรณ์ติดตั้ง บ้านโง้มะค่า หมู่ที่ 16	-	-	245,500	-	-	ร้อยละของ ความปลอดภัย และอุบัติเหตุ ลดลง	สามารถใช้ข้อมูล จากกล้องวงจรปิด ในการสืบค้น ตรวจสอบและ ติดตามสภาพ ปัญหาต่างๆ รวมถึงลดอุบัติเหตุ บริเวณจุดสำคัญ และทางแยก	สำนักปลัด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างสังคม คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนใน ข่าวสารต่าง ๆ และ ทำให้ประชาชน รู้จักสามัคคีในชุมชน หมู่บ้านได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	-	72,900	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน	ประชาชนใน หมู่บ้านได้รับฟัง ข้อมูลข่าวสาร ทันเหตุการณ์	กองช่าง
2	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18	เพื่อให้ประชาชนใน ข่าวสารต่าง ๆ และ ทำให้ประชาชน ข่าวสารต่าง ๆ และ หมู่บ้านได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร	ติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านบวักห้า หมู่ที่ 18	-	236,000	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้รับข่าวสาร	ประชาชนใน หมู่บ้านได้รับฟัง ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ ที่ทันเหตุการณ์	กองช่าง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

สำหรับ โครงการที่เกี่วกันศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ขอเปลี่ยนแปลง(เดิม) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570)											
1	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าป่าช้า บ้านแปะ หมู่ที่ 4 - ม่อนหิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแปะ เชื่อมบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอยแก้ว อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีสภาพดี ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าป่าช้า บ้านแปะ หมู่ที่ 4ถึงบ้านม่อนหินหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแปะ เชื่อมบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอยแก้ว อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.00 ม. ยาว 280.0 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่นโดยเฉลี่ยทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.00-0.30 ม. และทางเชื่อมมีพื้นที่ 20.00 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินฝุ่นโดยเฉลี่ยทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.00-0.30 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.	-	-	646,000	646,000	646,000	ร้อยละของประชาชน สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง สามารถขนส่ง ผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวก รวดเร็ว	อบจ.ชม/ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น / จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ขอเปลี่ยนแปลง(เดิม) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)											
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายมินทร์-กุณาใจ บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6 -สายทางบ้านนางคำน้อย คำปัน บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19	เพื่อป้องกันน้ำไหลท่วมถนนสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้นถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายมินทร์-กุณาใจ บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6 -บ้านนางคำน้อย คำปัน บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19ภายในกว้าง 0.30 ม.ลึก 0.50 ม.หนา 0.14 ม. ยาวรวม 350.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ	-	-	1,869,000	-	-	ร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้การระบายน้ำในหมู่บ้านสะดวกไม่ท่วมขัง	จังหวัดเชียงใหม่

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

สำหรับ โครงการที่เกี่วกันศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างสังคม คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการจัดระบบการดูแล ระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและ บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)	เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงและ บุคคลอื่นที่มี ภาวะพึ่งพิงได้รับการ บริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุข	ขอรับการสนับสนุนกองทุนหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการบริการ ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM) และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง (CG) ไปบริการดูแล ด้านสาธารณสุขที่ครัวเรือน/ชุมชน	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	จำนวนร้อยละ ของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ พึ่งพิงได้รับ การดูแล	ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงและบุคคล อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแล อย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระของ ครอบครัว	กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ แห่งชาติ

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	ครุภัณฑ์	โฆษณาเผยแพร่	เพื่อจัดทำแผนที่ภาษี สำหรับใช้ในการจัดทำ แผนที่ภาษี	โดรนทำแผนที่ภาษียี่ห้อ DJI รุ่น Mavic3 Enterprise (Mavic 3E) จำนวน 1 ชุด	-	400,000	-	-	-	กองคลัง
2	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ครุภัณฑ์	กีฬา	เพื่อให้ประชาชนมี สุขภาพที่ดี แข็งแรง	เครื่องออกกำลังกายประจำ หมู่บ้าน บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3	-	100,000	-	-	-	กองการศึกษา
3	แผนงานการเกษตร	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ	เพื่อลดปัญหาขยะติดเชื้อ ในพื้นที่เทศบาลตำบล บ้านแปะ	เตาเผาขยะติดเชื้อ จำนวนตัวละ 500,000 บาท	-	500,000	500,000	-	-	กองสาธารณสุขฯ
รวม						-	1,000,000	500,000	-	-	