

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ตำบล/แขวง บ้านแปะ อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดย นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านเอ็ม ไอที โดยนายภัทรศัย อินทะมา อยู่บ้าน เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๑๑ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๑๕๐๑๖๐๐๐๘๐๑๗๔ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านโง่มะค่า หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ จุด ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๔ ต้น , จุดติดตั้ง (Site) จำนวน ๑ จุด (เครื่องบันทึกภาพและอุปกรณ์ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมประจำหมู่บ้านโง่มะค่า) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เป็นราคาทั้งสิ้น ๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน บาท (...-...) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผผนวก ๑ แผนทำงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้านบวท้าว จำนวน ๑ หน้า

๓.๒ ผผนวก ๒ รายละเอียดการส่งมอบ

-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๔ หน้า

-ใบเสนอราคา/บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา จำนวน ๒ หน้า

-แค็ตตาล็อก จำนวน ๑๑ หน้า

-แผนผังและแบบแปลนติดตั้งกล้องวงจรปิด ของผู้รับจ้าง จำนวน ๒ หน้า

-แผนที่แสดงจุดติดตั้ง ตามรูปถ่ายมุมมองกล้อง จำนวน ๒ หน้า

และแผนที่ติดตั้งของเทศบาลฯ

-รูปถ่ายมุมมองกล้องในพื้นที่งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๕ หน้า


๓.๓ ผผนวก ๓ เอกสารหลักฐานของผู้ขาย จำนวน ๒ หน้า

(ลงชื่อ)


(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


(นายภัทรศัย อินทะมา)

ผู้ขาย

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจรับสิ่งของก่อนนำขึ้นติดตั้ง ณ บ้านโง่มะค่า หมู่ที่ ๑๖ โดยให้ติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ขอดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อผู้มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)


(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)



ผู้ขาย

(นายภัทรศัย อินทะมา)

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อไม่มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT ๐๐๔๐๘/๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๗๕ บาท (สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อไม่มีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ


ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

(ลงชื่อ)


(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


(นายภัทรศัย อินทะมา)

ผู้ขาย

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าส่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรื่อไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้า

(ลงชื่อ)



ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)



ผู้ขาย

(นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ)

(นายพัทธัย อินทะมา)

มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้เป็นฉบับหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ)

(ลงชื่อ).....

(นายภทรชัย อินทะมา)

(ลงชื่อ).....

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๖๔๓๗๖๗

เลขคู่สัญญา ๖๓๐๘๐๑๐๐๐๘๒๖

CNTR-0448167

10/67





ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)
เทศบาลตำบลบ้านแปะ

เลขที่ RCPT-00408/63

วันที่ 8 กันยายน 2563

ได้รับเงินจาก ร้านเอ็ม ไอที

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านโฮ้งมะค่า เป็นเงินสด ระยะเวลาการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่อง 2 ปี	21040008	4,975.00	สัญญาเลขที่ 10/2563 (CNTR-0478/63)
รวมเงิน			4,975.00	

ตัวอักษร (สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ ผู้รับเงิน

(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ภาคผนวก

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๐/๒๕๖๓

การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง
ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน
บ้านโง้งมะค่า หมู่ที่ ๑๖
ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๓.๑ ผนวก ๑ แผนทำงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้านโง้งมะค่า จำนวน ๑ หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการส่งมอบ

-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๔ หน้า
-ใบเสนอราคา/บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา	จำนวน ๒ หน้า
-แค็ตตาล็อก	จำนวน ๑๑ หน้า
-แผนผังและแบบแปลนติดตั้งกล้องวงจรปิด ของผู้รับจ้าง	จำนวน ๒ หน้า
-แผนที่แสดงจุดติดตั้ง ตามรูปถ่ายมุมมองกล้อง และแผนที่ติดตั้งของเทศบาลฯ	จำนวน ๒ หน้า
-รูปถ่ายมุมมองกล้องในพื้นที่งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	จำนวน ๕ หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ เอกสารหลักฐานของผู้ขาย

จำนวน ๒ หน้า

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคผนวก ๑

แผนที่งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้านโสมมะค่า หมู่ที่๑๖

Google Earth Pro

ไฟล์ ภูมิ้อง เครื่องมือ เ็น ขานช่วยเหลือ



หัวหน้างานติดตั้งกล้อง
 ๑๖๐๘๔๔๔๔
 ๑๖๐๘๔๔๔๔
 ๑๖๐๘๔๔๔๔

(นางใจติกา ศรีทับทิม)
 นิติกรชำนาญการ

ภาคผนวก ๒

รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านโฮ้งมะค่า ตำบลบ้านแปะ

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านโฮ้งมะค่า จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| 1. เครื่องบันทึกภาพ แบบ 16 ช่องสัญญาณ รองรับกล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล | จำนวน 1 เครื่อง |
| 2. กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล | จำนวน 10 ตัว |
| 3. สายสัญญาณ RG6 ซิลด์ 95% มีสายไฟเลี้ยงกล้องและสลิง | จำนวน 1,620 เมตร |
| 4. ฮาร์ดดิส ขนาดความจุ 4 TB | จำนวน 1 ตัว |
| 5. ไฟเลี้ยงกล้อง (Adapter) DC 12V 1A | จำนวน 10 ตัว |
| 6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จำนวน 1 เครื่อง |
| 7. อุปกรณ์ติดตั้งสัญญาณ (พลาสติกแคมป์ น๊อตยึดเสา และอุปกรณ์อื่นๆ | จำนวน 1 งาน |

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องบันทึกภาพแบบ 16 ช่องสัญญาณ รองรับกล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เครื่องบันทึกภาพรุ่น 16 กล้อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล 16 ช่องสัญญาณ (HD TVI, HD AHD, HD CVI) และสามารถเชื่อมต่อกล้องชนิด IP Camera 3 ล้านพิกเซล สูงสุด 8 ช่องสัญญาณ
- รองรับการทำงานร่วมกับกล้องระบบ HD-TVI, AHD, HD-CVI และ ANALOG
- รองรับ 2 ช่องพิเศษ กล้อง IP 3 Megapixel (Onvif) จำนวน 2 ตัว
- รองรับสัญญาณเสียงเข้าได้ 1 ช่อง สัญญาณเสียงออกได้ 1 ช่อง
- สามารถเดินสาย RG-6 ได้ไกล 1000 เมตรสำหรับกล้อง 720p (1 Megapixel) และสูงสุด 600 เมตรสำหรับกล้อง 1080p (2 Megapixel)
- ใช้การบีบอัด H.265+, H.265, H.264+, H.264 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเข้ารหัสได้ถึง 50% และลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
- การบันทึกแบบเต็มที่มีความละเอียดสูงถึง 4MP@15FPS~1080P-Lite~720P-Lite~WD1~4CIF@25FPS
- เอาต์พุตจอหลัก HDMI/VGA ที่ความละเอียดสูงสุด 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 และ 1024x768
- เอาต์พุตจอรอง CVBS ทำหน้าที่เป็นเอาต์พุต aux หรือมุมมองแบบสด
- สามารถดูภาพย้อนหลังได้ 8 กล้องพร้อมกัน
- สามารถใช้ Harddisk SATA II (ความจุสูงสุด 8 TB ต่อ Harddisk สามารถใส่ได้ 1 ลูก)
- รองรับการทำงาน PTZ
- สามารถดูภาพออนไลน์ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- รองรับอินเทอร์เฟซเครือข่าย (Ethernet 10M/100M/1000M)

2. กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 10 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล CMOS / HD-TVI ,AHD ,HD-CVI 1080P และสามารถใช้กับเครื่องบันทึกรุ่นเก่าได้

/- สามารถปรับโหมดกล้องได้...

(นางโชติกา ศรีทับทิม)

- สามารถปรับโหมดกล้องได้
- รองรับการทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน (True Day/Night)
- รองรับฟังก์ชัน DNR, Smart IR
- รองรับหลอดอินฟราเรดแบบ EXIR
- รองรับการทำงานอินฟราเรดระยะ 30 เมตร
- รองรับการทำงานที่ความไวแสงต่ำ (Low illumination)
- มาตรฐานการป้องกัน ฝุ่น/น้ำ IP66

3.สายสัญญาณ RG6 ซิลด์ 95% มีสายไฟเลี้ยงกล้องและสายสลิง จำนวน 1,620 เมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสาย RG6 สำหรับงานกล้องวงจรปิด (CCTV) มีสลิงสามารถเดินงานภายนอกอาคารได้
- มีฟอยล์ลุ่มิเนียมอย่างดี ป้องกันสัญญาณภายนอกได้ดี
- แกนกลางเคลือบทองแดงไม่น้อยกว่า 30% (CCS30%)
- มีซิลด์95% ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ดี

4. ฮาร์ดดิสขนาดความจุ 4TB จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นฮาร์ดดิสที่เหมาะสมสำหรับ DVR และ NVRs
- การเชื่อมต่อแบบชนิดSATAIII
- ขนาดความจุข้อมูลไม่น้อยกว่า 4TB (4000 GB)
- ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 5400 RPM.
- มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 256 MB.

5.ไฟเลี้ยงกล้อง (Adapter) DC 12V 1A จำนวน 10 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 100-240 V
- กำลังขับ 12V 1A
- อินเทอร์เฟซระบบไฟฟ้า 5.5x2.1 มม.
- สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Network และ CCTV ได้

6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 (ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการที่ 62)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

/7. อุปกรณ์ติดตั้งสัญญาณ...

(นางโชติกา ศรีทับทิม)

7.อุปกรณ์ติดตั้งสัญญาณ 1 งาน จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน

- กล่องกันน้ำพลาสติก ขนาด 4X4 นิ้ว
- หัว BNC
- น็อตร้อยเสาไฟชุบกำลัปวาไนท์
- ครอบสายแคมป์ (ตุ๊กตา)
- สายไฟ VCT ขนาด 2x1.5 sq.mm.
- เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 20 A
- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3/4"
- หัวงูเห่า ขนาด 3/4"
- บล็อกลอยขนาด 4x4"
- หน้ากาก 6 ช่อง
- ปลั๊กเมจิก

ลงชื่อ

(นางโชติกา ศรีทับทิม)
นิติกรชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวนันทน์ภัทร วงศ์คำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการ

10, 2563

- 8 กย 2563

ลงชื่อ

(นายจตุพล ฉัตรเงิน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้าย

1. นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...

2. ...
นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...

3. ...
นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...

4. ...
นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...

5. ...
นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...

6. ...
นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...

7. ...
นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...

8. ...
นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...

9. ...
นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...

10. ...
นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...



รายละเอียดประกอบแนบท้ายขอบเขตของงาน

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านโสมมะค่า หมู่ที่ 16

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยทั่วไปภายในหมู่บ้านโสมมะค่า หมู่ที่ 16 โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดอนาล็อก รวมจำนวน 10 จุด ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวน 4 ต้น

องค์ประกอบระบบ

จุดติดตั้ง (Site) จำนวน 1 จุด(เครื่องบันทึกภาพและอุปกรณ์ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมประจำหมู่บ้านโสมมะค่า), ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นชนิด Analog จำนวน 10 ชุด, เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด รองรับภาพจากชุดกล้องฯ จำนวน 16 ชุด

รายละเอียดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

- 1 ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีรายละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1080P, มีระบบการบีบอัดภาพ H 264
- 2 มาตรฐานชุดกล้อง ไม่น้อยกว่า Weather Proof IP66
- 3 เครื่องบันทึกภาพดิจิตอล มีระยะเวลาในการเก็บภาพ ไม่น้อยกว่า 30 วัน, มีรายละเอียดของการบันทึกภาพ HD 1080P, มีอัตราความเร็วการบันทึก HD ไม่น้อยกว่า 15 เฟรมต่อวินาที
- 4 ระยะเวลาการรับประกันของโครงการ 2 ปี หลังจากการตรวจรับ
- 5 รองรับการทำงานเชื่อมระบบด้วยการให้ข้อมูล SDK
- 6 รายละเอียดตำแหน่งกล้อง

เลขที่	จุดติดตั้ง (1- 6*)	ประเภท จุดติดตั้ง (1- 5*)	ตำแหน่งจุดติดตั้ง		จุดศูนย์กลางของกล้อง	
			Latitude	Longitude	Latitude	Longitude
1	1	2	18.211343	98.613154	18.211277	98.613137
2	1	2	18.211343	98.613154	18.211474	98.613194
3	1	2	18.211122	98.613986	18.211033	98.613986
4	1	2	18.211122	98.613986	18.211721	98.614049
5	1	2	18.209058	98.613283	18.208997	98.613441
6	1	2	18.209058	98.613283	18.209112	98.613106
7	1	2	18.209058	98.613283	18.209209	98.613323
8	1	2	18.213700	98.614673	18.213724	98.614576
9	1	2	18.213700	98.614673	18.213728	98.614856
10	1	2	18.213700	98.614673	18.213574	98.614655

หมายเหตุ : * รายละเอียดตามตารางข้างล่าง

จุดติดตั้ง	รายละเอียดจุดติดตั้ง
1. เขตชุมชน/พื้นที่สาธารณะ	1. ภาพรวมพื้นที่
2. สถานีขนส่ง	2. ทางเข้าออก
3. หน่วยงานราชการ	3. ที่จอดรถ
4. ถนน/สี่แยกจราจร	4. จุดรับ - ส่งสินค้า
5. Nature observation (ประดู่)	5. พื้นที่เฝ้าระวัง
6. นิคมอุตสาหกรรม	

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ตามที่...ร้านเอ็ม ไอที.....โดย.....นายภัทรชัย อินทะมา.....

ได้เสนอราคาต่อเทศบาลตำบลบ้านแปะ จัดซื้อ/จัดจ้าง.....ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านโฮมเมคค่า หมู่ที่ 16 จำนวน 1 โครงการ ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามใบเสนอราคาแนบท้าย

โดยเสนอราคาเป็นเงิน....100,000.....บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) นั้น

เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

() ขอยื่นราคาเดิม

(✓) ยินยอมลดราคาลงอีก คงเหลือราคา 99,500 บาท

(.....เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.....)

ทั้งนี้ ข้อเสนอของผู้เสนอราคายังคงเหลือตามใบเสนอราคาที่ยื่นไว้ข้างต้น พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)ไว้ถูกต้องแล้ว

๘๖๖๖๖๖ ๘๖๖๖๖๖

(ลงชื่อ) นายภัทรชัย อินทะมา ผู้เสนอราคา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

(ลงชื่อ) นายภัทรชัย อินทะมา

ตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน

นาง ภัทรชัย อินทะมา

ประทับตรา(ถ้ามี)

(ลงชื่อ) นายธวัชชัย ไทยกรณ์ ประธาน

เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) นางสาวระวีวรรณ อิมใจ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ) นางสาวระวีวรรณ อิมใจ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ร้าน เอ็ม ไอที M-IT Service

สำนักงานใหญ่ : 162 หมู่ 11 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240

โทร. 083-3209377, 064-2086785 fax. - ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 1501600080174

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ
ที่อยู่ 141 หมู่8 ตำบลบ้านแปะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ

เลขที่ 6308003
วันที่ 31 ส.ค. 2563
ยืนยันราคาภายใน 30 วัน
วันกำหนดส่งของ ภายใน 30 วัน

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม
1	-	ชุดงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บ้านโฮ่งมะค่า	1.00	ชุด		
		(1)เครื่องบันทึกภาพแบบ 16 ช่อง Hikvision รุ่น DS-7216HQHI-K1	1.00	เครื่อง	10,900.00	10,900.00
		(2)กล้องความละเอียด 2ล้านพิกเซล Hikvision รุ่น DS-2CE16DOT-IT3F	10.00	ตัว	3,150.00	31,500.00
		(3)เครื่องสำรองไฟขนาด 800VA 800VA ADVICE Smart	1.00	เครื่อง	2,500.00	2,500.00
		(4)สายสัญญาณ RG6 ชิลล์ 95% RG6 dbย CCTV500M RG6 95%+สลิ้ง	1,620.00	เมตร	27.00	43,740.00
		(5)ฮาร์ดดิสขนาดความจุ 4 TB ฮาร์ดดิส Seagate For CCTV(4TB)	1.00	ลูก	3,500.00	3,500.00
		(6)ไฟเลี้ยงกล้อง(Adapter) DC12V 1A	10.00	ตัว	300.00	3,000.00
		(7)อุปกรณ์ติดตั้งสัญญาณ(พลาสติกแคมป์, น๊อตยึด แป้นมิเตอร์, กล่องกันน้ำ, หัวBNC ฯลฯ)	1.00	งาน	4,860.00	4,860.00
รวมเงินรวม						100,000.00

ตัวอักษร. (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ : รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี
รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี

ผู้อนุมัติสั่งซื้อ

ลงวันที่

ผู้เสนอราคา

ลงวันที่

ร้าน เอ็ม ไอที

รักโรจน์
ผู้มีอำนาจลงนาม

DS-7200HQHI-K1 SERIES TURBO HD DVR

Key Features

- Support H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression
- Support HDTV/AVD/CVI/CVBS/IP video input
- Max. 6/12/24 IP cameras input (up to 6 MP)
- Max. 800 m for 1080p and 1200 m for 720p HDTV signal transmission
- Up to 10 TB capacity per HDD



Compression and Recording

- H.265 Pro+ can be enabled to improve encoding efficiency and reduce data storage costs
- Full channel recording at up to 4 MP lite resolution

Storage and Playback

- Smart search for efficient playback
- Support the third party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

Smart Function

- Support multiple VCA (Video Content Analytics) events for both analog and smart IP cameras
- Support 4-ch line crossing detection and intrusion detection; DS-7216HQHI-K1 supports 1-ch sudden scene change detection

Network & Ethernet Access

- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) for easy network management
- Max. 24/48/96 Mbps incoming bandwidth and output bandwidth limit configurable

เอกสารแนบท้ายสัญญา 10/2563
- 8 ก.ย. 2563
ลงวันที่ - 8 ก.ย. 2563
นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
ลงชื่อ กิ่งกร ต้น
/นายก กิ่งกร ต้น อินทาม
ลงชื่อ On พยาน
(นายรัชชัย ไทยกรณ์)
หัวหน้าสำนักงานป้องกัน
ลงชื่อ วราณัฐ พยาน
นางสาววราณัฐ อินใจ
ผู้อำนวยการศึกษานานุกา




0 ทรคณ

(นายภัทรชัย อินทามา)



Specifications

Model	DS-7204HQHI-K1	DS-7208HQHI-K1	DS-7216HQHI-K1
Recording			
Video compression	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
Encoding resolution	When 1080p lite mode is not enabled: 4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF		
	When 1080p Lite mode is enabled: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF		
	Main stream:		
	When 1080p Lite mode not enabled: For 4 MP stream access: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps For 1080p stream access: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)		
	Sub-stream: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)		
Frame rate	32 Kbps to 6 Mbps		
Video bit rate	Support		
Dual stream	Video, Video & Audio		
Stream type	G.711u		
Audio compression	64 Kbps		
Audio bit rate	Video and Audio		
IP video input	2-ch (up to 6-ch)		
	Up to 6 MP resolution		
	Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras		
Analog video input	4-ch		
	BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxial connection		
HDTVI input	4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p30, 720p25		
AHD input	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
HDCVI input	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
CVBS input	PAL/NTSC		
CVBS output	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		



10 29 69
- 8 ก.ย. 2563
นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง
4-ch (up to 12-ch)
8-ch (up to 24-ch)
16-ch

กัทรดฝ
(นายภัทรศัย อินทะมา)

HDMI/VGA output	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Audio input	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)			
Audio output	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)			
Two-way audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the first audio input)			
Synchronous playback	4-ch	8-ch	16-ch	
Network				
Remote connections	32	64	128	
Network protocols	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF			
Network interface	1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface			1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface
Auxiliary interface				
SATA	1 SATA interface			
Capacity	Up to 10 TB capacity for each disk			
Serial interface	RS-485 (half-duplex)			
USB interface	2 × USB 2.0			Front panel: 1 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0
Alarm in/out	N/A			
General				
Power supply	12 VDC			
Consumption (without HDD)	≤ 6 W			≤ 25 W
Working temperature	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)			
Working humidity	10% to 90%			
Dimensions (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)			
Weights (without HDD)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)	≤ 1.78 kg (3.9 lb)		≤ 2 kg (4.4 lb)

ฉันทาย
(นายภัทรชัย อินทมา)

S-2CE16D0T-IT3F D 1080p EXIR Bullet Camera



Key Features

- 2 megapixel high performance CMOS
- Analog HD output, up to 1080p resolution
- Day/Night switch
- EXIR 2.0, smart IR, up to 40 m IR distance
- Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66

เอกสารแนบท้าย
วันที่ 8 ก.ย. 2563

นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว

สภ.รต.4
รท.พ. ส.รต.4 อินทขันธ์

(นายรัชชัย ไทยกรรม)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

นางสาวระวีวรรณ อินใจ
ข้าราชการพัสดุชำนาญการ



สภ.รต.4
(นายภัทรชัย อินทมา)



Specifications

Camera	
Image Sensor	2MP CMOS image sensor
Signal System	PAL/NTSC
Frame Rate	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Resolution	1920 (H) × 1080 (V)
Min. illumination	0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
Shutter Time	1/25 (1/30) s to 1/50,000 s
Lens	3.6 mm, 2.8 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens
Horizontal Field of View	103° (2.8 mm), 82.2° (3.6 mm), 54° (6 mm), 37.7° (8 mm), 24.2° (12 mm)
Lens Mount	M12
Day & Night	IR cut filter
Angle Adjustment	Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotation: 0° to 360°
Synchronization	Internal synchronization
Menu	
AGC	Low/middle/high
Day/Night Mode	Smart/color/BW(Black and White)
Backlight Compensation	Yes
DWDR	Yes
Language	English, Chinese
Functions	Brightness, Sharpness, DNR, Mirror
Interface	
Video Output	1 HD analog output
Switch Button	TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Operating Conditions	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), Humidity: 90% or less (non-condensation)
Power Supply	12 VDC±15%
Power Consumption	Max. 4 W
Ingress Protection	IP66
Material	Front cover: Metal Main Body: Plastic Bracket: Metal
IR Range	Up to 40 m
Dimensions	86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.4" × 3.2" × 8.9")
Weight	430 g (0.95 lb.)



10/2563
 ออกตามนัยสัญญาที่
 - 8 ก.ย. 2563
 ลงวันที่
 (นายพันศักดิ์ แก้วผลใจ)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว
 ลงวันที่
 ผอ. กิ่งกร ต้น อื่นๆ
 (นายรัชชัย ไทยกรณ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 ลงวันที่
 นายสาระวารณ อินใจ
 ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญการ


Order Model

DS-2CE16D0T-IT3F

กิ่งกร ต้น

(นายภัทรชัย อินทะมา)

Dimensions



Accessories



DS-1280ZI-XS
Junction Box



DS-1H18
Video Balun



X41T
Camera Tester

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland

Hikvision USA
T +1-909-885-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com


Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania


Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
salesru@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong



800VA ADVICE Smart



- LCD DISPLAY มีหน้าจอแสดงผลการทำงานได้มากที่สุดถึง 9 สถานะไฟฟ้า
- เครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอ (Stabilizer)
- สามารถเปิดเครื่องจากแบตเตอรี่ขณะไฟฟ้าดับ (Cold Start)
- มีระบบป้องกันไม่ให้จ่ายแบตเตอรี่เมื่อมีแรงดันต่ำ (Low batt protection)
- มีระบบการชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ (Auto Charge)
- มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกินพิกัดด้านกำลังไฟฟ้า (Over & Under Voltage)
- มีระบบป้องกันการจ่ายเกินกำลังและลัดวงจรด้านขาออก (Over load)
- ใช้แบตเตอรี่ชนิดแห้งที่ไม่ต้องดูแลรักษา (Sealed acid)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (Depend on load)
- ช่องเสียบไฟด้านหลังทั้งสำรองไฟและกันไฟกระชากแรงสูงได้ดี รวม 4 ช่อง
- มี Software สำหรับตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของเครื่อง
- สามารถสั่งงานให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติได้
- มี USB Communication มี USB สำหรับเชื่อมต่อกับ Computer
- RJ 11 Communication ช่องสำหรับป้องกันไฟกระชากทางโทรศัพท์
- มอดเรียม มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001

800VA ADVICE Smart

Brand :	Advice
Model :	Smart
Type :	Line interactive
Rated Capacity :	480 Watts / 800 VA
Nominal Input Voltage :	220 Vac +/- 25% 50Hz +/- 10%
Nominal Output Voltage :	220 Vac +/- 10% 50Hz +/- 0.1%
Backup Time :	15-30 minute (Depend on Load)
Transfer Time :	2-4 ms
Display :	LCD
Output Connections :	4 Universal (3 Backup 1 Surge)
Battery Replacement :	1 x 12 V 7.0 AH / 7.2 AH
Interface Port :	USB
Battery Type :	แบตเตอรี่ชนิดแห้งที่ไม่ต้องดูแลรักษา (Sealed acid)
Warranty :	2*2*0
Package Dimension :	(W x D x H) : 14.00 x 35.00 x 22.00 cm
Gross Weight :	4.75 KG
Volume :	10,780.00 cm ³

ตรวจสอบด้วยสัญญาณเสียง 10 25 2
- 8 ก.ย. 2563

(นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ)
ช่างเทคนิคศูนย์บริการลูกค้า

(นายอวิชชัย ไทยกรณ์)
ช่างเทคนิคศูนย์บริการลูกค้า

นางสาววราภรณ์ อิ่มใจ
ผู้จัดการฝ่ายตลาดลูกค้า

อัครวัฒน์
(นายภัทรชัย อินทะมา)


★★★★★



รายละเอียดสินค้า

LEOTECH สายRG6 dBy ชิลด์ 95% ความยาว 500ม. รุ่น CCTV

- @ เหมาะสำหรับใช้เดินงานระบบกล้องวงจรปิด ส่วนภายนอกอาคาร
- @ ย่างต่อการติดตั้ง และดูแลรักษา
- @ พอยต์ต่อลูมินิเอยอย่างดี ป้องกันสัญญาณภายนอกได้ดี
- @ แกนกลางเคลือบทองแดงมากถึง 30% (CCS30% Max)
- @ นำสัญญาณตลอดย่านความถี่ได้ดีที่สุด
- @ มีลด 95% ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ทั่วทั้งสายยาว
- @ วัสดุสูงเสียบในสายน้อยมาก ทำให้เดินสายได้ก็องขึ้น



ออกสารแนบท้ายสัญญาที่ ๑๐/๒๐๖๙
- ๘ ก.ย. ๒๕๖๓

အနုပညာ

Test 1

นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ,
นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...

4

សិក្សាស្រាវជ្រាវ
សាកលវិទ្យាល័យ បឹងកេងកង

er4

(นายธวัชชัย ไทยกรรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ELECTRICAL PROPERTIES

IMPEDANCE: 75.0 +/- 3.0 Ohms

VELOCITY OF PROPAGATION: 82.0 NOMINAL

NOMINAL DC RESISTANCE (Ohms/km)

CENTER CONDUCTOR 85 Ohms/Km

MECHANICAL PROPERTIES:

CABLE WEIGHT: 61.80 KG/KM

Max. Pulling tension: 5%

2. การตั้ง

(นายภัทรชัย อินทะมา)



4 TB HDD Seagate BARRACUDA (5400RPM, 256MB, SATA-3. ST4000DM004)



- Capacity : 4 TB
- Interface : SATA III

4 TB HDD Seagate BARRACUDA (5400RPM, 256MB, SATA-3, ST4000DM004)

Capacity : 4 TB
 Interface : SATA III
 Rotational Speed : 5400 RPM
 Form Factor : 3.5 inch
 Warranty : 3*2*0

10,2๑๗
 - 8 ก.ย. 2563
 นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ
 นายกเทศมนตรีตำบล
 สิริสวัสดิ์
 หมู่ ๘ สิริสวัสดิ์ อ.บางนา
 (นายรัชชัย ไทยกรณ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
 เมืองพัทยา
 สาธารณสุข อบ.ปอ
 วิทยาลัยการอาชีพ ชะอำ
 วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ



ร.ก. ๘

(นายภัทรชัย อินทะมา)



หัว 5.5x2.5MM



รับประกัน 1 เดือน




รายละเอียดสินค้า DC อะแดปเตอร์ Adapter 12V 1A 1000mA หรือแปลง อะแดปเตอร์แปลงไฟ หรือแปลงสองวงจรได้ 5.5*2.1mm (Black)

- ขนาดหัว DC 5.5 x 2.5, 2.1mm = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวเข็ม 5.5 มิลลิเมตร

Length of the cable: 1 ขนาดหัว DC 5.5 x 2.5, 2.1mm = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวเสียบ 5.5 มิลลิเมตร และ เส้นผ่าศูนย์กลางช่องเสียบด้านใน 2.1 หรือ 2.5 มิลลิเมตรก็ได้


Adapter 12V 1A ฝั้ว2.5



ภักตร์ชัย
(นายภักตร์ชัย อินทะมา)

แผนผังและแบบแปลนติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านโน้สึงมะค่า หมู่16

1 2




MI SERVICE

ส.ก.ฟ. (นายพัทธชัย อินทะมา)

แผนผังและแบบแปลนติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านโน้โฮ่งมะค่า หมู่ 16

2 2



ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

NT SERVICE


ภิกษุ
(นายภัทรศัย อินทะมา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓
นายภัทรศัย อินทะมา
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโน้โฮ่ง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นางสาววิภากรดี อินทะมา
(นายรัชชัย ไทกรรณ์)
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์


ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

รูปถ่ายในพื้นที่งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้านโสมมะค่า

จุดติดตั้งกล้องตัวที่ ๑ (ละติจูด: ๑๘.๒๐๙๐๕๕ ลองจิจูด: ๙๘.๖๑๓๒๘๓)




จุดติดตั้งกล้องตัวที่ ๒ (ละติจูด: ๑๘.๒๐๙๐๕๕ ลองจิจูด: ๙๘.๖๑๓๒๘๓)




(นางโชติกา ศรีทับทิม)
นิติกรชำนาญการ

จุดติดตั้งกล้องตัวที่๓ (ละติจูด:๑๘.๒๐๙๐๕๘ ลองจิจูด:๙๘.๖๑๓๒๘๓)




จุดติดตั้งกล้องตัวที่๔ (ละติจูด:๑๘.๒๑๑๑๒๒ ลองจิจูด:๙๘.๖๑๓๙๘๖)




(นางโชติกา ศรีทับทิม)
นิติกรชำนาญการ

จุดติดตั้งกล้องตัวที่ ๕ (ละติจูด: ๑๘.๒๑๑๑๒๒ ลองจิจูด: ๙๘.๖๑๓๙๘๖)




จุดติดตั้งกล้องตัวที่ ๖ (ละติจูด: ๑๘.๒๑๑๓๔๓ ลองจิจูด: ๙๘.๖๑๓๑๕๔)



(นางโชติกา ศรีทับทิม)
 นิติกรชำนาญการ

จุดติดตั้งกล้องตัวที่๗ (ละติจูด:๑๘.๒๑๑๓๔๓ ลองจิจูด:๙๘.๖๑๓๑๕๔)




จุดติดตั้งกล้องตัวที่๘ (ละติจูด:๑๘.๒๑๓๗๐๐ ลองจิจูด:๙๘.๖๑๔๖๗๓)




ลงชื่อ... (นายรัชชัย ไชยกรณ์) พยาน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 ลงชื่อ... (นายรัชชัย ไชยกรณ์) พยาน
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
 ลงชื่อ... (นายรัชชัย ไชยกรณ์) พยาน
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

(นางโชติกา ศรีทับทิม)
 นิติกรชำนาญการ

จุดติดตั้งกล้องตัวที่ ๙ (ละติจูด: ๑๘.๒๑๓๗๐๐ ลองจิจูด: ๙๘.๖๑๔๖๗๓)



จุดติดตั้งกล้องตัวที่ ๑๐ (ละติจูด: ๑๘.๒๑๓๗๐๐ ลองจิจูด: ๙๘.๖๑๔๖๗๓)



(นางโชติกา ศรีทับทิม)
นิติกรชำนาญการ

ภาคผนวก ๓

ทะเบียนเลขที่ 1501600080174

คำขอที่ 5003361000005



แบบ พค. 0403

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
ใบทะเบียนพาณิชย์
ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นาย ภัทรศัย อินทะมา

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ

เอ็ม ไอที

เขียนเป็นอักษรโรมัน

เอกสารแนบคำขอรับเลขที่ 10, 2561
- 8 กย 2563

ชนิดแห่งพาณิชย์กิจ

จำหน่ายวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ แก้วสุดใจ

จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

จำหน่ายกล่องวงจรปิด และอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม

เลข ภัทรศัย อินทะมา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 162

หมู่ที่ 11

ตรอก/ซอย

(นายรัชชัย ไทยกรรณ์)

ตำบล/แขวง บ้านแปะ

อำเภอ/เขต จอมทอง

จังหวัด เชียงใหม่

นางสาว พิมพวิณี เบญจวรรณ

นางสาว พิมพวิณี เบญจวรรณ

เอกสารแนบใบสำคัญ

ออกให้ที่สำนักงาน

26 มกราคม พ.ศ. 2561

(นางสาว พิมพวิณี เบญจวรรณ)

นายทะเบียนพาณิชย์




บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 5016 00080 17 4

ชื่อและชื่อสกุล นาย ภัทรศัย อินทะมา
 Name Mr. Pattarasa
 Last Name Intarna

เกิดวันที่ 27 มี.ค. 2534
 Date of Birth 27 Mar. 1991

ศาสนา พุทธ
 Religion Buddhism

ที่อยู่ 182 หมู่ที่ 11 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง
 จ.เชียงใหม่
 27 มี.ค. 2564
 วันออกบัตร 27 Mar. 2021
 Date of Issue

(นายแพทย์ สิริเมตตา)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 28 มี.ค. 2564
 วันหมดอายุ 28 Mar. 2021
 Date of Expiry


 5002-02-03270520

สำนักงาน ก.ม.
 จ.เชียงใหม่
 10 2563
 - 8 ก.ย. 2563



BORA-03-03

เอกสารแนบเรื่องสัญญาซื้อขาย เลขที่ 10 2563

ลงชื่อ นาย ภัทรศัย อินทะมา

นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

ลงชื่อ ส.กรสิน

นาย ส.กรสิน อินทะมา

ลงชื่อ (นายรัชชัย ไทยธรรม)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ลงชื่อ ร.อ.อ.ร.อ.

นางสาวระวีวรรณ อินใจ
ผู้อำนวยการศึกษานานาชาติ