

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ตำบล/แขวง บ้านแปะ อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดย นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ชานาญกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน อรสิริน ๕ เลขที่ ๓๕๒/๒๔ หมู่ ๓ ถนนสุขเปอร์ไฮเวย์(เชียงใหม่-ลำปาง) โดยว่าที่ร้อยตรีธิชากร สุ่มมาตย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๕๐๓๕๕๘๐๐๗๒๙๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๕ รายการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๒๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙,๕๒๘.๐๔ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑, ๒ และ ๓ ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ คุณสมบัติเฉพาะ	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก	จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา/บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ เอกสารหลักฐานของผู้ขาย	จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ชานาญกิจ
(ว่าที่ร้อยตรีธิชากร สุ่มมาตย์)

ผู้ขาย

คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๗ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ขอดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๗ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นางพัชรีตรีทิชากร สมมาตร)

ผู้ขาย

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๐๑๐๘/๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๒๕.๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิใช่ครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

(ลงชื่อ)


(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุตใจ)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


(ว่าที่ร้อยตรีทิชากร สุ่มมาตย์)

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบติดอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรื่อไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้า

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

ทางหุ้นส่วนจำกัดเชื่องโสมชานัญญ์ผู้ขาย
(ว่าที่ร้อยตรีทิชากร สุ่มมาตย์)



มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

(ลงชื่อ).....



ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ชานาญกิจ

(ว่าที่ร้อยตรีทิชากร สุ่มมาตย์)

ผู้ขาย

(ลงชื่อ).....

(นางพัชรี พุทธวงศ์)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๒๑๒๗๓๗๑๙๑๗

เลขคมสัญญา ๖๓๐๑๐๑๐๐๑๑๔๒

CNTR-01081 6๗

ภาคผนวก

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔/๒๕๖๓

การจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง
บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๗
ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒.๑	ผนวก ๑ คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๒.๒	ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก	จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ ใบเสนอราคา/บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ เอกสารของผู้ขาย	จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคผนวก ๑

๑. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก เดินสลับเท้า)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ ๖๓๐๔ ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลม ปิดทั้งหมด
- มีที่เหยียบ จำนวน ๒ ชั้น
- สามารถยืนเหยียบที่เหยียบ ซ้าย-ขวา , แกว่งขา-โยกแขน สลับไปมาได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๒. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ใช้เท้าปั่นจานเหล็กเหมือนจักรยาน โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ ๖๓๐๔ ปลายท่อ และหัวบูทใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- มีล้อปั่นทำจากเหล็กเพลท บันไดเหยียบ จำนวน ๑ ชุด และมีที่จับ ๒ ข้าง
- มีที่นั่ง
- สามารถนั่งบนที่นั่ง / ใช้มือจับด้ามจับ และใช้เท้าปั่นเหมือนปั่นจักรยานได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๓. อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดน้ำหนัก (แบบลิ้นหิ้งล้อยาง)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ใช้เหล็กรางเพื่อรองล้อยางขนาด ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ ๖๓๐๔ ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- มีที่นั่ง และด้ามจับ ๒ ข้าง
- สามารถนั่งบนที่นั่ง ใช้มือจับด้ามจับ ดึงเข้าหาตัว พร้อมออกแรงถีบคานรองเท้าไปด้านหน้าเพื่อยกน้ำหนักตัวขึ้นลงได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๔. อุปกรณ์บริหารแขน ลดน้ำหนักและนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ใช้ล้อยางเป็นตัวนวดหลัง ๑ ล้อ และ สปริงเป็นตัวรั้งให้ความยืดหยุ่น เป็นแขนจับสำหรับเป็นตัวดึง ลูกน้ำหนักโดยมีความสัมพันธ์กับบูทลูกปืน (ลูกปืนเบอร์ ๖๓๐๔) ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- มีตุ้มน้ำหนักทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปทรงกลม ขนาด ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม. ๑ ลูก ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ ซม.
- มีที่นั่ง และมีคานรองเท้าด้านซ้าย-ขวา มีด้ามจับสำหรับดึง เอนไปข้างหลังได้
- มียางกันกระแทก ทำจากยางสังเคราะห์ สีดำ
- สามารถนั่งบนที่นั่ง พร้อมใช้เท้าเหยียบที่คานรองเท้า เอนตัวไปข้างหลังขึ้นลงได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๕. อุปกรณ์บริหารแขน ลดน้ำหนัก (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ ๖๓๐๔ ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝา เหล็ก ครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- มีตุ้มน้ำหนัก ทำจากเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ๑ ลูก รวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๑๐ กก.
- มีที่นั่ง และมีด้ามจับสำหรับดึงเอนไปข้างหลังได้
- สามารถนั่งบนที่นั่งใช้มือจับด้ามจับใช้เท้าเหยียบคานรองเท้าด้านหน้าดึงด้ามจับเข้าหาตัว พร้อม เอนลำตัวไปด้านหลังได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๖. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๔๐ เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- มีตุ้มน้ำหนัก ทำจากเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ ซม. จำนวน ๒ ลูก น้ำหนักรวมประมาณ ๑๔ กก.
- มีที่รองนอน
- สามารถนอนลงบนที่นั่งโดยหันศีรษะไปทางด้านคานยกน้ำหนัก เท้าทั้งสองเหยียบลงบนเท้าเท้าใช้ มือจับคานยกน้ำหนักขึ้น-ลง
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๗. อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- มีแป้นเหยียบ ทำจากเหล็ก บ่มขึ้นรูปทรงโค้ง สำหรับนวดฝ่าเท้า ๒ ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว (ซ้าย-ขวา)
- มีปุ่มกดเส้นท่อเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว (ซ้าย-ขวา)
- มีที่นั่ง
- สามารถนั่งบนที่นั่งรองนั่งใช้ข้อพับขาพาดบนคานด้านบนและใช้มือจับคานด้านหลัง ยกตัวขึ้น-ลง หรือใช้ข้อพับขาพาดบนคานด้านบนแล้วเอนหลังพิงคานด้านหลังเพื่อยืดเส้นลำตัวด้านหลังได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๘. อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ ๖๓๐๔ ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขา ใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- มีล้อถ่วงทำจากเหล็กเพลท ขนาด ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. จำนวน ๒ แผ่น
- ที่เหยียบพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร หนา ๔.๐ มม. จำนวน ๒ ชิ้น
- สามารถขึ้นยืนเหยียบใช้มือจับคันโยก โยกแขนพร้อมกับยกขาลักษณะวิ่ง สลับไป-มา และหันหลัง
- กลับใช้มือจับด้ามจับ ยกขาลักษณะวิ่ง สลับไป-มาได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๙. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดิ่งยกตัว)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็กขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ใช้เหล็กเพลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. ๑ เส้นเป็นตัวตั้งน้ำหนักตัวเอง โดยมีความสัมพันธ์กับบุทลูกปืนเบอร์ ๖๓๐๔ ปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ที่พึงขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๓๐ ซม.
- ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๓๐ ซม.
- สามารถนั่งบนเบาะ หลังพึง พนักพึง จับที่ด้ามจับ ดึงด้ามจับลงหาตัว ยกตัวขึ้น-ลงได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๑๐. อุปกรณ์ออกกำลังกายหน้าท้อง (แบบสปริงถีบ)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. คานโยกเคลื่อนไหวเกี่ยวเนื่องกับสปริงและใช้บุทลูกปืนเบอร์ ๖๓๐๔ ปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขา ใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ที่พึงขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. ยาว ๓๐ ซม.
- ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. ยาว ๓๐ ซม.
- ยางกันกระแทกทำจากยางสังเคราะห์ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ ซม.
- สามารถนั่งบนที่นั่งพึงพนักพึง ใช้มือจับด้ามจับ ใช้เท้าเหยียบบนคานรองเท้า ถีบขาไปด้านหน้าและกลับได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๑๑. อุปกรณ์บริหารหน้าท้องและออกกำลังกาย

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็กขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. โดยมีการขับเคลื่อนใช้บุทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ ๖๓๐๔ ปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็ก ครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ที่พึงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. ยาว ๕๐ ซม.
- ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๕ ซม. ยาว ๓๐ ซม.
- ยางกันกระแทกทำจากยางสังเคราะห์ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ ซม.
- สามารถนั่งบนที่นั่ง/นอนพึงเบาะใช้มือจับด้ามจับ เกร็งกล้ามเนื้อพร้อมกับออกแรงท่อนแขน ดึงมือจับเพื่อยกตัวขึ้น แล้วผ่อนกลับไปตำแหน่งเดิมได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๑๒. อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพก (แบบนั่งและยืน)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็กขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และหรือ ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. โดยมีการขับเคลื่อนใช้บุทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ ๖๓๐๔ ปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ที่นั่ง ทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ๓๐ ซม.
- แป้นเหยียบ ทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ๓๐ ซม.
- ที่วางเท้า ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐ ซม. ยาว ๒๕ ซม.

- สามารถนั่งบนที่นั่ง และใช้มือจับด้ามจับ/ยืนบนแป้นหมุนพร้อมกับออกแรงปิดลำตัว หมุนได้ ทางด้านซ้าย-ขวา สลับกัน (ทั้งทำนั่งและทำยืน) ได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๑๓. อุปกรณ์หลักบริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบถ่างหุบยกน้ำหนัก)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๑๓๐ x ๑๕๐ ซม.
- เสาหลักทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ด้ามจับ/ขายึดหลัง ทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- อาร์ม ทำจากพลาสติก ทรงกระบอกครึ่งวงกลม หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น
- คานชักทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ที่พิง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว
- ที่นั่ง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น
- ฝาครอบ ความกว้าง ๒๐ ซม. ความยาว ๕๐ ซม. ความสูง ๑๕ ซม.
- แป้นยึดพื้นเหล็กเพลท ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. เจาะรูสำหรับยึดน็อต
- สามารถนั่งบนเบาะหลังพิงพนักพิง จับด้ามจับในระนาบอก ดึงด้ามจับเข้าหาตัวแล้วคลายออกได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๑๔. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง

- มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม.
- เสาหลักทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- โครงสร้างชุดโยกทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ด้ามจับ/มือจับทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ที่นั่ง ทรงอานจักรยาน หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น
- ที่เหยียบ ทรงวงรี มีปุ่มทรงบันสำหรับบิดฝ่าเท้า ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น
- แป้นยึดพื้นทำจากเหล็กเพลท ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. เจาะรูสำหรับยึดน็อต
- สามารถนั่งบนเบาะ มือจับด้ามจับ เท้าเหยียบแป้นเหยียบ โยกตัวไปด้านหลังและโยกตัวกลับได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๑๕. อุปกรณ์ลูกรอกดึงแขน ๓ ด้าน

- มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่าขนาด ๘๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม.
- เสาหลักทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ชุดยึดรอกทำจากท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
- ชุดรอกทำจากเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๕ ซม.
- มือจับทำจาก ท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.
- แป้นยึดพื้นทำจากเหล็กเพลท ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. เจาะรูสำหรับยึดน็อต
- สามารถใช้มือจับที่ด้ามจับ ๒ ข้าง ยืนถ่างขาเล็กน้อย ออกแรงดึงในลักษณะขึ้น-ลงได้
- การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

(ลงชื่อ) Mr On ประธานกรรมการ
(นางสาวน้ำทิพย์ อินตา)
นักสหนาการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) โจนห์ กรรมการ
(นางสาวสุดารินทร์ ใบดอกเข็ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) อรพินท์ ศรีวงศ์ กรรมการ
(นางอรพินท์ ศรีวงศ์)
ครูชำนาญการ

เอกสารแนบท้ายบัญชีรายชื่อ เลขที่ ๑/๒๕๖๓
ลงวันที่ 14 ส.ค. 2563

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่า
(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดง


(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่า
(นางพัชรี พุทธวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ) [Signature] พยาน
(นางสาวระวีวรรณ อินใจ)
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ



ภาคผนวก ๒


คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หก. เรียงใหม่ขำญกิจ



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

SPT-S-03 อุปกรณ์บริหารสะโพก หัวไหล่(แบบโยก เดินสลับเท้า)

ลักษณะการใช้งาน



รายละเอียดโครงสร้างประกอบดังนี้ :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ นิ้ว ยาว 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. โดยมีการเชื่อมเชื่อมให้ถูกต้องตามข้อกำหนด มอก. ๘๘๐๔ ปกติ และให้เชื่อมให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
2	พื้นยืน	พลาสติก	พลาสติกทนต่อรังสี UV ยาว 15 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร
3	ฝาปิด	พลาสติก	เป็นพลาสติกสีม่วงขนาด 2 นิ้ว
4	สี	2K Non-Toxic	2K COLOR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลีเอทานอลที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการขีดข่วนและการ ความชื้น และความชื้น ได้ดีเยี่ยม โดยไม่ต้องทาสีซ้ำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดย ได้ถูกประกอบมาให้เรียบร้อยแล้ว และทนต่อรังสี UV ได้ดี และไม่มีสารเป็นพิษ)
5	การติดตั้ง	ชุดเหล็ก	ชุดเหล็กสำหรับติดตั้ง

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ควรติดตั้งในที่ร่ม หรือในที่ที่มีหลังคาบังแดด เพื่อป้องกันอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากแสงแดด




วันที่ 14 ส.ค. 2563

นางสาว... (นางสาว...)
นางสาว... (นางสาว...)
นางสาว... (นางสาว...)
นางสาว... (นางสาว...)
นางสาว... (นางสาว...)
นางสาว... (นางสาว...)
นางสาว... (นางสาว...)
นางสาว... (นางสาว...)
นางสาว... (นางสาว...)
นางสาว... (นางสาว...)

ชื่อตราตัว
หน้าตักหน้าตัว
ตราตัวหน้าตัว

คุณลักษณะเฉพาะอยู่ปรกฏออกกั้ถึงกายกลางแจ้ง หอก.เรียงใหม่ชำนาญกิจ



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

SPT-S-04 อุปกรณ์บริหารข้อเท้า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)

ลักษณะการจ้างงาน



รายละเอียดโครงการประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัตถุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	ขั้วเหล็ก	ขนาด ๑ นิ้ว ๑๕๐ มม. ๒ นิ้ว 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ขนาดยาวไม่เกิน 2.0 ม. ใช้ทำโครงงานเหล็กเสริมคอนกรีต โดยมีการเชื่อมเหล็กเสริมไว้ตามรูปแบบ และ หัวผูก ใช้สำหรับมัดเหล็กเสริม
2	สื่อน้ำ	กึ่งเหล็ก	ขนาด ๑ นิ้ว ๑๕๐ มม. ๒ นิ้ว 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ขนาดยาวไม่เกิน 2.0 ม. ใช้ทำโครงงานเหล็กเสริมคอนกรีต โดยมีการเชื่อมเหล็กเสริมไว้ตามรูปแบบ และ หัวผูก ใช้สำหรับมัดเหล็กเสริม
3	สื่อน้ำ	กึ่งเหล็ก	ขนาด ๑ นิ้ว ๑๕๐ มม. ๒ นิ้ว 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ขนาดยาวไม่เกิน 2.0 ม. ใช้ทำโครงงานเหล็กเสริมคอนกรีต โดยมีการเชื่อมเหล็กเสริมไว้ตามรูปแบบ และ หัวผูก ใช้สำหรับมัดเหล็กเสริม
4	สื่อน้ำ	กึ่งเหล็ก	ขนาด ๑ นิ้ว ๑๕๐ มม. ๒ นิ้ว 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ขนาดยาวไม่เกิน 2.0 ม. ใช้ทำโครงงานเหล็กเสริมคอนกรีต โดยมีการเชื่อมเหล็กเสริมไว้ตามรูปแบบ และ หัวผูก ใช้สำหรับมัดเหล็กเสริม

1/2
Kati machi janti sari

Signature

นโยบายปรับรัศมี

(๑๕) **นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน-**

अथ

5

ห้างหุ้นส่วน จำกัด

1. The first step is to identify the problem.

[Signature]

(นางพัชร พุทธวงศ์)

1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

11/11/19 19:19:30

21800 54956615


(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution, in any form or by any means, without the prior written permission of Pearson Education, Inc., is prohibited. This book may be reproduced in whole or in part for personal or internal reference use only. For more information, contact Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116.

100

คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายแข็งแรง หก.เขียนใหม่ขำขำกึก



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร
SPT-S-06 เครื่องบริหารแขน-ขา-ลดน้ำหนักอง (แบบถักน้ำหนักอง)

ลักษณะการใช้งาน



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	ท่อเหล็ก	ขนาด 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ใช้เหล็กทรงแปดเหลี่ยมขนาด 2 นิ้ว 1 ก้อน โดยมีการเชื่อมรอยต่อให้แข็งแรง
2	ที่นั่ง	พลาสติก	พลาสติกแข็งรูป กว้าง 20 ซม ยาว 30 ซม.
3	ฝาปิดจาน	แผ่นเหล็ก	แผ่นเหล็กไร้รอยร้าวขนาด 2 นิ้ว
4	ถั	2K Non- Toxic	2K COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลีเอทานอลที่มีคุณสมบัติทนต่อการขัดถู ความร้อน และความชื้น ได้ดีที่สุด โดยไม่ต้องพ่นสีรองพื้นก็สามารถเกิดเกาะ วัตถุซึ่งเป็น โปะะ ได้ดีทุกประเภท ไม่เป็นอันตรายและทนต่อการขีด ข่วน ได้ดี และไม่มีสารเป็นพิษ)
5	การเชื่อม	เชื่อมเหล็ก	การเชื่อมด้วยไฟฟ้า

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้จะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

14 ส.ค. 2563

นายพชรศักดิ์ นาคสุโขะ

นายพชรศักดิ์ นาคสุโขะ

นางสาวสุวิมล นาคสุโขะ

นางสาวสุวิมล นาคสุโขะ

นางสาวสุวิมล นาคสุโขะ

นางสาวสุวิมล นาคสุโขะ

นางสาวสุวิมล นาคสุโขะ

นางสาวสุวิมล นาคสุโขะ

นางสาวสุวิมล นาคสุโขะ

นางสาวสุวิมล นาคสุโขะ

นางสาวสุวิมล นาคสุโขะ

ศูนย์บริการและพัฒนาระบบสุขภาพ



นางสาวสุวิมล นาคสุโขะ

ชื่อตัวจริง

นางสาวสุวิมล นาคสุโขะ

นางสาวสุวิมล นาคสุโขะ

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายหลาก. เชียงใหม่จำหน่ายกิจ

รายละเอียดโครงการฯ ทั่วประเทศ :

[illegible][illegible]

Page 1 of 1

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.10 เมตร

SPT-S-08 คู่มือการบริหารแผน ลดหน้าห้องและนัดหลัง (แบบตั้ง)

ลักษณะการใช้งาน



(นางพัชรี พาทรงศรี)

เรื่อง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

[illegible]

NAME: ABO ROLL NO: 18556655

นางสาวระวีวรรณ อื่นใจ

การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน

[illegible]

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์กลางแจ้ง พกพาสะดวก พกง่าย

รายละเอียดโครงการทั้ง ๖ ประเภทด้วย :

คำพิชัย	รายการ	วัตถุ	รายละเอียด	รวมอะไหล่	รวมอะไหล่
1	โครงร่าง	หมอนเหล็ก	ขนาด ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว	1.5 นิ้ว x 1.2 นิ้ว	ความหนาในหมอนเหล็ก 2.0 มม.
2	ตัวรับน้ำหนัก	เหล็กเส้น	ขนาด ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว	1.5 นิ้ว x 1.2 นิ้ว	ความหนาในหมอนเหล็ก 2.0 มม.
3	ตัวรับน้ำหนัก	เหล็กเส้น	ขนาด ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว	1.5 นิ้ว x 1.2 นิ้ว	ความหนาในหมอนเหล็ก 2.0 มม.
4	ตัวรับน้ำหนัก	เหล็กเส้น	ขนาด ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว	1.5 นิ้ว x 1.2 นิ้ว	ความหนาในหมอนเหล็ก 2.0 มม.
5	ตัวรับน้ำหนัก	เหล็กเส้น	ขนาด ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว	1.5 นิ้ว x 1.2 นิ้ว	ความหนาในหมอนเหล็ก 2.0 มม.
6	ตัวรับน้ำหนัก	เหล็กเส้น	ขนาด ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว	1.5 นิ้ว x 1.2 นิ้ว	ความหนาในหมอนเหล็ก 2.0 มม.
7	ตัวรับน้ำหนัก	เหล็กเส้น	ขนาด ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว	1.5 นิ้ว x 1.2 นิ้ว	ความหนาในหมอนเหล็ก 2.0 มม.
8	ตัวรับน้ำหนัก	เหล็กเส้น	ขนาด ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว	1.5 นิ้ว x 1.2 นิ้ว	ความหนาในหมอนเหล็ก 2.0 มม.
9	ตัวรับน้ำหนัก	เหล็กเส้น	ขนาด ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว	1.5 นิ้ว x 1.2 นิ้ว	ความหนาในหมอนเหล็ก 2.0 มม.
10	ตัวรับน้ำหนัก	เหล็กเส้น	ขนาด ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว	1.5 นิ้ว x 1.2 นิ้ว	ความหนาในหมอนเหล็ก 2.0 มม.

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.10 เมตร

SPT-S-09 อุปกรณ์บริหารแผน-ลดหน้าห้อง (แบบตั้งยกตาม

ลักษณะการใช้งาน


[illegible]

ข้อควรระวัง

Вспомогательные функции $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2, \tilde{f}_3$ и $\tilde{f}_4$ имеют вид

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หอก.เขียนใหม่ทำบุญกิจ



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.40 เมตร
SPT-S-10 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)

ลักษณะการใช้งาน



รายละเอียดโครงสร้างประกอบชิ้นส่วน :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงเหล็ก	ท่อเหล็ก	ขนาด 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนา 2.0 มม. โดยมีการเชื่อมเข้ารูปทั้งจุดเป็นชิ้นต่อเนื่องกัน 6 จุด ปีกเชื่อมจะทำมุมฉากกับขาตั้งให้แข็งแรง จากเหล็กโครงสร้าง
2	ตัวรับน้ำหนัก	เหล็กแผ่นขึ้นรูป	ขนาด 25 ซม. ยาว 1.00 เมตร 3 ซม. จำนวน 2 ชุด ใช้สำหรับรับน้ำหนัก 150 กก.
3	ล้อรองรับ	ยางรถยนต์	ขนาด 25 ซม. ยาว 1.00 เมตร 3 ซม. จำนวน 2 ชุด
4	แผ่นรอง	แผ่นเหล็ก	ขนาด 25 ซม. ยาว 1.00 เมตร 3 ซม. จำนวน 2 ชุด
5	สปีด	2K	สปีด 2K (ใช้เป็นตัวประกอบให้เครื่องสามารถปรับความเร็วได้) โดยไม่ต้องพึ่งพิงกับสปีดที่ติดมาแต่ตัวเครื่อง วัสดุเป็น โลหะ และสามารถใช้ UV ได้ และ ไม่มีการเป็นพิษ)



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4/2563
14 ส.ค. 2563

ชื่อคุณระวี

ตำแหน่งหัวหน้างาน ได้ สังกัดศูนย์ 6 พม

นางสาววิภาดา บุญสุข

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หกก. เรียงใหม่จำหน่ายกิจ



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร
SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ลักษณะการใช้งาน



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	ข้อควรระวัง	รายละเอียด
1	โครงเหล็ก	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ นิ้ว 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
2	เบาะนั่ง	เบาะนั่ง	เป็นชิ้นรูปทรงกลม ถัดกันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว 1.2 นิ้ว 4 นิ้ว
3	เบาะนั่ง	เบาะนั่ง	ขนาด ๑ นิ้ว 1.2 นิ้ว
4	เบาะนั่ง	เบาะนั่ง	ขนาด ๑ นิ้ว 1.2 นิ้ว
5	เบาะนั่ง	เบาะนั่ง	ขนาด ๑ นิ้ว 1.2 นิ้ว
6	2K	Non-Toxic	2K COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทนที่แห้งเร็วและทนต่อการขีดข่วน ความร้อน และความชื้น ได้ดีเยี่ยม) โดยไม่ต้องพ่นสีรองพื้นสีใดก็ได้ และไม่ต้องพ่นสีรองพื้นสีใดก็ได้
7	อุปกรณ์เสริม	อุปกรณ์เสริม	อุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ : รูปแสดงโครงสร้าง รายละเอียดตามแบบ

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร


SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

SPT-S-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายแข็งแรง ทนทานเพียงพอสำหรับใช้งาน



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.60 เมตร สูง 1.60 เมตร

SPT-S-17 อุปกรณ์บริหารร่างกาย-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่ง-ถีบเท้า)

ลักษณะการใช้งาน



รายละเอียดโครงสร้างประกอบดังนี้ :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	ท่อเหล็ก	ขนาด 3 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. โดยมีการเชื่อมต่อน้ำหนักสูงเป็นอัตโนมัติ 6304 ปกติท่อและหัวเชื่อมควรใช้ไฟฟ้าเชื่อม ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
2	ล้อตัว	เหล็กพ่น	ขนาด 3 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. จำนวน 2 คู่
3	เฟืองขับเคลื่อน	พลาสติก	ขนาด 3 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1.2 นิ้ว จำนวน 2 คู่
4	สายพาน	ยาง	เป็นยางที่ทนความร้อน 2 นิ้ว
5	2K	2K COLOUR HIGH SOLID (สีที่เป็นสีประเภทโพลีเอทิลีนอย่างสีผิวคนและสีผิวคนดำ) Non-Toxic	ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โดยไม่ต้องการสีผิวคนดำและสีผิวคนดำ ใช้สีที่ทนทานและมีความทนทานได้สูง UV ได้ดี และไม่มีสารที่เป็นพิษ
6	การเชื่อม	เชื่อมเหล็ก	การเชื่อมที่ใช้เชื่อมท่อเหล็กและหัวเชื่อมให้แน่น แข็งแรง ไม่หลุดร่อน

เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา เลขที่ 4/2561
14 ส.ค. 2563


นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
ผู้รับจ้าง
(นางพัชรี พุทธรักษ์)
(นางสาววิมลวรรณ อิ่มใจ)
นางสาววิมลวรรณ อิ่มใจ
นักวิชาการที่ชำนาญการ



ชื่อตราตัว
หน้าตักตัว
ชื่อตราตัว




คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ของบริษัทนี้ใหม่ทันสมัย



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

SPT-S-23 คู่มือการบริหารกลั่มเบื้อแผนและหัวไหล่

ลักษณะการใช้งาน



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

[illegible]

အထက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါသည်။

นางสาวกัญญา วัฒนศิริกุล

ศึกษาพันธุ์สัตว์ แก้วสุดใจ

PHILIP L. KATZ

MEMBER

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ช่างานุกิต

2. ตั้งตัวขึ้นบนตัว ก. พยางค์

1. Introduction

[Signature]

(นางพิสิฐ พัทธวงศ์)

๑. วิธีการศึกษา

01611729/9971

700 series


นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ

นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

100

คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หก.เชิงใหม่ขำญกิจ



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร
SPT-S-26 อุปกรณ์ออกกำลังกาย-หน้าห้อง (แบบสปริงตีบ)

ลักษณะการใช้งาน



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	ท่อนเหล็ก	ขนาด ๑ นิ้ว ยาว 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 มม. ตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง และใช้ปูนซีเมนต์ 6304 ปะปนกับทรายสะอาด ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณกลางแจ้ง
2	ที่พาด	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ นิ้ว ยาว 25 ซม. ยาว 30 ซม.
3	สปริง	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ นิ้ว ยาว 25 ซม. ยาว 30 ซม.
4	สปริง	สปริง	เป็นสปริงที่ติดตั้งตามข้อกำหนด 2 นิ้ว
5	อุปกรณ์ประกอบ	อุปกรณ์ประกอบ	ตามข้อกำหนด ๑ นิ้ว ยาว ๕ ซม. ยาว ๑ นิ้ว ยาว ๕ ซม.
6	สี	2K	สีทนทานต่อสภาพอากาศ (สีเป็นสีที่ทนทานต่อสภาพอากาศและทนต่อการกัดกร่อน)

เอกสารแนบที่ ๑๔ ส.ก. ๒๕๖๓
ฉบับที่ ๑๔ ส.ก. ๒๕๖๓

นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่...

นางสาวระวี (นางสาวระวี พันธ์สิงห์)
นางสาวระวี พันธ์สิงห์
นางสาวระวี พันธ์สิงห์
นางสาวระวี พันธ์สิงห์
นางสาวระวี พันธ์สิงห์
นางสาวระวี พันธ์สิงห์
นางสาวระวี พันธ์สิงห์
นางสาวระวี พันธ์สิงห์
นางสาวระวี พันธ์สิงห์
นางสาวระวี พันธ์สิงห์

ชื่อคนรับใช้

วันที่รับใช้
การรับใช้

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร สูง 1.10 เมตร
SPT-S-29 อุปกรณ์บริหารน้ำทิ้งและออกกำลัง

ลักษณะการใช้งาน



ลำดับ	รายการ	วัตถุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	ท่อนเหล็ก	ขนาด ๘ นิ้ว ยาว 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.0 มม. โดยมีการขันเกลียวใช้พุกฝังเป็นเหล็กขนาด 6304 ปลดเกลียวและหัวพุกเกลียวขึ้น ๔ จุด เช็กอีก ครั้ง รวมรอบไปต่อทั้งหมด
2	ที่ฝัง	พดกลัด	พดกลัดแบบจิ้งจุก ๒ นิ้ว ยาว 25 ซม. ยาว 50 ซม.
3	ที่ฝัง	พดกลัด	พดกลัดแบบจิ้งจุก ๒ นิ้ว ยาว 25 ซม. ยาว 30 ซม.
4	ฝาปิดช่อง	ฝาเหล็ก	เป็นแผ่นเหล็กที่วางบนพดกลัด 2 นิ้ว
5	ถังเก็บขยะ/ถัง	ถังพลาสติก	ถังพลาสติกสีฟ้า พลาสติก ๕ ลิตร ขนาด ๑.5 ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า 3 ซม.
6	สี	2K Non-Toxic	ZK COLOUR HIGH SOLID (เชิงพาณิชย์) ปลอดภัย ทนทาน ยึดเกาะดี ทนต่อการกัดกร่อน ความทนทาน ๑ ปี สีซีดจาง โดยไม่ต้องพ่นสีหรือพื้นสีสามารถปิดทาได้ทันที และไม่มีสารเป็นพิษ ใช้สีรองพื้นสีเทา ๑ ลิตร และสีพื้นสีเทา ๑ ลิตร

14 d. n. 2563

๒๕๖๓) ๑๙/๕๖๓ (นายณัฏฐ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...

2. การนำ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซี่ยงไห่หม่าจิวเกี๊ยะ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

นางพัชรี พาทรงค์

(นางพัชร พุทธวงศ์)

การเขียนแผนการสอนและสื่อการเรียน

6 5 4 3 2 1 0

NAME _____
182 255665


(นางสาวระวีวรรณ อัมมใจ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ข้อควรระวัง

[illegible]**to the author of the book**

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง พก.เรียงใหม่ทำมาเยือก



ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร
SPT-S-30 อุปกรณ์บริหารใจ - สะโพก (แบบนั่งและยืน)

ลักษณะการใช้งาน



รายละเอียดโครงสร้างประกอบดังนี้ :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	ท่อเหล็ก	ขนาด ๓ นิ้ว 1.5 นิ้ว 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. โดยมีการเชื่อมด้วยไฟฟ้าหรือเชื่อมด้วยมือตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2	ที่นั่ง	พลาสติก	ขนาด ๓๐ ซม. x ๓๐ ซม.
3	แท่นยืน	พลาสติก	ขนาด ๓๐ ซม. x ๓๐ ซม.
4	ที่วางเท้า	พลาสติก	ขนาด ๓๐ ซม. x ๓๐ ซม.
5	พนักพิง	พลาสติก	ขนาด ๓๐ ซม. x ๓๐ ซม.
6	สี	2K Non-Toxic	สี 2K COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นที่ปรึกษา) เพื่อความปลอดภัยและทนต่อการกัดกร่อน ความชื้น และความชื้น โดยไม่ต้องพ่นหรือทาสีตามข้อกำหนดของวัสดุที่เป็นโลหะ ให้ดูประเภท ไม่ควรผสมสี และควรใช้ UV ได้ และไม่มีสารปนเปื้อน
7	การติดตั้ง	พุกเกลียว	การติดตั้งตามข้อกำหนดของวัสดุที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นวัสดุที่ทนทานและปลอดภัยในการใช้งาน

แบบร่างสถาปัตย์ A/2563
14 ต.ค. 2563

(นางสาว)  (นางสาว) 

(นางสาว)  (นางสาว) 

(นางสาว)  (นางสาว) 

(นางสาว)  (นางสาว) 

(นางสาว)  (นางสาว) 

(นางสาว)  (นางสาว) 

(นางสาว)  (นางสาว) 

(นางสาว)  (นางสาว) 

(นางสาว)  (นางสาว) 

(นางสาว)  (นางสาว) 

(นางสาว)  (นางสาว) 

(นางสาว)  (นางสาว) 


(นางสาว)  (นางสาว) 

ชื่อตัวร่าง

กำหนดให้ร่างนี้ ยานทำไปใช้กับระบบได้ อีก ๑๐ ปี

ครุฑในภาพนี้เป็นของสำนักงาน

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง



ขนาด 70 x 130 x 150 ซม.

SPT-L-01 อุปกรณ์หลักบริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก
(แบบต่าง-หุบกษณน้ำหนัก)

ข้อแนะนำการใช้

1. นั่งบนเบาะหลังพิงพนักพิง
2. จับด้ามจับทั้งสองด้านในระดับหน้าอก
3. ดึงด้ามจับทั้งสองด้านเข้าหาตัวพร้อมกันให้หยุดอยู่ตรงกลางหน้าอกพอดีแล้วค่อย ๆ คลายออก
4. ดึงด้ามจับเข้าหาตัวที่สะโพกสลับซ้าย-ขวา แล้วค่อย ๆ คลายออกก็ได้
5. ทำซ้ำแต่ละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	เสาหลัก	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
2	ด้ามจับ/ขายึดหลัง	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
3	อาร์ม	ไฟเบอร์กลาสหรือพลาสติก	ทรงกระบอกครึ่งวงกลม หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
4	คานชัก	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
5	ที่พิง	ไฟเบอร์กลาสหรือพลาสติก	ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโค้งรับแผ่นหลัง หล่อขึ้นรูปสองชั้น ความกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
6	ที่นั่ง	ไฟเบอร์กลาส/หรือพลาสติก	ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูขอบมน หล่อขึ้นรูปสองชั้น ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น
7	ผ้าครอบ	ไฟเบอร์กลาสหรือพลาสติก	ความกว้าง 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 15 ซม.
8	เบาะนั่ง	หรือพลาสติก	ความกว้าง 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 15 ซม.
9	สายรัด	2K COLOUR HIGH STRENGTH	ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 1 ชิ้น
10	การติดตั้ง	ตามแบบ	ติดตั้งด้วยทุกเหล็ก 4-ตัว

ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

ประโยชน์:

1. ทำให้กล้ามเนื้อหน้าอก-หัวไหล่แข็งแรง
2. ทำให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรง


(นางพัชร พงษ์ศิริ)
(นางพัชร พงษ์ศิริ)
นางพัชร พงษ์ศิริ
นางพัชร พงษ์ศิริ
นางพัชร พงษ์ศิริ
นางพัชร พงษ์ศิริ
นางพัชร พงษ์ศิริ
นางพัชร พงษ์ศิริ
นางพัชร พงษ์ศิริ
นางพัชร พงษ์ศิริ

นางพัชร พงษ์ศิริ

นางพัชร พงษ์ศิริ

นางพัชร พงษ์ศิริ

คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง



ขนาด 50 x 100 x 120 ซม.

SPT-L-16 อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง

คำแนะนำการใช้

1. มือจับด้ามจับทั้งสองข้างพร้อมกันเหยียบที่เหยียบ เพื่อขึ้นนั่งบนที่รองนั่งในลักษณะนั่งค่อม
2. วางเท้าบนแป้นรองเท้าทั้งสองข้าง
3. ออกแรงดึงมือจับเข้าหาตัวพร้อมกันออกแรงขาค้นแป้นเหยียบยืดตัวขึ้นในลักษณะขึ้น แล้วค่อยๆ ผ่อนกลับที่เดิม
4. ทำสลับไป - มา ประมาณ 15-20 นาที

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	เสาหลัก	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
2	โครงสร้างชุดโยก	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
3	ด้ามจับ/มือจับ	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
4	ที่นั่ง	โฟมอีทิลาสหรือพลาสติก	ทรงอาวนจักรชน หรือขึ้นรูปสองชั้น หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
5	ที่เหยียบ	โฟมอีทิลาสหรือพลาสติก	ทรงวงรี มีปุ่มทรงของบันได 4 บันได ส.ก. 2563
6	ที่ครอบหัวเสา	โฟมอีทิลาส	ทรงวงรี มีปุ่มทรงของบันได 4 บันได ส.ก. 2563
7	ขากันกระแทก	ยางฟลีโอ	ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม.
8	แป้นยึดพื้น	เหล็กเพลท	ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว สอดกับพื้น
9	สี	2K Non-Toxic	สีทนทาน ไม่ซีดจาง
10	การติดตั้ง	ทุกเหล็ก	ติดตั้งด้วยทุกเหล็ก 4 ตัว (ขึงร้อย) (นางพัชรี พุทรวงค์)



หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

(นางพัชรี พุทรวงค์)

นางสาวระวีวรรณ อมิ่งใจ

นางพัชรี พุทรวงค์

นางสาวระวีวรรณ อมิ่งใจ

นางพัชรี พุทรวงค์

นางสาวระวีวรรณ อมิ่งใจ

นางพัชรี พุทรวงค์



นางพัชรี พุทรวงค์

SPT-L-33 อุปกรณ์การออกถึงแขน 3 ด้าน

ข้อเสนอแนะการใช้

1. ใช้ล้อยางที่จับกับปลายเชือกทั้ง 2 ข้าง ยืนถ่างขาเล็กน้อยให้มั่นคง
2. ออกแรงดึงเชือกในลักษณะขึ้น-ลง สลับซ้าย-ขวา จะทำให้แขนและข้อต่อกระดูกข้อขึ้น
3. ทำเช็ดละ 10 ครั้ง รวม 3 เช็ด

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	เสาหลัก	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
2	ชุดยึดรอก	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
3	ชุดรอก	เหล็ก	ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 5 ซม.
4	มือจับ	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 ซม.
5	แป้นยึดพื้น	เหล็กเพลท	ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เจาะรูสำหรับยึด
6	สี	2K Non-Toxic	2K COLOUR HIGH SOLID (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลีูรีเทนอย่างที่มีคุณลักษณะทนต่อการขีดข่วน ความร้อน และความชื้น ได้ดีที่สุด โดยไม่ต้องพ่นสีรองพื้นก็สามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะ ได้ดีทุกประเภท ให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสี UV ได้ดี และไม่มีสารเป็นพิษ)
7	การติดตั้ง	ผูกเหล็ก	ติดตั้งด้วยผูกเหล็ก 4 ตัว

11/11/2023

14 A.A. 2563

[Signature]

ไพล่ ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากสมาคมนักข่าวไทย

ชว. - หัวโหล่ กระดาษแข็งแรง

QWERTY

ห้วงหุ้นส่วนจำกัดเสียงใหม่ข้ามมาธุรกิจ

(Date) _____
(Signature) _____
Name _____

~~4555 นพ. โสภณ นพ. โสภณ นพ. โสภณ~~

455667

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ

ภาคผนวก ๓

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๓

ตามที่ ทพ. เชียงใหม่ จำกัด

โดย บริษัท ตรีเพชร จำกัด

ได้เสนอราคาต่อเทศบาลตำบลบ้านแปะ รื้อถอน/จัดจ้าง จัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมตัดต้นไม้ ไม้พุ่ม รื้อถอน ๕ งาน ๑๕ ไร่

ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามใบเสนอราคาแนบท้าย

โดยเสนอราคาเป็นเงิน ๒๙๙,๕๐๐ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เจ้าหน้าทีพัสดุ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

() ขอยื่นราคาเดิม

(✓) ยินยอมลดราคาลงอีก คงเหลือ ๒๙๙,๕๐๐ บาท

(-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่นของผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นมาในใบเสนอราคาที่ถูกกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้จึงให้
ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประทับตรา (หรือเซ็นชื่อ) ไว้ด้วย

(ลงชื่อ) ... (นางพัชร พุทธรังษี) ...

(นางพัชร พุทธรังษี)

(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ตำแหน่ง ... (นางพัชร พุทธรังษี) ...

ประทับตรา (ถ้ามี) ...

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ) ... เจ้าหน้าที

(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ไบเสนราคา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

นจด. เจ็ดใหม่สามสิบ

1. ข้าพเจ้า

โดย

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

อยู่เลขที่ 352/24 ม. 3 ต.บางเห้ว อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

โทร. 062-5969947

50140

2.ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ตามราคาและกำหนดเวลาซึ่งมอบดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	ราคา	จำนวน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)
1	จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ -จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดตามที่แนบ)	299,500	1 โครงการ	299,500 30
		279,906	54	
		19,594	46	
	ตัวอักษร (.....)	299,500	-	

เสนอมา ณ วันที่ 2 มกราคม 2563

(ลงชื่อ)

आचार्य जी

ผู้เสนอราคา

(วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ร้าน/จอข. เบื้องหลัง ๗๔-๘

ประทับตรา (ถ้ามี)

CMC

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ชานาญกิจ

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา
โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7
ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รายการครุภัณฑ์กีฬา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก เดินสลับเท้า)	1	ชุด	17,500	17,500
2	อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)	1	ชุด	17,000	17,000
3	อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดน้ำหนัก (แบบถีบ-ดึงล้อย่าง)	1	ชุด	17,500	17,500
4	อุปกรณ์บริหารแขน ลดน้ำหนักและนวดหลัง (แบบดึงยกตุ่มน้ำหนัก)	1	ชุด	18,900	18,900
5	อุปกรณ์บริหารแขน ลดน้ำหนัก (แบบดึงยกตุ่มน้ำหนัก)	1	ชุด	18,500	18,500
6	อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)	1	ชุด	17,500	17,500
7	อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง	1	ชุด	16,500	16,500
8	อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า)	1	ชุด	19,500	19,500
9	อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกหัว)	1	ชุด	18,200	18,200
10	อุปกรณ์ออกกำลังกาย-หน้าท้อง (แบบสปริงถีบ)	1	ชุด	15,800	15,800
11	อุปกรณ์ชกป้องกันหน้าท้องและอกกำลังขา	1	ชุด	17,700	17,700
12	อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพก-เข่า (แบบนั่งและยืน)	1	ชุด	18,500	18,500
13	อุปกรณ์หลักบริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบถ่วงน้ำหนัก)	1	ชุด	29,500	29,500
14	อุปกรณ์โยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง	1	ชุด	28,500	28,500
15	อุปกรณ์ลูกรอกดึงแขน 3 ด้าน	1	ชุด	28,000	28,000
				ราคาสินค้า	279,900.59
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	19,593.46
ตัวอักษร (.....)				รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	299,494.05

- หมายเหตุ 1.เป็นราคารวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง
2.รับประกันสินค้า 1 ปี
3.ไม่รวมงานฐานซีเมนต์สำหรับติดตั้ง

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา
(ชื่อ)
ร้าน/หจก.น.....
ประทับตรา (ถ้ามี)



ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ชานาญกิจ

ภาคผนวก ๔

ที่ ขม. 008227



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0503558007293

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ชานาญกิจ
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - ว่าที่ร้อยตรีธิชากร สุ่มมัตย์ ลงหุ้นด้วยเงิน
จำนวน 900,000.00 บาท
 - นางปณณภินันท์ วุทธิพล ลงหุ้นด้วยเงิน
จำนวน 100,000.00 บาท
- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - ว่าที่ร้อยตรีธิชากร สุ่มมัตย์/
- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/
- สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 352/24 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน (เชียงใหม่-ลำปาง) ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่/
- วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 33 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับจ่าย ใช้บริการ 9 ชั่วโมงทุกวัน"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ ขม. 008227


สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ขม. 008227

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจดทะเบียนที่ 4/2563
ฉบับที่ 14 จ.ก. 2563

(ลงชื่อ)  (นาย)  (นาง) 
(นาย)  (นาง) 
(ลงชื่อ)  (นาง) 
(ลงชื่อ)  (นาง) 
(ลงชื่อ)  (นาง) 
(ลงชื่อ)  (นาง) 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการค้า การลงทุน และวัฒนธรรม
นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ
นักวิชาการส่งเสริมการค้า



รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อย่างอื่น และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินโดยตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนคำต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการคาราวะ บาร์ ในท้องถิ่น
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการวางขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และค่าประกันภัยของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่พักและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยใน รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักผ่อนตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล นิติบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 33 ข้อ ดังนี้

(22) จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียง วิทยุโทรคมนาคม เครื่องกระจายเสียงทางไกลแบบ

ตามสายและไร้สาย

(23) รับออกแบบและติดตั้งงานระบบเสียง การสื่อสารเคเบิลทีวี ระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบตามสายและไร้สาย รวมทั้งงานซ่อมบำรุงรักษา

(24) จำหน่ายแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เครื่องออกกำลังกาย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องไฟฟ้า ของเด็กเล่น รับจัดทำป้ายสวน รถมอเตอร์ไซด์และเวทีเคลื่อนที่

(25) รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย งานระบบประปา งานระบบสัญญาณไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ

(26) รับจัดทำและจำหน่ายชุดพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ และตราสัญลักษณ์

(27) จำหน่ายครุภัณฑ์เคมี น้ำยาเคมี วัคซีนสำหรับสัตว์ ทรายอะเบท เครื่องฉีดพ่นหมอกควัน และอุปกรณ์เคมีทุกชนิด

(28) จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

(29) จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด และรับจัดทำโครงการด้านการเกษตร

(30) จำหน่ายผ้าไหม ผ้ามวนกันหนาว

(31) จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย ที่ใช้สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(32) จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์สำหรับสูงอายุ และสำหรับบุคคลทั่วไป

(33) รับออกแบบ ก่อสร้าง และจัดตั้ง โรงเรือนผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุ และอาคารจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

(34) ให้สถาบันการเงินหรือธนาคาร ออกหนังสือค้ำประกันแก่ผู้กู้ยืมเงิน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

นายทะเบียน

ทะเบียนเลขที่ 0503558007293



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

เอกสารแบบที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓
๑๔/๑๒/๖๓



นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ
ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงความจริงแท้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อัญมณี

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ออกให้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558



CMC
ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่

e-GP 03-0101		เลขที่รับ.....	
ลำดับการลงทะเบียน M-2558-077233		วันที่.....	
วันที่ลงทะเบียน 25/11/2558		เจ้าหน้าที่.....	
สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ			
ที่...../..... วันที่.....	1. ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ขานุกิจ 2. ที่ตั้งสำนักงาน หมู่บ้าน อรสิริน 5 ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง ยางนึ่ง จังหวัด เชียงใหม่		
	ห้องเลขที่..... เลขที่ 352/24 ถนน ชูปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอ/เขต สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140		
เรื่อง ขอลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ เวียน คลังจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งส่งมาด้วย เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ			
ด้วยได้ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th แล้ว และต้องการทำธุรกรรมกับภาครัฐจึงขอ เอกสารประกอบการลงทะเบียนฯ ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา			
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 0625969947 อีเมล chiangmaichamnankij@gmail.com		ลงชื่อ..... นายพรศักดิ์ แก้วสุตจิ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย (กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและต้องเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)	
3. กรณีบุคคลธรรมดา (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร -) (เลขประจำตัวประชาชน -) วัน/เดือน/ปีเกิด..... สัญชาติ ไทย 4. กรณีนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(3450500353728) ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) CHIANGMAI CHAMNANKIJ LIMITED ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0503558007293 วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/11/2558 จดทะเบียนที่ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ ในวันยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมี		5. ประเภทของการประกอบกิจการ ประเภทผู้ค้า..... ประเภทสินค้าและบริการ..... 6. วัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอ..... 7. วัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอ..... 8. วัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอ..... 9. วัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอ..... 10. วัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอ.....	
(1) เงินทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 (บาท) (2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,000,000.00 (บาท)		11. วัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอ..... 12. วัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอ..... 13. วัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอ..... 14. วัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอ..... 15. วัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอ.....	
☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบทะเบียนผู้ลงทะเบียน ☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิหรือผลประโยชน์ทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว			
สิทธิการทำงาน ☒ ผู้กำหนดรายการสินค้าและบริการของบริษัท/ร้านค้า ☒ ผู้กำหนดสินค้าและบริการของสาขา ☒ ผู้เสนอราคาหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน			
เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ			
1. กรณีนิติบุคคล ☐ สำเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุดของนิติบุคคล (ไม่เกิน 60 วัน) ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบแจ้งฯ ☐ สำเนาหนังสือบริษัทหนังสือ (กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แนบบัตรฯ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทผู้รับรอง ให้แนบบัตรผู้ถือหุ้นหลัก) 2. กรณีบุคคลธรรมดา ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน ☐ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ☐ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดาที่มีการจดทะเบียนร้านค้า) (บุคคลธรรมดาซึ่งไม่จดทะเบียนพาณิชย์อื่นเสียภาษีอากร ไม่ต้องแนบบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) (ให้ใส่ ☒ ใน ☐) เมื่อได้แนบบัตรประกอบการลงทะเบียนมาด้วยแล้ว			

18 ม.ค. 2559



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00108/63

วันที่ 14 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ชานาญกิจ

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 เป็นเงินสด ระยะเวลาค่าประกัน 1 ปี	21040008	14,925.00	สัญญาเลขที่ 4/2563 (CNTR-0158/63)
รวมเงิน			14,925.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

นางสาวระวีวรรณ อิมใจ

ผู้รับเงิน

(นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ