

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ตำบล/แขวง บ้านแปะ อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดย นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร
บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด เลขที่ ๑๑๐๕/๒ ถนนประชาพัฒนา โดยนายพรชัย รุ่งวชิรา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๓ ๐๓๙๑๑๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยตำบลบ้านแปะ จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ ประกอบด้วย รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน และถังออกซิเจน พร้อมออกซิเจน ชนิดถังเหล็ก ขนาด ๖Q จำนวน ๖ ถัง เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๗,๐๕๖.๐๗ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าสิบหกบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และ ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อขายซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | |
|--|----------------|
| ๓.๑ ผผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | จำนวน ๑๔ หน้า |
| ๓.๒ ผผนวก ๒ แค็ตตาล็อก/รายละเอียด | จำนวน ๑๕๘ หน้า |
| ๓.๓ ผผนวก ๓ ใบเสนอราคาซื้อฯ/บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา | จำนวน ๓ หน้า |
| ๓.๔ ผผนวก ๔ เอกสารหลักฐานของผู้ขาย | จำนวน ๒๒ หน้า |
| ๓.๕ ผผนวก ๕ ข้อความและตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลบ้านแปะ | จำนวน ๑ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

ដង្ហែ

(ลงชื่อ)

สรุป

(นายพรชัย รุจวชิรา)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูก โดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์พร้อมสมุด ป้ายทะเบียน ป้ายวงกลมให้กับผู้ซื้อก่อนการเบิกเงิน

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๓ (สาม) ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน นับถึจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถึจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอกอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ขอใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)


(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


(นายพรชัย งามจิรา)
บริษัท ไทยอโศกฟลิส จำกัด



ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT ๐๐๓๐๖/๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๒๕๐.๐๐ บาท(ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของฝ่ายผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของฝ่ายผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง

(ลงชื่อ)


(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุตใจ)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


(นายพรชัย รุ่งธีรกร)
บริษัท ไทยออลไลฟ์ฟีด จำกัด

ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาดตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้

(ลงชื่อ)


(นายพนธ์ศักดิ์ แก้วสุศักดิ์)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


(นายพรชัย ทุ่งจิรา)

บริษัท ไทยออยล์ฟลิท จำกัด

บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรม
เจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย
เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้
แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้
ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุตใจ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายพรชัย รุ่งวิชิต)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธวัชชัย ไทกรรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๔๗๕๖๗๖๕๐

เลขคู่สัญญา ๖๓๐๖๐๑๐๐๒๒๓๖

CNTR-0๗๙81 6๗



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00306/63

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยอโต้ ฟลิท จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยตำบลบ้านแปะ เป็นเงินสด ระยะเวลาการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่อง 3 ปี	21040008	51,250.00	สัญญาเลขที่ 7/2563 (CNTR-0398/63)
รวมเงิน			51,250.00	

ตัวอักษร (ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้รับเงิน

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓/๒๕๖๓

จัดซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยตำบลบ้านแปะ

๒.๑	ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	๑๔	หน้า
๒.๒	ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก/รายละเอียด	จำนวน	๑๕๘	หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ ใบเสนอราคาซื้อ/บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา	จำนวน	๓	หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ เอกสารหลักฐานของผู้ขาย	จำนวน	๒๒	หน้า
๒.๕	ผนวก ๕ ข้อความและตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลบ้านแปะ	จำนวน	๑	หน้า

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคผนวก ๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยตำบลบ้านแปะ

ประกอบด้วย

1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๒. ถังออกซิเจน พร้อมออกซิเจน ชนิดถังเหล็ก ขนาด ๖Q จำนวน ๖ ถัง ราคากลาง ๓๙,๐๐๐.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๑) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ หน้า

๑๘, ๗๘ - ๗๙ ลำดับที่ ๘.๗

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
๒. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
๓. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซ ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขนน้ำเกลือ
๔. มีห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
๕. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์
๖. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
๗. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
 - ๗.๑ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 - ๗.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 - ๗.๓ เครื่องส่งกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์
 - ๗.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
 - ๗.๕ ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
 - ๗.๖ ชุดเผือกลม
 - ๗.๗ ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
๘. อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
๙. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
๑๐. ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ



ลงวันที่ 10 มี.ย. 2563

ลงชื่อ (นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ)
(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ)

ลงชื่อ (นายพรชัย ฐิติ)
(นายก อบจ. ภูเก็ต)

ลงชื่อ (นายรัชชัย ไทยกรณ์)
(หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล)

ลงชื่อ (นางสาววิภาดา อิ่มใจ)
(หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

ลงชื่อ (นางเจนจิรา วรินทร์)
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

ลงชื่อ (นางสาววิภาดา อิ่มใจ)
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

๒) ถังออกซิเจน พร้อมออกซิเจน ชนิดถังเหล็ก ขนาด ๖Q จำนวน ๖ ถัง (รายละเอียดตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์แนบท้าย)

(นายรัชชัย ไทยกรณ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(น.ส.พัทธ์ชรินทร์ พรหมเสน)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นางเจนจิรา วรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เอกสารแนบท้าย

โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) และอุปกรณ์ช่วยเหลือนักป่วยตำบลบ้านแปะ

วัตถุประสงค์ในการใช้งานใช้ในการออกปฏิบัติการนำผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล
ความต้องการจำเพาะ

1. รถพยาบาลที่สามารถทำความสะอาดและมีความมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระดับ basic trauma life support
3. อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญสามารถนำออกไปดูแลรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลได้อย่างสะดวก

รายละเอียดคุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน

คุณลักษณะของรถพยาบาลแบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี้คือ

หมวด ก. คุณลักษณะของรถยนต์

หมวด ข. คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด ก. คุณลักษณะของรถยนต์ ประกอบด้วย

1. คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

- 1.1 ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์
- 1.2 ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ล้อหลังแบบซ้อนและใช้คอปช่วย
- 1.3 ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนขวาระบบแรคแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์จากโรงงานผู้ผลิต
- 1.4 ระบบห้ามล้อ ดิสเบรกล้อหน้า ทรัมเบรกล้อหลัง หรือดิสเบรกทั้งสองล้อ
- 1.5 ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ไม่ต่ำกว่า 65 แอมแปร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งและคอมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วน
- 1.6 ล้อกระทะและยางเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- 1.7 ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร
- 1.8 ในห้องคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พร้อมลำโพง
- 1.9 ห้องคนขับมีประตู เปิด-ปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา มีกุญแจล็อกได้

2. อุปกรณ์ประจำรถ

- 2.1 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน 1 ชุด
- 2.2 แม่แรงยกพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต 1 ชุด
- 2.3 ประแจถอดล้อ 1 อัน
- 2.4 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย


(นายรัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


(น.ส.พัทธ์ชรินทร์ พรหมแสน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

2.4.1 ประแจปากตาย 2 ตัว

2.4.2 ไขควงทั้งปากแบนและแฉก 1 ชุด

2.4.3 คีมธรรมดา 1 อัน

2.4.4 ขອງหรือกล่องเก็บเครื่องมือช่างต้น 1 ใบ

2.5 เช็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า

3. คุณสมบัติทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน

3.1 เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทานจากผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบ และการประกอบรถพยาบาล และการผลิตหลังคาไฟเบอร์

3.2 ประตูมีด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้าออก ผนักเป็นแซนดวิชคอมโพสิต ขึ้นรูปด้วยระบบสูญญากาศ

3.2.1 ด้านนอก เป็นแผ่นไฟเบอร์กลาส Food grade ชนิด High Impact มีความแข็งแรงทนต่อการกระแทก (Impact Strength) ไม่น้อยกว่า 80 kJ/m² เป็นแผ่นเรียบไม่มีรอยต่อ มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (พร้อมแนบเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)

3.2.2 แกนกลางเป็นแผ่น Polystyrene Foam

3.2.3 ด้านในเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาส แผ่นเรียบไม่มีรอยต่อ มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. แผ่นไฟเบอร์นำเข้าจากทวีปยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (พร้อมแนบเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)

3.3 คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคารถพยาบาล เป็นใยแก้วที่ผสมผสานกับน้ำยาเรซิน ขึ้นรูปทั้งหลังไร้รอยต่อโดยหลังคาจะทำการเสริมความแข็งแรงและเสริมด้วยแผ่นเหล็กบริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่ง ภายนอกและภายในที่ทำจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน ที่ให้ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

3.4 ความสูงของหลังคาจากขอบกระเบ ไม่น้อยกว่า 105 ซม. พร้อมมีกระบังบังล้อซ้าย-ขวาไม่น้อยกว่า 3 ช่อง ประตูฟ้าทำจากไฟเบอร์กลาสปิด-เปิดซ้ายขวา

3.5 ผู้ผลิต ประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาลจะต้องได้รับอนุญาตประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง4) หรือได้การแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เสนอราคา (พร้อมเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)

3.6 ผู้ผลิต ประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาล จะต้องได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบ และประกอบรถพยาบาล และการผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส (พร้อมแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตในวันเสนอราคา)

3.7 ผู้ผลิต ประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาล จะต้องมิดัวแทนจำหน่ายในจังหวัดที่ท่านเสนอราคา และมีดัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการบริการ หรือบำรุงรักษา (พร้อมเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)



(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(น.ส.พัทธ์ชินทร์ พรหมเสน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง



(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/ 4. ห้องพยาบาล...

4. ห้องพยาบาลมีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

4.1 พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาสทั้งแผ่นขึ้นรูป ไร้รอยต่อ เป็นชิ้นเดียวกันกับฐานเตียงพยาบาล กันน้ำได้ 100 % ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบ และประกอบรถพยาบาล และการผลิตถังไฟเบอร์กลาส (พร้อมเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)

4.2 ผนังห้องพยาบาลด้านข้าง(ซ้าย-ขวา)และด้านหน้า มีความสูงถึงขอบกระบะผลิตจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป เป็นชิ้นเดียวกันตัวพื้นห้องพยาบาล

4.3 ด้านซ้ายมือติดตั้งเก้าอี้ยาวเอนกประสงค์ชนิด 3 ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส ที่นั่งและพนักด้วยฟองน้ำและหุ้มPVC ด้านใต้เก้าอี้เป็นที่เก็บของ โดยการเปิดเบาะนั่งขึ้น ถัดจากเก้าอี้เอนกประสงค์เป็นที่วางตู้ใส่ถังออกซิเจนจำนวน 2 ถังทำจากไฟเบอร์กลาสมีประตูปิด-เปิดพร้อมกุญแจล็อก

4.4 ด้านขวามือติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทำจากไฟเบอร์กลาสด้านหน้าเป็นบานเลื่อนซ้าย-ขวาทำจากวัสดุใสเพื่อมองเห็นภายใน ส่วนด้านบนเป็นแผงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ (PIPE LINE) ทำจากไฟเบอร์กลาส

4.5 ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล ทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันตัวพื้นห้องพยาบาล ด้านบนหุ้มด้วยสแตนเลส เพื่อป้องกันการกระแทกของเตียงพยาบาล เวลาขึ้น - ลง มีระบบปลอดภัยเตียงยก ด้านท้าย ด้านใต้ของฐานเตียง สามารถเก็บ กระดานแข็งรองนอนได้

4.6 พื้นห้องพยาบาลปูทับด้วย แผ่นอลูมิเนียมกันลื่น (ด้านบนพื้น)

5. วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์

5.1 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์

5.2 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี ในย่านความถี่ 136 MHz ถึง 174MHz สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ

Simplex และ Semi Duplex

5.3 ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่ต่ำกว่า 12 Volsจาก Battery

5.4 มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า 128 ช่อง

5.5 RF Input/Output Impedance = 50 Ohm

5.6 มีวงจร QT/DQT 2 Tone signaling หรือวงจร CTCSS (Continuous Tone Control Squelch System) ควบคุมการทำงานของเครื่องวิทยุคมนาคม

5.7 ภาคส่งสัญญาณมีกำลังส่งออกอากาศ (RF Power Output) ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์

5.8 ไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด

5.9 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยนำมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

5.10 หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด



(นายรัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(น.ส.พัทธ์ชรินทร์ พรหมแสน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง



(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ /6. เครื่องสัญญาณไฟ...

6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

- 6.1. มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแฉวยาวติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ
- 6.2. สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน 5 เสียง ใช้งาน 12 VDC
 - 6.2.1 ขนาดของแผงไฟยาวไม่เกิน 118 ซม. สูงไม่เกิน 6 ซม. กว้างไม่เกิน 34 ซม.
 - 6.2.2 เวลาพูดโดยใช้รีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ
 - 6.2.3 ชุดหลอด LED ชุดละ 4 ดวงติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบ ด้านหน้าเป็น LED สีแดง 4 ชุด และสีน้ำเงิน 4 ชุด ส่วนด้านข้างเป็น LED สีแดง 2 ชุด และ สีน้ำเงิน 2 ชุด และด้านหลังเป็น LED สีแดง 4 ชุด และสีน้ำเงิน 4 ชุด ฝาครอบทำด้วยพลาสติก (Polycarbonate) ชนิดใส ทนความร้อน
 - 6.2.4 มีชุดไฟ LED สีขาว ส่องสว่างด้านข้างซ้าย - ขวา ข้างละ 1 ชุด ชุดละ 3 ดวง
 - 6.2.5 มีชุดควบคุมการทำงานของไฟฉุกเฉินหลอด LED ใช้กับกระแสไฟ 12 VDC
 - 6.2.6 เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ให้เสียงเริ่มต้นไฟ 12 VDC มีขนาดกะทัดรัด
 - 6.2.7 ลำโพงสามารถรองรับกำลังของเครื่องขยายอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
- 6.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับจากวันออกสาร)
- 6.4 บนหลังคาส่วนท้ายด้านข้างซ้าย/ขวา ติดตั้งไฟกระพริบสีตามที่กฎหมายกำหนด ไฟ LED จำนวน 2 ชุด ตอนกลางส่วนบนมีไฟเบรค LED สีแดง
- 6.5 ในห้องพยาบาลติดตั้งระบบแสงสว่าง มีสวิตช์ควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องพยาบาล และชุดหลอดไฟ LED 2 ชุดมีสวิตช์ ควบคุมการเปิด-ปิดได้จากห้องคนขับ
- 6.6 บนหลังคาด้านซ้าย-ขวาดัดตั้งโคมไฟเบอร์กลาสภายในมีไฟ SPOT LIGHT ชนิด LED และไฟฉุกเฉิน LED ด้านละ 2 ชุด โดยทั้งหมดมีสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องคนขับ
- 6.7 ภายในด้านท้ายติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์ ปรับเอียงขึ้น-ลง ได้ขนาด 18 องศา 1 ดวง มีสวิตช์สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จาก ห้องพยาบาล

7. ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน)

7.1. หลังคาไฟเบอร์กลาส (ประตูฝาท้ายปิด-เปิดซ้ายขวา) ความสูงจากขอบกระโปรงไม่ต่ำกว่า 105 ซม.

7.1.1 เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถยืดหยุ่นได้ ตามสภาพการใช้งาน ผู้ผลิตต้องได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO9001:2015 การครอบคลุม ขอบข่ายการออกแบบ และประกอบรถพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ประกอบดัดแปลงรถพยาบาล) จากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง4)

7.1.2 คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคารถพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมผสานกับน้ำยาเรซิน ที่มีความแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งานตามมาตรฐาน โดยตัวหลังคาจะมีการเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็ก บริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก และภายในที่ทำมาจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน ที่ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน




(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล



(น.ส.พัชร์ชรินทร์ พรหมแสน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง



(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/7.1.3 ประตู...

7.1.3 ประตูป้ายทำจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัย สามารถเปิดออกจากภายในได้

7.1.4 มีกระจกบานเลื่อนด้านหน้า สามารถล๊อคได้จากห้องพยาบาล

8. ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED สีสตามที่กฎหมายกำหนด (1ชุด/2ชิ้น)

8.1 ชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอตไลท์ ติดตั้งด้านบนหลังคาด้านข้างทั้ง 4 ด้าน ซึ่งออกแบบให้เข้ากับรูปทรงของหลังคาไฟเบอร์กลาสซิลิกันน้ำเข้า ประกอบด้วย

8.1.1 ชุดไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนด ใช้สำหรับขอสัญญาณทางหรือในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ

8.1.2 ชุดไฟสปอตไลท์ ช่วยให้แสงสว่างในเวลากลางคืน หรือสถานที่ที่ให้แสงสว่างไม่เพียงพอในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่

9. ไฟฉุกเฉินติดท้ายหลังคาเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตามที่กฎหมายกำหนด) พร้อมไฟเบรคหลัง

9.1 ไฟฉุกเฉิน(สีตามที่กฎหมายกำหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใช้ไฟกระแสตรง 12 VDC.

10. บันไดท้าย

11. กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ

11.1 ชนิดกระจกบานเลื่อนซ้าย-ขวา สามารถล๊อคได้จากห้องคนขับ

12. ชุดแอร์แชนเพิ่มคอมเพรสเซอร์ 1 ลูกแยกออกจากห้องคนขับ

12.1 ระบบแอร์แชนใช้กับน้ำยา 134 A

12.2 ภายในด้านหน้าของห้องพยาบาล ติดตั้งคอยด์เย็นและครอบหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส มีช่องลมแอร์กระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสารด้วยช่องลมไม่น้อยกว่า 4 ช่อง พร้อมปรับขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ได้ 4 ทิศทาง

12.3 สวิตช์ ควบคุมการเปิด-ปิด สามารถปรับความแรงลม 3 ระดับ

12.4 มอเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม่ำเสมอ

12.5 ภายนอกติดตั้งแผงระบายความร้อนพร้อมพัดลม บริเวณด้านหลังของรถพยาบาล เพื่อช่วยในการระบายความร้อน และป้องกันฝุ่น, สิ่งสกปรก และง่ายต่อการบำรุงรักษา

13. ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ที่แขวนน้ำเกลือ, ไฟ LED พลูออเรสเซนต์, ไฟ LED พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด, ราวจับสแตนเลส, พร้อมไฟ SPOT LIGHT

13.1 ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเสริมแรงพร้อม ทำให้ออกแบบเพื่อใช้กับรถพยาบาลโดยเฉพาะ

13.2 ราวสแตนเลสมือจับ ทำจากสแตนเลสสตีลขัดขึ้นเงา ทนทานต่อแรงกดกร่อน

13.3 ชุดไฟ LED โครงสร้างทำจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมชุดไฟ LED ให้แสงสว่างที่นวลตาไม่ส่งผลต่อสายตา

13.4 ชุดไฟ LED พลูออเรสเซนต์ใช้กับระบบไฟ 12 VDC/15 W ให้แสงสว่างทั่วห้องโดยสาร

13.5 ชุดไฟสปอตไลท์ชนิด LED โครงสร้างทำมาจากพลาสติกแข็ง ทนต่อความร้อนและแรงกระแทกพร้อมระบบกันน้ำ 100%

13.6 ชุดแขวนน้ำเกลือ เป็นสแตนเลสสตีล ทนต่อแรงดึงและรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 กก.



(นายรัชชัย ไทยกรรม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(น.ส.พิชญ์ชนิษฐ์ พรหมเสน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง



(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/14. ราวจับ...



14. ราวจับด้านข้างประตู สแตนเลส

- 14.1 ราวจับข้างประตู ใช้สำหรับจับยึดขณะก้าวขึ้น-ลง จากภายในห้องโดยสารเพิ่มความสะดวกขณะปฏิบัติหน้าที่
- 14.2 ราวจับข้างประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีลขัดเงา มีความแข็งแรงทนทานต่อการยึดจับเป็นอย่างดี
- 14.3 มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม.
- 14.4 ชุดห้อยมือจับสแตนเลสสตีล เชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสสตีล

15. फिल्मกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้าต่างเต็มบาน

- 15.1 เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ กันแสงได้ไม่น้อยกว่า 50 % กันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 50%

16. นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล

- 16.1 นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาล แบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ

17. กรวยจราจร แบบพับเก็บได้พร้อมไฟ LED มีน้ำหนักเบา ความสูงสามารถยืดได้ถึง 70 ซม. ความกว้างฐานไม่น้อยกว่า 30 ซม.

18. ถังดับเพลิงยกหัว ชนิดผงเคมีแห้ง (ถังแดง) ขนาด 5 ปอนด์

หมวด ข คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ ประกอบด้วย

1. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเซ็นได้

- 1.1 ตัวเตียงและโครงทำจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน
- 1.2 แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอย่างดี
- 1.3 พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา โดยมีใช้ค้ำช่วยรับน้ำหนักผู้ป่วย
- 1.4 การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอี้เซ็น สามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว
- 1.5 มีเบาะรองนอน พร้อมสายรัดผู้ป่วย 2 เส้น
- 1.6 เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
- 1.7 เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและนำส่งมาตึกเจ็บ
- 1.8 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม (พร้อมเอกสารรับรองจาก หน่วยงานราชการ) มายืนในวันเสนอราคา)
- 1.9 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร

2. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

2.1 หน้ากากทำจากซิลิโคนสีใส ช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย Mark No.5 สำหรับผู้ใหญ่ 1 อัน และ Mask No.3 สำหรับเด็ก 1 อัน

2.2 ถังลมทำจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นได้ภายในตัวถังยางพาราภายนอกหยาบสลับเรียบ เพื่อความกระชับขณะบีบสำหรับผู้ใหญ่มีขนาด 1,400 มล. และสำหรับเด็กมีขนาด 450 มล.

2.3 ถังสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก มีขนาดความจุ 2,700 มล.

2.4 สายออกซิเจน 1 เส้น



(นายรัชชัย ไทยกรรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(น.ส.พัทธ์ชรินทร์ พรหมเสน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง



(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/3. เครื่องส่ง...

3. เครื่องส่องกล้องเสียง และเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรอนต์

3.1 เครื่องส่องกล้องเสียง

- 3.1.1 เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยใยแก้วนำแสง FIBER OPTIC
- 3.1.2 ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลาง 2 ก้อน
- 3.1.3 หลอดไฟเป็นหลอด HALOGEN/XENON ติดอยู่ในด้ามมือ (HANDLE)
- 3.1.4 สวิตช์จะทำงานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (BLADE) เข้ากับด้ามถือ แสงสว่างจะส่องผ่านแผ่นตรวจ
- 3.1.5 ด้ามถือและแผ่นส่องตรวจทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- 3.1.6 ด้ามถือสามารถถอดได้ 2 ข้าง ทั้งหัวและท้ายเพื่อสะดวกในการ เปลี่ยนถ่าน และหลอดไฟ ฝาปิดเป็นแบบกรวยหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา

- 3.1.7 สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสากล
- 3.1.8 แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ 3 ขนาด เป็นแผ่นส่องตรวจแบบ FIBER OPTIC
 - 3.1.8.1 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 2 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน
 - 3.1.8.2 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 3 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน
 - 3.1.8.3 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 4 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน

- 3.1.9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่จําหน่ายของครบองค์ประกอบ

- 1. หลอดไฟ HALOGEN/XENON ในชุดส่องมาตรฐานพร้อมใช้-จำนวน 1 หลอด
- 2. กล่องอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ

3.2 เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรอนต์

- 3.2.1. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ และกระแสสลับ 220 โวลท์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ภายในตัวเครื่อง น้ำหนักเบาสามารถออกสนามได้
- 3.2.2. มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด
- 3.2.3. สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า 20 ลิตรต่อนาที
- 3.2.4. ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 900 มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใบ
- 3.2.5. มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไม่น้อยกว่า 1.3 เมตร
- 3.2.6. แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด
- 3.2.7. ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร

4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

- 4.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง
- 4.2 สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า 0-300 มิลลิเมตรปรอท
- 4.3 มีผ้าพันแขน 1 ชุด และผ้าพันชนิดปะติด (Velcro Fastener) ใช้งานได้สะดวก
- 4.4 สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร



(นายรัชชัย ไทยกรรม) (น.ส.พัชร์ชินทร์ พรหมเสน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



หัวหน้าฝ่ายปกครอง



(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/4.5 ลูกยาง...

4.5 ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด ผ่านท่ออย่าง 2 ท่อสะดวกต่อการควบคุม

4.6 ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขนเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน

5.ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน

5.1 โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน

5.2 ปรับขนาดได้ โดยปรับสายรัดแบบปะติด

5.3 ด้านหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้

5.4 มี 3 ขนาด S,M,L

6.ชุดเฝือกลมสูญญากาศ จำนวน 3 ชิ้น

เฝือกลมสูญญากาศ ใช้สำหรับตามแขน-ขา ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เฝือกลมมีทั้งหมด 3 ชิ้นประกอบด้วย เฝือกตามแขน 2 ชิ้น เฝือกตามขา 1 ชิ้น

6.1 เฝือกตามแขนชิ้นที่ 1 มีความกว้าง 30 ซม. ความยาว 50 ซม.

6.2 เฝือกตามแขนชิ้นที่ 2 มีความกว้าง 50 ซม. ความยาว 70 ซม.

6.3 เฝือกตามขาชิ้นที่ 3 มีความกว้าง 70 ซม. ความยาว 100 ซม.

6.4 มีกระบอกสำหรับสูบลม 1 อัน

6.5 มีกระเป๋าสำหรับใส่เฝือกลมสูญญากาศ 1 ใบ

7. ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับท่อส่งก๊าซ

โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป

8. อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น

8.1 โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC ที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย

8.2 โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเข็มขัดที่แน่นหนา

8.3 เมื่อผู้ป่วยสวมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะได้รับการป้องกันจากเฝือกคอ

9. แก้อีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

9.1 ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

9.2 แก้อีพยาบาลชนิดนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือ ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่สามารถนอนได้

9.3 แก้อีชนิดนี้สามารถพับได้

9.4 แก้อีชนิดนี้มี 4 ล้อ

9.5 แก้อีชนิดนี้มีที่จับ 4 ด้าม (สามารถพับได้)

9.6 บริเวณใต้แก้อีด้านข้างมีคันทันโยก ที่สามารถโยกขึ้น-ลงได้

9.7 สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 150 กก.(พร้อมเอกสารรับรองจาก หน่วยงานราชการ มายืนยันในวันเสนอราคา)

9.8 ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด


(นายธวัชชัย ไทยกรณ์) (น.ส.พิชญ์ชรินทร์ พรหมเสน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง


(นางเจนจิรา วรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ /10. ถึงออกซิเจน...



10. ถังออกซิเจน

10.1 ถังออกซิเจนเป็นถังเหล็กแบบไร้รอยต่อ ขนาด 1.5 คิว (10 ลิตร) จำนวน 2 ถัง

10.2 ถังออกซิเจนต้องมีเอกสารรับรองการบรรจุในภาชนะบรรจุทนความดัน ที่มีคุณภาพและการขนส่ง โดย บริษัทฯ ที่ให้การรับรอง ต้องได้รับมาตรฐาน มอก. และ ISO ภายในประเทศ

10.3 ถังออกซิเจน ที่นำมาบรรจุก๊าซ ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน TIS 358-2551 พร้อมผ่านการทดสอบ Test pressure (TP) พร้อมแนบตัวอย่างเอกสารรับรองมาในวันเสนอราคา และแนบเอกสารรับรองเฉพาะถังมาในวันส่งมอบสินค้า

11. ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใช้กับถังออกซิเจนขนาด 10L)

ชุดปรับแรงดันออกซิเจน สำหรับถัง Oxygen cylinder 10 litre

11.1 Regulator แบบ 1เกจวัด เกจ (Gauge) วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน

11.2 Flow meter

11.3 Humidifier

11.4 Masal Cannula with mask (ชุดครอบจมูก)

12. ชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัด

12.1 ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Safety Belt

12.2 สามารถ X-RAY/CT ผ่านได้

12.3 สามารถใช้ร่วมกับชุดล้อศีรษะได้

12.4 เหมาะสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกสถานที่และ

ผู้ได้รับบาดเจ็บ

12.5 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า 41 ซม. มีความหนาพร้อมฐานไม่เกิน 7 ซม.

12.6 มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

12.7 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 180 กก.(พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ มาขึ้นในวันเสนอราคา)

12.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร

13. ชุดล้อศีรษะพร้อมเข็มขัด

13.1 ผลิตจากก๊อปปี้โฟมขึ้นรูปที่มีความหนาแน่นสูง มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวณระนาบเดียวกับช่องหู เพื่อสังเกตอาการผู้ป่วยสามารถใช้ร่วมกับ Spine Board หรือ Scoop Stretcherได้


13.2 อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่รบกวน X-RAY/CT ผิดโดยรอบก๊อปปี้โฟมเคลือบด้วยโพลีเอทิลีนเหลว สามารถกันน้ำได้ ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

13.3 ขนาดไม่น้อยกว่า 42 x 26 x 18 ซม.



(นายรัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(น.ส.พัทธ์ชรินทร์ พรหมเสน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง



(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/14. ชุดกระเป๋...




14. ชุดกระเป๋াপฐมพยาบาล 16 รายการ

- 14.1 หูฟัง
- 14.2 เครื่องวัดความดันโลหิต
- 14.3 กรรไกร 14 CM
- 14.4 คีมคีบ 14CM
- 14.5 ที่กดลิ้น
- 14.6 ไฟฉาย
- 14.7 เทปแต่งแผล
- 14.8 แอลกอฮอล์
- 14.9 เบตาดีน
- 14.10 สำลีก้อน
- 14.11 สำลีไม้พันก้าน (บรรจุ 100 ชิ้น)
- 14.12 ผ้าก๊อตอนามัย Size4"x4"
- 14.13 ผ้าก๊อตในช่องสุญญากาศSize"3x3"
- 14.14 ผ้าพันแผลยืดหยุ่น 4"
- 14.15 พลาสเตอร์ยา (บรรจุ 100 ชิ้น)
- 14.16 ที่หนีบสายสะดือ

15. ไม้ตามแขน - ขา

- 15.1 ทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถล้างทำความสะอาดได้ทั้งภายนอกและภายในของท่อลมผ่านได้ดี บรรจุในกระเป๋ พร้อมหูหิ้วมีซิปล
- 15.2 ไม้ตามขาส่วนรองรับขา กว้างไม่น้อย 14 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 84 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ส่วนรองรับปลายเท้า กว้างไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
- 15.3 ไม้ตามแขน ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 57 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร




 
(นายพรชัย ไทยกรรม) (น.ส.พัทธ์ชรินทร์ พรหมเสน)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง


(นางเจนจิรา วรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เงื่อนไขการรับประกันและข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ

1. ตัวรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตรถต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
2. การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร
3. โรงงานผู้ตกแต่งรถยนต์จะต้องมีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้โดยต้องแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตมาพร้อมใบเสนอราคา
 - 3.1 โรงงานตกแต่งรถยนต์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภทติดตั้งและซ่อมรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.4)
 - 3.2 โรงงานตกแต่งรถยนต์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบ และประกอบรถยนต์ และการผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส
 - 3.3 โรงงานผู้ตกแต่งรถยนต์ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และต้องแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตมาพร้อมในวันเสนอราคา
4. ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาต ประกอบ ติดตั้งรถยนต์จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน (ตามข้อ 3) หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตโดยมีหนังสือยืนยันยื่นมาในวันเสนอราคา
5. ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบรถยนต์อย่างละเอียดและแคตตาล็อก ทั้งตัวรถยนต์ และ อุปกรณ์การแพทย์พร้อมระบุ ยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต และแนบใบรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ซื้อได้พิจารณา พร้อมทั้งรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในรถยนต์ มาในวันเสนอราคา
6. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ (เว้นตัวรถยนต์) และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นระยะเวลา 1 ปี
7. อุปกรณ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือใช้สารเคมีมาก่อน หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลารับประกัน และทำการแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ผู้ขายจะต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า
8. ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งให้เรียบร้อย
9. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์พร้อมสมุด บัญชีทะเบียน บัญชีวงกลม ให้แก่หน่วยงานก่อนการเบิกเงิน
10. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตพร้อมเอกสารหลักฐานใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย พร้อมแคตตาล็อกตัวจริงของรถรุ่นที่เสนอ พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแนบมาแสดง
11. เครื่องยนต์ให้ไปตามมาตรฐาน มอก.ตามประกาศของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม


(นายวัชชัย ไทยกรณ์)


(น.ส.พิทยัชรินทร์ พรหมแสน)


(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/12. ผู้เสนอราคา...


12. ผู้เสนอราคาควรยื่นด ยี่ห้า ร่นที่เสนอต้องมีศูนย์บริการบำรุงรักษาที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประจำศูนย์ตลอดเวลาทำการ ทั้งนี้เพื่อการสำรองจัดหาอะไหล่ในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อการรับประกันหลังการขายในระยะเวลาประกันและหลังการรับประกัน
13. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ การเปิดซองซองซองสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการชนะการเสนอราคา หากเกณฑ์คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตามประกาศที่กำหนดให้ถือเป็นผลไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำหนดที่กำหนด
14. ผู้เสนอราคายอมรับการผลการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติให้ถือเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ในการพิจารณาและใช้ดุลยพินิจให้ถือเป็นผลสิ้นสุดในการพิจารณา โดยไม่มีผลในการวิจารณ์หรืออุทธรณ์ภายหลัง หากไม่เป็นไปตามประกาศที่กำหนดหรือห้ามร้องเรียนในการประกาศเชิญชวนหรือเสนอร่างวิจารณ์เรียบร้อยแล้ว
15. ผู้เสนอราคายอมรับการแสดงเอกสารหลักฐาน ใบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งต้องแสดงตั้งตัวในหน่วยงาน ที่ให้นำมาแสดงในหัวข้อที่กำหนด ให้ถือเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในการพิจารณาเสนอราคาต้องจัดทำในการเสนอราคา ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้หน่วยงานที่ผู้เสนอราคาต้องจัดหาในการเสนอราคา ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้หน่วยงานที่ผู้เสนอราคาต้องจัดหาในการเสนอราคา โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย หรือเคยใช้งานมาก่อน ทั้งนี้ เพื่อการสำรองอะไหล่และการจัดหาอะไหล่ในระยะเวลารับประกันและสิ้นสุดเวลารับประกัน เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
16. ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่โรงงานผู้ผลิตโดยตรง ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน หรือผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิต โดยโรงงานต้องมีเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามกำลังแรงม้าที่ใช้ในการผลิตที่ถูกต้องและได้รับอนุญาตให้ผลิต ประกอบ หรือติดตั้งสำหรับยานพาหนะรถพยาบาล ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO และ รง.4 จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เอกชนที่ถูกต้องตามกำหนดในเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีเอกสารหลักฐานแนบมาแสดง (ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือการฉ้อโกงในการผลิต) (นายธวัชชัย ไทยอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
17. ผู้เสนอราคายอมรับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ISO และ มอก เป็นไปตามที่กำหนดในการแสดงเครื่องหมายคุณภาพโรงงาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ได้ผ่านมาตรฐานการขึ้นทะเบียนหรือการประเมินคุณภาพสามารถแสดง เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดไว้
18. การกำหนดมาตรฐานต่างๆทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการตามที่หน่วยงานกำหนด
19. พันตราเครื่องหมายของ เทศบาลตำบลบ้านแปะ พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ โดยกำหนดให้มีตราเครื่องหมาย “เทศบาลตำบลบ้านแปะ” ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลบ้านแปะขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. และเลขครุภัณฑ์ไว้ด้านนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง
20. ต้องติดแถบสะท้อนแสงและข้อความต่างๆ ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
21. กำหนดยื่นราคา 90 วัน และกำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน


(นายธวัชชัย ไทยกรณ์) (น.ส.พัทธ์ชรินทร์ พรหมเสน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/22. กำหนด...

22. การยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ


(นายรัชชัย ไทยกรรม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(น.ส.พัทยัชรินทร์ พรหมเสน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง



(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เอกสารแนบท้ายสัญญา

ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ นายพิษณุศักดิ์ แก้วสุคนธ์ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ)

ลงชื่อ นายพรชัย รุ่งวิชัย (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ)

ลงชื่อ (นายรัชชัย ไทยกรรม) (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)

ลงชื่อ (นางเจนจิรา วรินทร์) (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

ลงชื่อ (นางพัทยัชรินทร์ พรหมเสน) (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

ลงชื่อ (นางสาวกมลวรรณ อิ่มใจ) (นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

TAF

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

ภาคผนวก ๒




บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีต จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

มือถือ : 09-090-71355 โทรศัพท์ : 0-2020-1595 แฟกซ์ : 0-2020-1595 E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการสินค้า	จำนวน
1		รถยนต์ TOYOTA REVO STD CAB ช่วงยาว สีขาว เครื่องยนต์ 2393 CC (รุ่นมาตรฐาน) 1 คัน อุปกรณ์ประจำรถ - ยางอะไหล่พร้อมกระโถน 4 ตัวตามมาตรฐาน 1 ชุด - แม่แรงยกพร้อมตัวแบบมาตรฐานประจำรถของผลิต 1 ชุด - ประแจถอดล้อ 1 อัน - เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตประกอบแล้ว - ประแจปากตาย 2 ตัว - โชควงทั้งปีกแบนและแฉก - คีมธรรมดา 1 อัน - ของหรือกลองเก็บเครื่องมือต่างคัน - เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารคนหน้า	1 คัน
2		ถังออกซิเจนเหล็ก ขนาด 6 ลิตร	6 ถัง
3	ABL-1100F	หลังคา ABL-1100F (ประตูท้ายเปิด ปิด ด้วยมือ) ความสูงจากพื้นรถ 105 ซม. ชุดตกแต่งภายใน, ฐานรองเตียง, ตู้เก็บของบรรจุ (นายอภัยชัย ไทกรรณ์) พื้นที่ห้องพยาบาล ทำจากไฟเบอร์กลาสเนื้อแข็ง 2 ที่, ตู้เก็บของและเวชภัณฑ์ ตู้เก็บถังออกซิเจนพร้อมชุดล็อก ทำจากไฟเบอร์กลาสเนื้อแข็ง 2 ที่, ตู้เก็บของและเวชภัณฑ์ ตู้เก็บอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โซฟาเอนกประสงค์ ทำจากไฟเบอร์กลาสเนื้อแข็ง 2 ที่, ตู้เก็บของและเวชภัณฑ์	1 หลัง
4		เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF ชนิดประจำที่ขนาด 25 วัตต์ (นายอภัยชัย ไทกรรณ์)	1 ชุด
5	ICOM	สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอดไฟ LED (แดง-น้ำเงิน)	1 เครื่อง
6	C-160663-00, C-160662-00, C-160663-00	ชุดโคมไฟเบอร์ดีดข้างรถพร้อม SPOT LIGHT และไฟฉุกเฉิน หลอดไฟ LED, แดง-น้ำเงิน (1ชุด / 2ชิ้น)	1 ชุด
7	C-160592	ไฟฉุกเฉินติดท้ายรถ เลนส์ใสหลอด LED, (แดง-น้ำเงิน) 1 ชุด	2 ชุด
8	C-160595R-B	บันไดท้าย (นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรย์)	1 ชุด
9	C-120274	กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ (นักวิชาการคลังชำนาญการ)	1 ชุด
10		ชุดแอร์แวน พร้อมคอมเพรสเซอร์ 1 ลูก (แยกอีกจากห้องคนขับ) (นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรย์)	1 ชุด
11	A-250066 & A-250052	ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ (ขนาดเล็ก) ที่แขวนน้ำเกลือ, ไฟ LED-ฟลูออเรสเซนต์, ไฟ LED, พร้อมสวิทช์ ปิด-เปิด, ราวจับสแตนเลส พร้อมไฟ SPOT LIGHT (สีขา)	1 ชุด
12	A-250060	ราวจับด้านข้างประตู สแตนเลส (นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรย์)	1 อัน
13	C-100456	ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้าเดิมบาน (นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรย์)	1 ชุด
14	C-130700	นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล	1 เรือน
15	C-160092	กรวยมีสัญญาณแบบพับเก็บได้	2 อัน
16		ถังดับเพลิงขนาด 5 ปอนด์ ถังแดง	1 ถัง
17	C-160069I	เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเบาะนอนได้	1 ชุด
18	C-160346 & C-160347	ชุดช่วยหายใจมีอนุปัม สำหรับเด็กและผู้ใหญ่	1 ชุด
19	C-160350	เครื่องส่องกล้องเสียง	1 ชุด
20	C-160461N	เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์	1 ชุด
21	C-160084N	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง	1 ชุด



****รายการที่ 32 ชุดกล่องปฐมพยาบาล 16 รายการ****

TAF
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ 7
10 ส.ย. 2563

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด สาขาที่ 00001 เลขที่ 888 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขที่ 25-56/48 กระทรวงอุตสาหกรรม (เลข.2) 02 - 405/2548 ลงวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549 และได้แนบมาพร้อมกัน 9001:2015 และมาตรฐาน มอก.9001:2559 ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นผู้ประกอบ ตกแต่งและติดตั้งรถพยาบาล CARRYBOY AMBULANCE ผลิตภัณฑ์หลังคาไฟเบอร์กลาสสำหรับพยาบาลและรถติดแปะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์ โซนระบบเครื่องขยายเสียงมีสายและไร้สาย ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ รถยนต์ พนักบินสนิม ตัดแปลงรถยนต์ ประมูลงานราชการ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับหน่วยงานราชการและเอกชน

ขอแต่งตั้งให้ บริษัท ไทย ออโต้ พลัส จำกัด เลขที่ 1105/2 ถนนประชาชื่น แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ออกให้ ณ วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

คณะกรรมการพิจารณา (นายวิชาญ วิชาญ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด

(นายวิชาญ วิชาญ)

กรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด

(นายวิชาญ วิชาญ)

กรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด

(นายวิชาญ วิชาญ)

กรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด

(นายวิชาญ วิชาญ)

กรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด

(นายวิชาญ วิชาญ)

กรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด

(นายวิชาญ วิชาญ)

กรรมการ

๕UN1๑๑R-CTMXYT, CTMXYT, CTMSYT
๕UN1๑๑R-ETMLYT, ETMXYT, ETMSYT
๕UN1๑๑R-DTMLYT, ๕UN1๑๑R-ETMLYT

บ้านโพธิ์



D-CAB 5 M/T 4x2

แบบ มอ.๔

2.4 J, 2.4 E

2GD-FTV

ใบอนุญาตที่ ท 2304-57/2550

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ

บริษัท ไทโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

จากเทศบาลตำบลบ้านแพน

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย

ส่วนผลิตจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7

นายพรชัย ใจดี
บริษัท ไทยออโต้ฟลิท จำกัด

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

เฉพาะด้านความปลอดภัย : ส่วนผลิตจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2550-2551

เครื่องหมายการค้า

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไทโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 99

ถนน ละโว้-บางปะกง หมู่ที่ 2 ตำบลแขวง

ต.แขวง

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-77(ก)-1348

(นักบริหารงานทั่วไป)

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

(ลงชื่อ) ...กรรมการ

ออกให้ ณ วันที่ 1 มี.ค. 2550 พ.ศ.

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการส่งเสริมงานมาตรฐาน (นายหทัย อุทัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) ...กรรมการ

บริษัท ไทยออโต้ฟลิท จำกัด

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ท 2304-57/2550



รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชิ้นและอื่นๆ) เลขที่ 7 / 2550 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550
1	รถยนต์บรรทุก TOYOTA เรือเพลิงเดี่ยว ดีเซล รหัสเครื่องยนต์ 2GD-FTV ปริมาตรกระบอกสูบ 2293 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรวมเปล่า 1665 ถึง 1795 กิโลกรัม รถยนต์แบบ HILUX ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 183 กรัมต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร เฉลี่ย 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ (จากเทศบาลตำบลบ้านแม่)



ลงชื่อ..... พยาน
 (นายอวิชชัย ไทยกรณ์)
 หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรม
 (นางเบญจมาพร ใจดี)
 ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรม
 (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ..... พยาน
 (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ



คู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์ WARRANTY BOOKLET

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นในการผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยบุคลากรที่เปี่ยมด้วยทักษะความชำนาญ บริษัทฯ ยังได้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลของการควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกกระบวนการตั้งแต่การสั่งซื้อ การผลิตและการส่งมอบ โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO9001 รายแรกของบริษัทรถยนต์ในประเทศไทย มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO18001

จากมาตรฐานดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเลือกจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนประกอบ ตลอดจนเครื่องจักรต่าง ๆ สำหรับจำหน่ายต่างประเทศทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งเป็นบริษัทต้นแบบ ในการพัฒนาองค์กรแก่บริษัท โตโยต้าอื่นๆ

ดังนั้น เพื่อความมั่นใจในคุณภาพสูงสุด บริษัทฯ จึงรับประกันคุณภาพรถยนต์โตโยต้าใหม่ทุกคัน เป็นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และการบริการที่ดีเยี่ยม นับตั้งแต่การส่งมอบรถ และตลอดไป

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพิณวิไล วัฒนศิริ) กรรมการ

นักวิชาการคลังข้อมูลการ (นายสมิทธิ ชิงตะ) กรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

7

3. แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ ไฮบริด

3.1 แบตเตอรี่เสริม ไฮบริด (12 โวลต์)

รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน*

*การรับประกัน 2 ปีแรก แต่ไม่เกิน 100,000 กม. จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ โดยไม่มีค่าสำหรับแบตเตอรี่ที่ชำรุดเนื่องจากคุณภาพการรับประกัน
2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี หรือ ไม่เกิน 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 50%

3.2 แบตเตอรี่ ไฮบริด

รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง**

**มาตรฐานสำหรับการรับประกันคุณภาพของผู้ผลิตแบตเตอรี่ ไฮบริด คือระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่การส่งมอบ หรือ ระยะทาง 100,000 กิโลเมตร
แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ในส่วนของการขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มเติม จนถึง 5 ปี นับตั้งแต่การส่งมอบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด การเรียกร้องสิทธิภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

4. ยาง

รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ภายใต้การใช้งานปกติ
ซึ่งจะพิจารณาโดยใช้โดยเปรียบเทียบความลึกของดอกยางที่เหลือนับจากมาตรฐานของ
ดอกยางตามรุ่นและชนิดเดียวกัน

5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โตโยต้า

ติดตั้งจากโรงงาน รับประกันคุณภาพเท่ากับรถยนต์ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ติดตั้งกับรถออกใหม่โดยศูนย์บริการโตโยต้า รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด
3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

จนถึงสิ้นสุดระยะรับประกันรถยนต์ หรืออย่างน้อยที่สุดรับประกัน 1 ปี หรือ 20,000
กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

เริ่มติดตั้ง	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4 เป็นต้นไป	ระยะเวลาประกัน (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงก่อน)
ติดตั้งกับรถออกใหม่			→		3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
ติดตั้งกับรถใช้งาน 6 เดือน		→			2 ปี 6 เดือน หรือสิ้นสุดที่ระยะทาง 100,000 กิโลเมตร
ติดตั้งกับรถใช้งาน 1 ปี			→		2 ปี หรือสิ้นสุดที่ระยะทาง 100,000 กิโลเมตร
ติดตั้งกับรถใช้งาน 2 ปี				→	1 ปี หรือสิ้นสุดที่ระยะทาง 100,000 กิโลเมตร
ติดตั้งกับรถใช้งาน 2 ปี 6 เดือน				→	} 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร
ติดตั้งกับรถใช้งาน 3 ปี				→	

การตรวจเช็คระยะตามกำหนด

การตรวจเช็คระยะตามกำหนด

การตรวจเช็คระยะตามกำหนดเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เพื่อให้รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งตัวรถและของของท่าน กรุณาเข้ารับการตรวจเช็คระยะตามกำหนด

ลงวันที่ 10 ส.ย. 2563



ประสิทธิ์การเช็คระยะ

1 ตรวจสอบฟรีตามระยะ มีทั้งหมด 6 ระยะ คือ

ระยะทาง	1,000	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	กิโลเมตร
เวลา	1	6	12	18	24	30	เดือน

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ศูนย์บริการโตโยต้าจะให้บริการตรวจสอบฟรีตามระยะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้น ค่าน้ำมันหล่อลื่น, สารหล่อลื่น และอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุใช้งานปกติ โดยท่านเจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับการบริการตามระยะทางและเวลาที่กำหนด หากท่านมีข้อสงสัยหรือขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการโตโยต้าได้ทุกแห่ง

หากท่านมีข้อสงสัยหรือขัดข้อง ไม่สามารถเข้าตรวจสอบฟรีตามระยะที่กำหนดได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการโตโยต้าได้ทุกแห่ง

2 การเช็คตามระยะ

ท่านเจ้าของรถควรนำรถเข้ารับการบริการเช็คตามระยะทุก 10,000 กิโลเมตร หรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน (Owner's Manual) เพื่อความสะดวก ท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า และเข้ารับการได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ

(ลงชื่อ).....

(.....)



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ, ถ่วงยาง, เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ, สารหล่อลื่น, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ, ยางใบปัดน้ำฝน, ฟิวส์, หลอดไฟ, หัวเทียน, ผ้าเบรก, ผ้าสลิค, สายพาน, สายพานราวลิ้นที่สึกหรอ เป็นต้น
2. รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อการใช้งานที่มีใช้การใช้อย่างผิดปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน, บรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
3. การละเลยหรือขาดการดูแลที่ถูกต้อง ตลอดจนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, สารหล่อลื่น หรือสารเคมีที่ผิดจากที่กำหนดไว้ใน "คู่มือการใช้รถ"
4. ใช้งานผิดวิธีจากที่ระบุไว้ใน "คู่มือการใช้รถ"
5. ความเสียหายของพื้นผิวตัวถังรถที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและอาจใช้งานได้ เกิดจากการประกอบจากโรงงาน เช่น ฝนกรด, สารเคมี, เกล็ด, นํายางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ, พายุฝน, ไฟป่า, น้ำท่วม ฯลฯ
6. การเสื่อมสภาพของสี (สีซีด, สีตก หรือจางลง) สนิบเค้นหรือเกิดสนิม เนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือการขีดเขียนสี รวมทั้งการจอดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
7. ความเสียหายของผิวรถยนต์ที่เกิดจากสะเก็ดหินหรือเป็นรอยขีดข่วน อื่นๆ
8. ถอดหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการมาตรฐานโดยด้า
9. ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
10. รถที่ไม่ได้ตรวจสอบตามระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถ
11. รถที่มีมาตรวัดระยะทางไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
12. เสียงดัง การสั่นสะเทือน การสึกหรอ การฉีกขาด และการเสื่อมสภาพตามปกติ
13. ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ
14. ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไหล่เทียม หรืออะไหล่ที่มีได้ผลิต, หรือจำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
15. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการทะเลาะหรือการนำรถเข้ารับบริการไม่ทันเวลาที่



บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

การขึ้นทะเบียนโครงการประกอบกิจการโรงงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัด...



ว.จ. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-77(2)-56/...

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่(สน.2)02-405 / 2548

วันที่ 16 เดือน

อนุญาตให้

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 888

ตรอก/ซอย

หมู่ที่ ตำบล/แขวง พัทธยา

อำเภอ/เขต

ชื่อโรงงาน

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 77(2)

ประกอบกิจการ ทำหลังคาถยนต์ด้วยไฟเบอร์กลาสและอุปกรณ์ประกอบชิ้นยนต์ เช่น แกนเหล็ก ฐานท้าย โรตารี
ราวหลังคาถยนต์ ยันไดข้าง ลานยกสิ่งของขึ้นตัว สะพานยกสิ่งของ ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสีย
ชุดลดแรงดันที่หัวจ่ายแก๊สและอุปกรณ์
กำลังเครื่องจักร 936.68

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 889

ตรอก / ซอย

หมู่ที่ คลอง

แม่น้ำ

อำเภอ/เขต ลาดกระบัง

จังหวัด

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด

180

วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้รายการสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
- (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดยื่นอาชญาบัตร และการต่ออาชญาบัตร
- (3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน
- (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
- (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย
- (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน
- (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี
- (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 3-77(1)-2/32

ลงชื่อ

นาย...

ผู้แทนโรงงาน
นาย...
ตำแหน่ง...
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

ผู้อนุญาต

- แสดงไว้ในลำดับที่ 2
- แสดงไว้ในลำดับที่ 3
- แสดงไว้ในลำดับที่ 4
- แสดงไว้ในลำดับที่ 5
- แสดงไว้ในลำดับที่ 6
- แสดงไว้ในลำดับที่ 7
- แสดงไว้ในลำดับที่ 8
- แสดงไว้ในลำดับที่ 9
- แสดงไว้ในลำดับที่ 10



SV0351/63

วันที่ 30 เมษายน 2563

เรื่อง หนังสือรับรอง

เรียน คณะกรรมการ เทศบาลตำบล บ้านแปะ

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส์ ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด ขอแจ้งการเปิดประมูลจำหน่าย
รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA ในประเทศไทย ยินยอมให้ บริษัท ไทย ออโต้ ฟลักซ์ จำกัด เลขที่ 105/2 ถนนประชาชื่น แขวงจันทบุรี
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 เป็นผู้ใช้รถยนต์ TOYOTA Hilux Revo Standard Cab 2.4/ บริษัท ไทยอโต้ ฟลักซ์ จำกัด
เครื่องยนต์สูงสุด 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เพื่อเข้ายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อรถอีอีอาร์แบบ (รถกระบะ) ด้วยวิธี
ประกวดการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้กับหน่วยราชการ เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับ
ขอรับรองเรื่องการจัดการรถยนต์, รับรองการตรวจซ่อม, การให้บริการ, ณ ศูนย์บริการลูกค้า Toyota City ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ

บริษัท จีเอ็มเอ็มบีเอ็ม

[illegible]

สำเนาถูกต้อง


บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	บริษัท แจ้งขอเพิ่มการผลิตรายประดับยนต์ อาทิเช่น กันชนหน้า กันชนท้าย โรลบาร์ รวหลังคารยนต์ บันไดข้าง คาน้ำมือหลังคารถ ตะแกรงหลังคา ถังกรองอากาศประสงค์ ฝาครอบกระบะท้ายรถยนต์ ชุดตกแต่ง รถยนต์ที่ห้าจากสแตนเลสและอลูมิเนียม ฯลฯ ตามหนังสือบริษัท ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549	เจ้าหน้าที  นายพันธิ์ วัฒนศิริกุล (นายพันธิ์ วัฒนศิริกุล) นายกเทศมนตรีตำบล...
2	เปลี่ยนแปลงเลขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่และโรงงานเป็นเลขที่ 888 หมู่ที่ - ต.รอก/ซอย - ถนนหลวงแห่ง แขวงท้ายยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เขตลาดกระบัง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549	นายพรชัย รุ่งวิจิตร (นายพรชัย รุ่งวิจิตร) นายกเทศมนตรีตำบล...
3	การขอเพิ่มการประกอบกิจการผลิตรายประดับยนต์ ตามที่ ในครั้งที่ 1 เป็นการประกอบกิจการประเภทเหล็กและเหล็ก ลำดับที่ 77(2)	หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล นายวิชาญ ชัยมงคล (นายวิชาญ ชัยมงคล) นายกเทศมนตรีตำบล...
4	- เติมได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทำหลังคารยนต์ด้วยไฟเบอร์ กลาส โดยจัดประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ 77(2) และออก เลขทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-77(1)-6/48 -ต่อมาตรวจสอบพบว่า การประกอบกิจการโรงงานทำหลังคารยนต์ ด้วยไฟเบอร์กลาส ต้องจัดอยู่ในลำดับที่ 77(2) ซึ่งตรงตามบัญชี ท้ายกฎกระทรวง(พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จึงออกเลขทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-77(2)-56/48 พร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับใหม่กับ บริษัท ที ไฟเบอร์ จำกัด ด้วย	(นายวิชาญ ชัยมงคล) นายกเทศมนตรีตำบล...

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/ทวน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน	
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เลขที่	เลขที่
1	19 มิ.ย. 48	2 มิ.ย. 48	936.68 160 คน	9,000	-	10 ส.ย. 2563	48-01 12000
2	19 มิ.ย. 49	18 มิ.ย. 49	936.68	9,000	-	49-01 0625	นายพันศักดิ์ แก้วสกล
3	19 มิ.ย. 50	9 พ.ค. 50	936.68	9,000	-	50-01 0220	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
4	19 มิ.ย. 51	2 มิ.ย. 51	2,534.01	12,000	-	51-01 1470	นายพรชัย นิลชัย
5	19 มิ.ย. 52		ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี พ.ศ. 2552				
6	19 มิ.ย. 53	26 มิ.ย. 53	2,534.01	12,000	-	53-01 0220	นางสาวพัชราภรณ์ นิลชัย
7	19 มิ.ย. 54		ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี พ.ศ. 2552				
8	19 มิ.ย. 55	29 พ.ค. 55	2,534.01	12,000	-	55-01 12402	นายพิชิต นิลชัย
9	19 มิ.ย. 56		ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี พ.ศ. 2552				
10	19 มิ.ย. 57	21 พ.ค. 57	2,534.01	12,000	-	57-01 01923	นายพิชิต นิลชัย
11	19 มิ.ย. 58		ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี พ.ศ. 2552				
12	19 มิ.ย. 59	28 มิ.ย. 59	2,534.01	12,000	-	59-01 01689	นายอานันท์ นิลชัย
13	19 มิ.ย. 60	5 มิ.ย. 60	2,534.01	12,000	-	60-01 17461	นายอานันท์ นิลชัย
14	19 มิ.ย. 61	5 มิ.ย. 61	2,534.01	12,000	-	61-01 01689	นายอานันท์ นิลชัย
15	19 มิ.ย. 62	5 มิ.ย. 62	2,534.01	12,000	-	61-01 17461	นายอานันท์ นิลชัย

TAF
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด



รุ่นมาตรฐาน 2.8J Plus ปีค.ศ. 2000

ไอลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน ALL DESIGN

ทางเลือก ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งาน






ไอส์ลักซ์ ีโว์ รุ่มมาตรฐาน 2.4J แเค็บและแบสชีส์

แครงเต็มสมรรถนะ เพื่อความต้องการทางธุรกิจ พร้อมรองรับการติดตั้งตู้เย็นและตู้แช่

หมายเหตุ : ไอส์ลักซ์ ีโว์ รุ่มมาตรฐาน 2.4J มีทั้งแบบประตูเปิดและแบบประตูปิด สำหรับการขนส่งสินค้าทางบก หรือทางเรือ สามารถใช้งานได้ทั้งแบบประตูเปิดและแบบประตูปิด

ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง ACCESSORIES

สปอร์ตล้ำ ดุดัน ไม่เหมือนใคร



เครื่องยนต์ 2.8i / 16v 260

STAF
บริษัท ไทยออยล์ฟลิท จำกัด

GENUINE Accessories

Resolution : 800x600p, 30 fps 16:9 HD
Display : 2.0" TFT LCD
Wide lens angle : 170°
Acoustic range : F20
Parking mode : Yes
MCU : Yes
Built-in battery : No
GPS signal interference : No
External Memory : Price 1000 support up to 4GB

รหัสตัวถังรถยนต์ (PC6A3-00001-M1)

เปิด-ปิด ย้ายควาเดิม

อุปกรณ์ช่วยล็อคประตูเปิด-ปิด สำหรับรถกระบะ (PC4A1-0K001)

2,400.-

เปิด-ปิด เบาะถาดเดิม 3 เก้า

อุปกรณ์ช่วยล็อคเบาะเปิด-ปิด สำหรับรถกระบะ (PC3B2-0K001)

1,500.-

ไฟเลี้ยวขอบหมอน LED (PC5B3-0K015)

4,900.-

สวิตช์ประตู (PC5B3-0K015)

450.-

สวิตช์ประตู (PC5B3-0K015)

450.-

สวิตช์ประตู (PC5B3-0K015)

450.-

สวิตช์ประตู (PC5B3-0K015)

450.-

อุปกรณ์ตกแต่งแท้ได้มาตรฐาน 3 ปี หรือ 100,000 กม.*

*ใช้สำหรับรถกระบะ 2 ประตู (2 ประตู) และรถกระบะ 3 ประตู (3 ประตู)

ไอส์คิวรี รวบรวมรุ่น LINE UP

รุ่นมาตรฐาน ปีละรุ่น 2 ล้อ



28J Plus



24J Plus



24J AT



24J



27J

รุ่นมาตรฐาน ปีละรุ่น 4 ล้อ



28J

รุ่นมาตรฐาน ปีละรุ่น 4 ล้อ




24J AT



24J Plus

COLOR CHART



SUPER WHITE



SILVER METALLIC



DARK GRAY MICA METALLIC



ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน

4
A 60

[illegible]

Item	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1. Cement	100	kg	1.20	120.00	100	kg	1.20	120.00
2. Sand	100	kg	1.20	120.00	100	kg	1.20	120.00
3. Gravel	100	kg	1.20	120.00	100	kg	1.20	120.00
4. Steel reinforcement	100	kg	1.20	120.00	100	kg	1.20	120.00
5. Formwork	100	kg	1.20	120.00	100	kg	1.20	120.00
6. Labor	100	kg	1.20	120.00	100	kg	1.20	120.00
7. Transportation	100	kg	1.20	120.00	100	kg	1.20	120.00
8. Miscellaneous	100	kg	1.20	120.00	100	kg	1.20	120.00
9. Total	100	kg	1.20	120.00	100	kg	1.20	120.00




บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงห้วยยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

แบตเตอรี่



คุณสมบัติทางเทคนิค

1.5 ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ไม่ต่ำกว่า 65 แอมแปร์ หรือที่อุปกรณ์และโคมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วน

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)การเจ้าหน้าที่


TAF
บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

MAX STANDARD CAB

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА



การปฏิบัติตนของข้าพเจ้า



การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน
 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน

(นายธวัช ทั่วทนย์)

การดำเนินงาน
การดำเนินงาน

FILE

(บันทึกการตรวจ)

5704

4


(นางสาวพินทุ์ปฏิภณ เบญจวรรณ)

นักวิชาการ


(১০)

התעורר

กระเบื้องแกร่ง ที่สร้างธุรกิจให้เกรงยิ่งกว่า



TAF
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด



ดีโนบายเออ STYLING

ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ มีประสิทธิภาพสูง
ความทนทานสูง ใช้งานได้ยาวนาน
เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในทุกลักษณะการใช้งาน
กระจัดกระจาย แร่กับดินเหนียว
ออกแบบอย่างสวยงาม สีสันสดใส ใช้งานได้ทุกที่
ด้วยแผ่นสแตนเลสทนทาน ไฟฟ้า



2.1 ยางอะไหล่พร้อมกระโหลก ตามชนิด ปริมาณ 1 ชุด (นางสาวกมลทิพย์ อิมใจ)

2.2 แม่แรงยกพร้อมด้ามแบบมาตรฐาน 1 ชุด (นางสาวกมลทิพย์ อิมใจ)

2.3 ประแจถอดล้อ 1 อัน (นางสาวกมลทิพย์ อิมใจ)

2.4 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย

2.4.1 ประแจปากตาย 2 ตัว (นางสาวกมลทิพย์ อิมใจ)

2.4.2 ไขควงทั้งปากแบนและแฉก 1 ชุด (นางสาวกมลทิพย์ อิมใจ)


2.4.3 คีมธรรมดา 1 อัน (นางสาวกมลทิพย์ อิมใจ)

2.4.4 ข้องหรือกลองเก็บเครื่องมือผู้จัดทำ 1 ชุด (นางสาวกมลทิพย์ อิมใจ)


2.4.4 ซองหรือกล่องเก็บ

[illegible]

รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์ หน้า 1 - 2 ข้อ 2




ระบบเครื่องเสียง พร้อมลำโพง 2 ด้านหลัง
 ดนตรีและความบันเทิงจากวิทยุ FM / AM / CD 1 ทรู / MP3 / WMA
 รองรับการเชื่อมต่อ USB / AUX / Bluetooth ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม
 เติมน้ำมันความบันเทิงตลอดการเดินทาง



เทคนิคการขับขี่

การขับขี่ที่ปลอดภัยบนถนนเปียก เริ่มจากปรับเบรกให้เหมาะสม
 แล้วค่อยๆ เติมน้ำมันลงบนเบรกให้เหมาะสม
 แล้วค่อยๆ เติมน้ำมันลงบนเบรกให้เหมาะสม
 แล้วค่อยๆ เติมน้ำมันลงบนเบรกให้เหมาะสม




ใช้ไฟกระพริบ
 ขณะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยว
 เพื่อความปลอดภัย



สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

จับสหายทุกเส้นทาง กับการใช้งานที่ครบครัน



กุญแจรีโมท

สะดวกใช้งานด้วยรีโมทแบบพับได้ (Jack Knife Key)
ที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกล (เป็นรถทุกรุ่น)

กล่องเก็บของแบบประสมศั

พื้นที่เก็บของด้วยกล่องที่แข็งแรงและทนทาน พร้อมล็อคประตู

นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ

นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ



เบาะนั่งคนขับปรับระดับได้
รองรับการขับขี่บนเส้นทางที่ขรุขระ ได้เป็นอย่างดี
เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารทุกท่าน

ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1676
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ Toyota Thailand

เครื่องยนต์ ENGINE



เครื่องยนต์ GD EFFICIENT BOOST นิวคลีโอโลยีแห่งอนาคต

เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ ลดการสูญเสียความร้อน เสริมเสียดทาน ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ระบบคอมพิวเตอร์เป็นล่าสุด ให้แรงบิดสูง ในรอบกว้าง (Wide Torque) กว้างขวางด้วยเครื่องยนต์ ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมเครื่องยนต์เยี่ยมสันติเกอนด์ นวัตกรรมใช้งานมากจนแทบได้เต็มสมรรถนะ

- แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร
- เพาท์แฮนด์สูงสุด ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม
- เสียดทานต่ำเยี่ยมจุดจุดประกาย
- ไอเสียต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐาน Euro 4

VN TURBO

ระบบเทอร์โบประพั้นใหม่ ขนาดเล็กสูง
แต่ประสิทธิภาพมากขึ้น แรงต่อเนื่องการขับเคลื่อนเร็ว

ระบบฉีดน้ำมันไฮโดรซิก


พร้อมน้ำมันแรงดันสูง 220 MPa ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย เพื่อการเผาไหม้สมบูรณ์
ประหยัดยิ่งขึ้น เครื่องยนต์เยี่ยม สดชื่นและการสิ้นเปลือง ลดมลภาวะ ไม่เป็นมลพิษสิ่งแวดล้อม

Roller Rocker Arm with Valve Lash Adjuster

ชุดเรียงตามระหว่างลูกเบี้ยวและดีดของวาล์ว ทำให้ง่ายต่อการปรับการสึกหรอ
ทำให้มีการหล่อลื่นของน้ำมัน เครื่องยนต์ดีเยี่ยม ประหยัดน้ำมันรักษาแรงจลน์จากการใช้งาน

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ ไอเสียต่ำ ตามมาตรฐาน Euro 4



แรง ทน ประหยัด คุ่มค่า
ทำรอบได้มาก รายได้ก็มาก!

เครื่องยนต์ 2.8 ลิตร (เกียร์รวม 6 สปีด)



กำลังสูงสุด 170 กิโลวัตต์ (17.0 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตันเมตร ที่ 1,400-2,600 รอบ/นาที

เครื่องยนต์ 2.8 ลิตร (เกียร์รวม 5 สปีด)



กำลังสูงสุด 125 กิโลวัตต์ (17.0 แรงม้า) ที่ 3,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตันเมตร ที่ 1,300-3,400 รอบ/นาที

เครื่องยนต์ 2.4 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด)



กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ (15.0 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตันเมตร ที่ 1,300-2,100 รอบ/นาที

เครื่องยนต์ 2.4 ลิตร (เกียร์รวม 6 สปีด) / เกียร์รวม 5 สปีด



กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ (15.0 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตันเมตร ที่ 1,300-2,100 รอบ/นาที

เครื่องยนต์ 2.7 ลิตร Diesel (เกียร์รวม 5 สปีด)



กำลังสูงสุด 125 กิโลวัตต์ (16.8 แรงม้า) ที่ 5,200 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 245 นิวตันเมตร ที่ 1,000 รอบ/นาที

เครื่องยนต์ 2.8 ลิตร (เกียร์รวม 6 สปีด)

แรงบิดสูงสุด 420

เกียร์รวม 6 สปีด

เทคโนโลยีแห่งสมรรถนะขับเคลื่อน ที่ตอบสนองทุกจังหวะของการขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยม และประหยัดน้ำมันยิ่งกว่า

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

ให้ทุกการขับขี่สะดวกง่ายดาย uly สมชายทุกสถานการณ์

สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่ (Drive Mode Switch)

เลือกฐานแบบการขับขี่ได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode) เติมน้ำมันสมรรถนะสูง (Power Mode) ตลอดจนการขับขี่



พิกายาห์ขับเคลื่อน 4 ล้อ

สวิตช์ปรับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า Shift-On-The-Fly (4WD Switch) ง่ายให้ปรับระบบขับเคลื่อนการขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้ตามสภาวะการขับขี่

ระบบล็อกเพืองท้าย (Diff-Lock)

ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ไม่ใช้ตัวโรตารี่มีแรงกดจากเท้าสามารถควบคุมด้วยสวิตช์ขั้วไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย



ระบบช่วงล่าง / SUSPENSION



ระบบช่วงล่าง DCS (Dynamic Control Suspension)

ระบบควบคุมช่วงล่างแบบพลวัต อีกขั้นของความล้ำหน้า ออกแบบใหม่ทุกชิ้น ชีตลดความเครียด พร้อมตอบสนองอย่างดีเยี่ยมทั้งการทรงตัวและควบคุมแนว


โครงสร้างแบบสี่เหลี่ยม โทงขึ้น 20 มม.* (Frame with Integrated Rigidity Mechanism)

ออกแบบให้แข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น รองรับภาระบรรทุกได้มากกว่า รองรับน้ำหนักบรรทุกด้วยความเร็วสูง

- ใช้วัสดุความแข็งแรงสูง มีรูปทรงเหล็กกล้าแข็งแรง (High Strength Steel)
- พื้นใต้ช่วงล่างที่หนาขึ้น รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ในปริมาณสูง
- เพิ่มฐานรองรับตัวรถ รองรับน้ำหนักบรรทุกที่มากกว่าเดิม



หมอนี่เต็มพิกัด พร้อมจัดเต็มงานบรรทุก



(นางสาว) ...
นัก ...
(ลงชื่อ) ...

(นาย) ... ไทยกรรม
หัวหน้า ...
...
...
...
...



ระบบกันสะเทือนใหม่ (New Suspension System)
ออกแบบสำหรับการบรรทุกหนัก พร้อมการควบคุมเพื่อเป็น เสถียรภาพเมื่อ
เป็นไปตามสถานการณ์

ใช้ดีพอนไฮดรอลิก 8%

ใช้ระบบการยกน้ำหนักของระบบ
ไฮดรอลิก พร้อมระบบ Off Road


น้ำหนักบรรทุก 100 มม.* ระยะห่างของกันชน 50 มม.*
ใช้ดีพอนไฮดรอลิก 8% ใช้ในงานในอุตสาหกรรมหนัก
ใช้ระบบการยกน้ำหนักของระบบไฮดรอลิก พร้อมระบบ Off Road

ระบบควบคุมการยกน้ำหนักของระบบไฮดรอลิก
(Body Control and Load Control)

ระบบการยกน้ำหนักของระบบไฮดรอลิก พร้อมระบบ Off Road
ใช้ดีพอนไฮดรอลิก 8% ใช้ในงานในอุตสาหกรรมหนัก

...
...
...

บรรทุกได้มากกว่า ด้วยการขยายพื้นที่กระบะให้กว้างขึ้น
สามารถบรรทุกตะกร้าผลไม้ขนาดฐาน ได้มากถึง 14 ใบ



1,575 มม.

2,315 มม.

พื้นที่มาก ขนได้มาก
รายได้ยิ่งมาก!



(นายอภัย ไทยกรณ์)

หัวหน้างานฝ่ายเทคนิค

13/05/2558 พย

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ



การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

การพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

เอกสาร 283/กส. วันที่ 28/5/58
กรมการขนส่งทางบก



เอกสารแนบท้าย

วันที่ 10 มิ.ย. 2557

ลงชื่อ.....

นายทศพร จงวรธรรม (นายทศพร จงวรธรรม) ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

นายทศพร จงวรธรรม อิมใจ

ปลัดเทศบาล

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจวรรณ (นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจวรรณ) นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(ลงชื่อ).....กรรณทัก

MANAGING DIRECTOR

THAILAND AUTO ACCESSORIES

EVERYTHING ABOUT AUTOMOBILES

บริษัท ไทย ออโต้ฟลีต จำกัด

THAI AUTO FLEET CO., LTD.

DO NOT REPRODUCE WITHOUT PERMISSION

ISO 9001 : 2000

www.carryboy.com e-mail: design@carryboy.com

PROJECT ABL-1100

PARTNAME

COLORING MATTER

THICKNESS

OVERALL SIZE

MATERIAL

QUANTITY

WEIGHT

DATE

APPROVED

DATE

DESIGNER

DRAWN BY

THAILAND AUTO ACCESSORIES

EVERYTHING ABOUT AUTOMOBILES

บริษัท ไทย ออโต้ฟลีต จำกัด

THAI AUTO FLEET CO., LTD.

DO NOT REPRODUCE WITHOUT PERMISSION

ISO 9001 : 2000

www.carryboy.com e-mail: design@carryboy.com




1120

480

730

1370

FRONT VIEW



10 મિ.ઇ. 2563

คิงวีล

১১১

10

ကံ့ခို

0.33

นายพรชัย รุ่งวิจิตร

(นายรัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

บางสาระบ้าง (ใจ)

วิชาการพืชสวน

คณะกรรมาธิการวิสามัญ

(ลงชื่อ) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)

(๔) นักบริหารงานทั่วไป

১৫

694

นักวิชาการคลังปีนาถุการ

৯৩৫

(តេឡេវីសិន)

1054038

500 2244

1. 1000

0552073

LEFT VIEW



บริษัท ไทย ออโต้ พลัส จำกัด 11

E-Mail : taf2557@gmail.com

ฉบับที่ ๑๕๕, ๑๕๖

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Lamyao Ladkrabang, Bangkok 10520


ความยาว 2280 มม.

ความยาว 1320 มม.

หน้าต่างบานเลื่อน

หน้าต่าง PVC

เก้าอี้รถเข็นแบบเจ็ดยก



7 มิ.ย. 2558

บริษัท ไทยอ้อโต้ฟลิท จำกัด

THAILAND AUTO ACCESSORIES

THAI AUTO FLEET CO., LTD.

ISO 9001:2000

www.canyboy.com e-mail: design@canboy.com

DATE	DESIGN MANAGER	DATE


THAILAND AUTO ACCESSORIES

THAI AUTO FLEET CO., LTD.

ISO 9001:2000

www.canyboy.com e-mail: design@canboy.com

แอ่งภายในห้องพวยบาล
ไม่ต่ำกว่า 1500 มม.



การออกแบบเส้น

ผนังบ่งชี้เข็ม

ไฟเบรคกลาง

ไม่ต่ำกว่า 1320 มม.

เอกสารแนบท้ายสัญญาที่: 7, 2563
วันที่: 1-8-2563

ลงชื่อ: นายพันศักดิ์ เก้าสุดใจ
(นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ)

ลงชื่อ: นายพรชัย ช่างขจร
(บริษัท ไทยออดีฟลิค จำกัด)

ลงชื่อ: (นายธวัชชัย พยกรรณ์)
(หัวหน้าสำนักงานเขตเทศบาล)





ลงชื่อ: (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
(นักวิชาการคลังชำนาญการ)

ลงชื่อ: (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
(นักวิชาการคลังชำนาญการ)

ลงชื่อ: (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
(นักวิชาการคลังชำนาญการ)

ลงชื่อ: (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
(นักวิชาการคลังชำนาญการ)


ลงชื่อ: (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
(นักวิชาการคลังชำนาญการ)



PROJECT	ABL-1100F	THAILAND AUTO ACCESSORIES	MATERIAL	QUANTITY	WEIGHT
PART NAME		THAI AUTO FLEET CO., LTD			
COLORING MATTER					
THICKNESS					
OVERALL SIZE					
DESIGNER					
DESIGN MANAGER					
DATE					
APPROVED					
DATE					

THAILAND AUTO ACCESSORIES
THAI AUTO FLEET CO., LTD
ISO 9001:2000
www.caryboy.com

การขยายบานเลื่อน
 ไม้เนื้อทึบ 2290 มม.
 กระจกบานเลื่อน
 กระจกบานเลื่อน
 รางขับเคลื่อน



ไม้เนื้อทึบ 1320 มม.

(ลงชื่อ) กรรมการทำ
 (.....)
 กรรมการทำ

10 ส.ย. 2553
 (นายพันศักดิ์) (นายพันศักดิ์)
 (นายกเทศมนตรี) (นายกเทศมนตรี)

(นายรัชชัย ไทยกรณ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
 (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ



TAPF
 บริษัท ไทยอโต้พาร์ท จำกัด

พยาน
 (นายรัชชัย ไทยกรณ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
 (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

PROJECT ABL-1100F
 PARTNAME
 COLORING MATTER
 THICKNESS
 OVERALL SIZE

THAILAND AUTO ACCESSORIES
 www.thaiautoaccessories.com
 EVERYTHING ABOUT AUTOMOBILES

TAPF
 THAI AUTO FLEET CO., LTD.
 100/1 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 TEL: 02-511-1111 FAX: 02-511-1112
 E-MAIL: info@thaiautofleet.com

MANAGING DIRECTOR	DESIGN MANAGER	DATE
THAI AUTO FLEET CO., LTD.		
DATE	APPROVED	DATE
TOLERANCE	DATE	DATE
OVERALL SIZE	QUANTITY	WEIGHT
DO NOT REPRODUCE WITHOUT PERMISSION		
ISO 9001 : 2000		
www.thaiautoaccessories.com e-mail: design@thaiautofleet.com		

เก้าอี้ไฟเบอร์พวอยแบบใหม่

ไม่หน่อกว่า 2290 มม.

ดูเก็บพหอยออกเขียน
พร้อมชุดล๊อค 2 กิ่ง

ไม่หน่อกว่า 1510 มม.

เพิ่มม้านั่ง
(สังชื่อ)

เก้าอี้จัดที่นั่งม้านั่งแบบใหม่

เอกสารแนบท้าย
ครั้งที่ 1-0 ค.ย. 2563

นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

นายพรชัย รุ่งวิภา
บริษัท ไทยออดิโอไฟลิต จำกัด

(นายรัชชัย ไทยวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวระวีวรรณ อิมใจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวพชรวิภา พรหมมณี
นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมพ์วิมล สมบุญวรรณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

THAILAND
AUTO ACCESSORIES
EVERTHING ABOUT AUTOMOBILES

THAI AUTO FLEET CO., LTD.
THE DESIGN AND ARE THE PROPERTY OF TAC/THAI CO., LTD.
DO NOT REPRODUCE WITHOUT PERMISSION
ISO 9001:2000

www.thaifleet.com e-mail: info@thaifleet.com

MANAGING DIRECTOR
THAI AUTO FLEET CO., LTD.

DESIGN MANAGER

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE


DATE

DATE

DATE

DATE

ไม่ต่ำกว่า 2290 มม.



แอร์แขวน
ภายในห้อง
พวยบาล

ไม่ต่ำกว่า 1500 มม.

- ควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าและไฟหลัง
- ควบคุมการเปิดปิดไฟเบรก
- ไฟเบรกและไฟเลี้ยว
- ไฟเลี้ยว
- ไฟ Spot Light

TAF

THAILAND AUTO ACCESSORIES
P.O. BOX 100, BANGKOK 10000
TEL. 02-25511111 FAX. 02-25511112

THAI AUTO FLEET CO., LTD.

ISO 9001 : 2000

www.taf.co.th e-mail: taf@taf.co.th

THAILAND AUTO ACCESSORIES
P.O. BOX 100, BANGKOK 10000
TEL. 02-25511111 FAX. 02-25511112

THAI AUTO FLEET CO., LTD.

ISO 9001 : 2000

www.taf.co.th e-mail: taf@taf.co.th

ABL-1100

THICKNESS

COLOURS MATTER

OVERALL SIZE

THICKNESS

COLOURS MATTER

OVERALL SIZE

THICKNESS

COLOURS MATTER

OVERALL SIZE

THICKNESS

COLOURS MATTER

OVERALL SIZE

THICKNESS

COLOURS MATTER

OVERALL SIZE

THICKNESS

COLOURS MATTER

OVERALL SIZE

THICKNESS

COLOURS MATTER

OVERALL SIZE

THICKNESS

COLOURS MATTER

OVERALL SIZE

THICKNESS

COLOURS MATTER

OVERALL SIZE

THICKNESS





COLOURS MATTER

OVERALL SIZE



บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
E Mail : taf2557@gmail.com
THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd. Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ห้องพยาบาลมีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์



นายแพทย์ศักดิ์ แก้วศิริ
จากกรมการแพทย์ตำบับ...

นายแพทย์ วรวิทย์ ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

(นายแพทย์ ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จังหวัด...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

...

นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ

นักบริหารงานทั่วไป

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

...

...

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

...

...

...

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

...



ระบบคุณภาพของ

บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 989 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

โรงงาน : 888 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด

ISO 9001:2015

มอก. 9001-2559

ตั้งวันที่ 10 ส.ย. 2563

นายพนัสศักดิ์ แก้วสุดใจ

นายพนัสศักดิ์ แก้วสุดใจ

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู



การออกแบบ, พัฒนา และ ประกอบ รถพยาบาล, รถกู้ชีพ, พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน, ไซเรน, อุปกรณ์กู้ชีพฉุกเฉิน)

นายพนัสศักดิ์ แก้วสุดใจ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ใบรับรองนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2560 ถึง 8 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 2 ตรวจรับรองโดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู



นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

100 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

โทร. +66 (0) 2 678 18 13-43 แฟกซ์ +66 (0) 2 678 06 20

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

นางสาวพริ้มเพียร คุ้มชู

SGSSGS



T. K. D. Fiber Co., Ltd.

ISO 9001:2015



Design, Development and Assembly of Ambulance Car, Rescue Car with
Installation of Medical Devices and Electronic Devices (Emergency LED light,
Siren, Emergency Rescue Equipment, Seat, Bed, Radio Aid Set)



เอกสารแนบท้ายสัญญา

ตั้งวันที่ 10 มิ.ย. 2562

Issue 2

ตั้งชื่อ

หน่วยพันอู่ศักดิ์ แก้วสุคนธ์ วิศวกร
กายนกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตั้งชื่อ

นายอภัย ไทยกรรม

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

Factory : 888 Luangphaeng Road, Tabyao, Ladkrabang,
Bangkok 10520, Thailand

ตั้งชื่อ

นางสาววราภรณ์ อิมใจ

วิศวกรการไฟฟ้า

คณะกรรมการตรวจสอบ

Form with various stamps and signatures, including SGS and TAF logos, and Thai text.



The management system of

T. K. D. Fiber Co., Ltd.

Head office : 989 Luangphaeng Road, Tabyao, Ladkrabang
Bangkok 10520, Thailand

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following scope of activity

The scope of registration appears on page 2 of this certificate

This certificate is valid from 08 August 2017 until 08 August 2020 and
remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Re certification audit due before 16 July 2020

Issue 2. Certified since 08 August 2014

Additional site details are listed on the subsequent pages

SGS (Thailand) Limited
100 Nanglinchee Road, Chongnonsee, Yanneaw, Bangkok 10520, Thailand
T +66 (0)2 678 18 13-43 F +66 (0)2 678 06 20 www.sgs.com

Authorised by
Martine J.
(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
SGS (Thailand) Limited

100 Nanglinchee Road, Chongnonsee, Yanneaw, Bangkok 10520, Thailand
T +66 (0)2 678 18 13-43 F +66 (0)2 678 06 20 www.sgs.com

Page 1 of 2

NSC-TISI-TIS 17021
CMS 001

bsi.



By Royal Charter

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:



T.K.D. Fiber Co., Ltd.
888 Luangphaeng Rd.
Ladkrabang District,
Bangkok
10520
Thailand

เอกสารแนบท้ายสัญญา

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เลขที่ 10 ส.ย. 2563

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...



นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

นางสาว...

Holds Certificate Number:

FM 702090

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

Design, development and manufacture of fiberglass roof top and auto accessory products, modified vehicles, emergency medical service vehicles, ambulance and cargo box vehicles etc. (CARRYBOY)

Previous certificate expired on 11/11/2018
Recertification audit end 01/11/2018

การออกแบบ, การพัฒนา, การผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส, ผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนต, รถตัดแปลง, รถตู้ขาย, รถพยาบาล และรถคาริโกบ็อกซ์ ฯลฯ (ภายใต้เครื่องหมายการค้าแคร์รี่บอย)

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific
(นางสาวพิมพ์วิมล เสงี่ยมวรณ)

Original Registration Date: 2003-12-24
Latest Revision Date: 2018-11-27

Effective Date: 2018-11-27
Expiry Date: 2021-11-11



Page: 1 of 1

making excellence a habit.



This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +44 (0) 2944889-92.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.
This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 (Tiswick) High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:



T.K.D. FIBER CO., LTD
989/10 Luangphaeng Rd.
Ladkrabang District,
Bangkok
10520
Thailand

Holds Certificate Number:

EMS 718009

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

Design, Development and Assembly of Ambulance Car, Rescue Car with Installation of Medical Devices and Electronic Devices (Equipment LED light), Emergency Rescue Equipment, Seat, Bed, Radio Aid Set. (CARRYBOY)

การออกแบบ, การพัฒนา และ ประกอบ รถพยาบาล, รถกู้ภัย, พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน), อุปกรณ์กู้ชีพฉุกเฉิน, เตียง, โต๊ะ, ชุดปฐมพยาบาล (ภายใต้เครื่องหมายการค้าแคร์บอย)

For and on behalf of BSI:

Original Registration Date: 2019-11-21

Latest Revision Date: 2019-11-21



Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

(นางสาวพิมพ์วิภา เบญจวรรณ)

Registration Date: 2019-11-21

Expiry Date: 2022-11-20


Page: 1 of 1

(ลงชื่อ)

...making excellence a habit.

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated online. Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +66(2) 2944889-92. Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 14001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization. This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP; Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK
A Member of the BSI Group of Companies.



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3101737233

ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ 00 05 51 0207

ด้านส/แขว ทับยาว


5071487647610

รถยนต์ตัดแปลง

ออกให้ ณ วันที่

20 พฤศจิกายน 2551

[illegible][illegible]



TAF

ส่งวันที่

ស្រី

ค. ๑

นายพรชัย รุ่งวชิรนิมิต ไทยออดิฟลิก จำกัด

บทที่ ๑

(นายรัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

សេរី១.

ขอแสดงความนับถือ

ทางสะดวก **ใจ**

การพิจารณาอนุมัติ

PROBABILITY: 100%

นางสาวกัญญาวิมลพร พรหมมณี

บันทึกทางคณิตศาสตร์

[Signature]

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด

(2005) 10

(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบนจรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(continued)

1211

1



บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

หนังสือรับรอง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ของอุปกรณ์ของรถกระบะโดยรถกระบะรุ่นปี 2557
แพทย์ทุกชิ้น ที่ได้เสนอราคาไปโดยยืนยันระยะเวลา 5 ปี นับจากวันลงนามนี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ 7

ลงวันที่

10 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ

นายพรชัย รุ่งวิชา
จากเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ

นายพรชัย รุ่งวิชา

ลงชื่อ

(นายรัชชัย ไทยกรรม)

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด

นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)


นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด (สันป่าตอง)



ที่อยู่:

256 หมู่ที่ 1

ถนน:

เชียงใหม่-ฮอด

ตำบล/แขวง:

สิ้นกลาง

อำเภอ/เขต:

สิ้นป่าดง

จังหวัด:

เชียงใหม่

ฝ่ายขายและบริการ:

(053) 82 3488-97

Call Center:

(053) 20 2009

Fax:

(053) 31 2010

Email:

Website:


<https://www.facebook.com/toyota.tcm>

โบว์รม (ทุกวัน: 08:00 - 17:00)

ศูนย์บริการทั่วไป (ทุกวัน: 08:00 - 17:00)



บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด (ฝ่าย)



ที่อยู่:

159 หมู่ที่ 15

ถนน:

เชียงใหม่-ฝาง

ตำบล/แขวง:

สิ้นทราย

အំណေ/ເຂດ:

ฝ่าย

จังหวัด:

เชียงใหม่

ฝ่ายขายและบริการ:

(053) 45 2999

Call Center:

(053) 20 2009

Fax:

(053) 45 2999

Email:

Website:

<https://www.facebook.com/toyota.tcm>

โซ่วรุม (ทุกวัน: 08:00 - 17:00)

ศูนย์บริการทั่วไป (ทุกวัน: 08:00 – 17:00)

ศูนย์บริการตัวถังและสี (ทุกวัน: 08:00 – 17:00)

<https://www.toyota.co.th/dealer/print/1321905>

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด (สื่แยกไฮเวย์)



ที่อยู่:

484

ถนน:

เชียงใหม่ - ลำปาง

ตำบล/แขวง:

ท่าศาลา

อำเภอ/เขต:

เมืองเชียงใหม่

จังหวัด:

เชียงใหม่

ฝ่ายขายและบริการ:

(053) 24 7222

Call Center:

(053) 20 2009

Fax:

(053) 24 6222, (053) 24 0333

Email:


Website:

<https://www.facebook.com/toyota.tcm>


โชว์รูม (จันทร์ - เสาร์: 08:00 - 17:00, อาทิตย์: 10:00 - 17:00)

ศูนย์บริการทั่วไป (จันทร์ - เสาร์: 08:00 - 17:00, อาทิตย์: 10:00 - 17:00)

ศูนย์บริการตัวถังและสี (จันทร์ - เสาร์: 08:00 - 17:00, อาทิตย์: 10:00 - 17:00)



บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด (สำนักงานใหญ่)



ที่อยู่:

62

ถนน:

โชตนา

ตำบล/แขวง:

ข้างเผือก

อำเภอ/เขต:

เมืองเชียงใหม่

จังหวัด:

เชียงใหม่

ฝ่ายขายและบริการ:

(053) 40 8999

Call Center:

(053) 40 8999

Fax:

(053) 40 8623

Email:

somphot.toyotalanna@gmail.com

Website:

<http://www.toyotalanna.com>

<https://www.facebook.com/toyotalanna>

โพยวรม (ทุกวัน: 08:30 - 17:30)

ศูนย์บริการทั่วไป (ทุกวัน: 08:30 - 17:30)

ศูนย์บริการตัวถังและสี (ทุกวัน: 08:30 - 17:30)

[Signature]

(บันทึกเรื่องราวที่พบ)

(H¹)₂ 1992-1993 1994-1995

9

(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจวรรณี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

บริษัท ไทยดอโง์ฟลิท จำกัด

(ลงชื่อ).....กรมการ

บริษัท โตโยต้า ลันนา จำกัด (เชียงใหม่)




Google

ที่อยู่:
473 หมู่ที่ 8
ถนน:
ตำบล/แขวง:
เชียงใหม่
อำเภอ/เขต:
เชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
ฝ่ายขายและบริการ:
(053) 04 6777
Call Center:
(053) 40 8999
Fax:
(053) 40 6939
Email:
somphot.toyotalanna@gmail.com
Website:
<http://www.toyotalanna.com>
<https://www.facebook.com/toyotalanna>

โทรสาร (ทุกวัน: 08:30 - 17:30)
ศูนย์บริการทั่วไป (ทุกวัน: 08:30 - 17:30)

เอกสารเมทวีย์คุณา
ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563
นายพันศักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
นายพรชัย รุ่งวิภา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด
นายธวัชชัย ไทยกรณ์
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
TAF
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

บริษัท โตโยต้า นครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)



ที่อยู่:

130/555 หมู่ที่ 9

ถนน:

เชียงใหม่-ฮอด

ตำบล/แขวง:

แม่เหียะ

อำเภอ/เขต:

เมืองเชียงใหม่

จังหวัด:

เชียงใหม่

ฝ่ายขายและบริการ:

(053) 99 9888

Call Center:

(053) 99 9888 ext.2

Fax:

(053) 99 9889

Email:

Website:

<https://www.facebook.com/nakornping999888/>

โชว์รูม (จันทร์ - เสาร์: 08:00 - 19:00, อาทิตย์: 08:00 - 17:00)

ศูนย์บริการทั่วไป (จันทร์ - เสาร์: 08:00 - 19:00, อาทิตย์: 08:00 - 17:00)

ศูนย์บริการตัวถังและสี (จันทร์ - เสาร์: 08:00 - 19:00, อาทิตย์: 08:00 - 17:00)


คณะกรรมการ (นายวิชาญ วิชาญ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางวิชาญ วิชาญ (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) นักวิชาการคลังชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

TAF บริษัท โตโยต้า นครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด

บริษัท โตโยต้าริช จำกัด (สำนักงานใหญ่)



บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)



ที่อยู่:

168 หมู่ที่ 6

ถนน:

ตำบล/แขวง:

ไชยสถาน

อำเภอ/เขต:

สารภี

จังหวัด:

เชียงใหม่

ฝ่ายขายและบริการ:

(053) 22 2888

Call Center:

(053) 22 2888

Fax:

(053) 99 8000

Email:

Website:

โชว์รูม (จันทร์ - เสาร์ : 09.00 - 17.00)

ศูนย์บริการทั่วไป (จันทร์ - เสาร์ : 09.00 - 17.00)

คณะกรรมการจัดการงาน

นางสาวพิมพ์วิภากร ทวีวรรณ (นักบริหารงานทั่วไป)

(นางสาวพิมพ์วิภากร ทวีวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ


สำเนาถูกต้อง

TAF

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)




เขียนที่ 50000 0-5396-3255
0-5396-3260

(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ


(સમીક્ષક).....







รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า 1 ข้อ 2



A black and white photograph of a large, ancient stone structure, possibly a tomb or temple, with a prominent arched entrance and a large, rectangular block in the foreground. The structure is built from massive, roughly-hewn stone blocks. The foreground features a large, rectangular stone block, possibly a sarcophagus or a base, and a series of steps leading up to the main structure. The background shows a hilly, rocky landscape under a clear sky.



7.250

10 મ.ઇ. 2563

นายประจักษ์ จันทวิมล

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

(นายรัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานเขตเทศบาล

คงชื้อ

17/05/2024

...**נחמד**...

การพิจารณา (ข้อ ๒)

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

2. อุปกรณ์ประจำรถ

- 2.1 ยางอะไหล่พร้อมกระดาดล้อ ตามขนาดมาตรฐาน
2.2 แม่แรงยกพร้อมด้ามแบบมาตรฐาน
2.3 ประแจถอดล้อ 1 อัน
2.4 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย
2.4.1 ประแจปากตาย 2 ตัว
2.4.2 ไขควงทั้งปากแบนและแฉก 1 ชุด
2.4.3 คีมธรรมดา 1 อัน
2.4.4 ข้องหรือกลองเก็บเครื่องมือข้างต้น

คณะกรรมการพิจารณา

นักบริหารงานทั่วไป

2/5/21

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจวรรณ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ត្រង់) ៖ ៣៣៣៣

TAF
 บริษัท ทาฟ จำกัด

ประวัติ (พ.ศ.๑๐) ไร่สีฟ้า อัมภัก




บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน



ประตูท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสเปิด-ปิด ด้วยถังชาวย-ชา

เอกสารแนบท้ายสัญญา

ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ

นายพันศักดิ์ แก้วสุด
(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเนิน)



นายพรชัย รุ่งวิธรา



ชนิด High Impact

ลงชื่อ


(นายรัชชัช 40 ทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานเขตเทศบาล

ลงชื่อ

นายอรรถวิทย์ อิ่มใจ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

คุณสมบัติทางเทคนิค

3. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน

3.1 เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส/ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทานจากผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 การตรวจสอบคุณสมบัติการออกแบบ และการประกอบรถพยาบาล และการผลิตหลังคาไฟเบอร์

3.2 ประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้าออก ผนังเป็นแซนด์วิชคอมโพสิต ขึ้นรูปด้วยระบบสูญญากาศ

3.2.1 ด้านนอก เป็นแผ่นไฟเบอร์กลาส Food grade ชนิด High Impact มีความแข็งแรงทนต่อการกระแทก (Impact Strength) ไม่น้อยกว่า 80 kJ/m² เป็นแผ่นเรียบไม่มีรอยต่อ มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (พร้อมแนบเอกสารรับรองมาในวันเสนอราคา)

3.2.2 แกนกลางเป็นแผ่น Polystyrene Foam

3.2.3 ด้านในเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาส แผ่นเรียบไม่มีรอยต่อ มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. แผ่นไฟเบอร์นำเข้าจากทวีปยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (พร้อมแนบเอกสารรับรองมาในวันเสนอราคา)

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด



Technical Data Sheet

Technisches Datenblatt

Product type
Materialbezeichnung

Backside
Rückseite

Material thickness
Materialdicke

MB820 / PMB259-G

Physical Properties
Physikalische Eigenschaften

Thickness
Dicke

Weight
Flächengewicht

Glass content
Glasgehalt

Barcol hardness
Barcolhärte

Mechanical Properties
Mechanische Eigenschaften

Tensile strength
Zugfestigkeit

Tensile-elongation at tension maximum
Zug-Dehnung bei Spannungsmaximum

Tensile-e-modulus
Zug-E-Modul

Flexural strength
Biegefestigkeit

Flexural-e-modulus
Biege-E-Modul

Impact strength
Schlagzähigkeit

LAMILUXplan High Impact
LAMILUXplan High Impact

smooth / soft sanded
glatt / sanft aufgeraut

1.4 mm
1.4 mm

Typical Value
Nominalwert

ca. 1.4

ca. 2350

47-51

40-50

Typical Value
Nominalwert

ca. 290

ca. 2.2

ca. 14875

ca. 310

ca. 7400

ca. 81

Unit

Einheit

mm

g/m²

Barcol

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²



นายพรชัย รุ่งวิชญ์
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล


นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

นางสาววิภา วัฒนศิริกุล

The information submitted in this data sheet is based on our current knowledge and experience. Technical values do not represent any assurance of characteristics within the scope of a specification. Users have to check the product's suitability for the respective application owing to the wide range of available application parameters. We reserve the right to make mistakes or modifications.

Die Angaben in dieser Tabelle basieren auf unserem derzeitigen Wissen und unserer Erfahrung. Technische Werte stellen keine Zusicherung von Eigenschaften im Rahmen einer Spezifikation dar. Die Benutzer müssen die Eignung des Produkts für die jeweilige Anwendung aufgrund des weiten Bereichs möglicher Anwendungsparameter prüfen. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler oder Änderungen vorzunehmen.





Management Service

CERTIFICATE



เลขที่ใบรับทนายความ 11.0 ส.ย. 2563

The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH

certifies that นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ
จากเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว



นายพรชัย รุ่งวิชา
บริษัท ไทยออลดีฟลิท จำกัด

LAMILUX

Lamilux Heinrich Strunz Holding
GmbH & Co. KG

Zehstr. 2 • 95111 Rehau
Germany

including the วิชาการศึกษา
sites and scope of application
see enclosure

has established and applies
a Quality Management System.

An audit was performed, Report No. 70025028.
Proof has been furnished that the requirements according to

ISO 9001:2015

are fulfilled.

The certificate is valid from 2018-07-04 until 2021-07-03.

Certificate Registration No. 12.100.16167.TMS

สำเนาถูกต้อง

M. Weger



Product Compliance Management
Munich, 2018-04-19



รายละเอียดของงานวิจัยของรพช. กรุงเทพมหานคร และ รพช. ๖ ศูนย์ของกรมอนามัย หน้า ๖ ข้อ ๖ (3.3.3.4)

Sites	Scope of application
Lamilux Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG Zehstr. 2 95111 Rehau Deutschland	นางสาวพิมพ์วิมล บุตจวรรณ์ นายพิษณุศักดิ์ แก้วสุตใจ Head office กองเทคโนโลยีมาตรฐานด้านยานยนต์
Lamilux Composites GmbH Pechhüttenstr. 8 67105 Schifferstadt Deutschland	นางพรชัย รุ่งวชิรา Development, production, distribution of products made of GRP
Lamilux Sicherheitstechnik GmbH Zehstr. 2 95111 Rehau Deutschland	(นายรัชชัย ไทยกรรม) หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค Mounting and maintenance of rooflight domes, continuous rooflight systems, glass architecture, SHEV systems, light wall control technology and photovoltaic system
Lamilux Composites GmbH Zehstr. 2 95111 Rehau Deutschland	นางสาวพิมพ์วิมล บุตจวรรณ์ Development, production, distribution of products made of GRP
Lamilux Heinrich Strunz GmbH Zehstr. 2 95111 Rehau Deutschland	นางสาวพิมพ์วิมล บุตจวรรณ์ Development, production, distribution, installation and maintenance of rooflight domes, continuous rooflight systems, glass architecture, SHEVS-systems, light wall and photovoltaic systems, control technology

(.....) **สาเนาถูกต้อง**

Mr. Weger

Product Compliance Management
Munich, 2018-04-19

DAKKS

Product Compliance Management
Munich, 2018-04-19

DAKKS

Heinrich Strunz
GmbH & Co. KG
Zehstraße 2

95105 Rehau

03.09.97

Sch/5599/97 KÖ 39/69/70

เอกสารแนบท้ายสัญญา... 7/25
ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ...
(นายพันศักดิ์ แก้วสกลใจ)

รายนามคนรับจ้าง...
Sch/GI-3347/97-44/45/93

Copy of our translation of our test report of 15.07.97, Sch/GI-3347/97-44/45/93

English translation of our test report of 10.07.1997, Sch/5554/97 LE 38/21

Migration studies on GF-UP Laminate LAMILUXplan นายแพทย์ รุ่งวิจิตร ไทยอโศกได้พลิก จำกัด

Your letter of April 23, 1997, SB

ลงชื่อ...
(นายรัชชัย ไทยกรรณ์)

We were asked to conduct migration studies on GF-UP Laminate LAMILUXplan.

According to your information the laminate is used for construction of refrigerator trucks, cold-storage houses and snack bars

In order to carry out the examinations we received specimen 5 x 5 cm, 2 mm thickness with the material designation LAMILUXplan, quality super, white similar to RAL 9010 which is a glass fibre inforced polyester resin laminate (GF-UP laminate) with glass fibre mats

PROCEDURE OF THE EXAMINATIONS

1. Migration tests

The test specimen were brought into contact with test solutions suitable to simulate the influence of food by total immersion. The test conditions were applied according to the Council Directive of December 19, 1985 (85/572/EEC) and the Commission Directive of March 15, 1993 (93/8/EEC). Additionally the overall migration into the alternative fat simulant isooctane was determined according to the Practical Guide N.1 of the Commission.

The overall migration was determined as dry residue of the migration solutions. The organic components of the dry residues were determined as the chloroform soluble parts according to the announcement of the Plastics Commission.

Heinrich Strunz, Sch/5599/97 KÖ 39/69/70, - 2 -

2. Sensoric evaluation

The test specimen were brought into contact with the flavor sensitive test solution drinking water at a surface to volume ratio of 1 cm² : 2 ml. The sensoric evaluation was carried out as triangle test by a taste panel with particular experience. As blind drinking water was used which had not been in contact with the test specimen. The evaluation was carried out in accordance to DIN 10 955

RESULTS OF THE EXAMINATIONS

The results of the examinations are summarized in the attached table. They can be interpreted as follows:

1. The dry residues of the migrates and their chloroform soluble parts are low and below the limit of 10 mg/100 cm³ mentioned in the Plastics Directive 90/128/EEC.
2. The sensoric evaluation showed no deviation which could give reason for doubts concerning creation of off-odors or off-flavors in food. Also there was no diffusion of colors and/or turbidity detectable.

SUMMARY

According to the results of the examination the GR-OP-laminates in compliance with § 31 (1) of the German Food and Articles Law (LMBG).

INSTITUT NEHRING GmbH

Dr. U.P. Nehring




annex



เอกสารแนบท้ายสัญญา
เลขที่ 156 ดิย์ 2563
นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนม
นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ก้านาถุกัด
บริษัท ไทยออยล์ฟลิท จำกัด

ภายในห้องพยาบาล


พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาสทั้งแผ่น
ไร้รอยต่อ กันน้ำ ๑๐๐%



เอกสารแนบท้ายสัญญา
ผนังห้องพยาบาลผลิตจากไฟเบอร์กลาสทั้งแผ่นขึ้นรูป ไร้รอยต่อ
กันน้ำ ๑๐๐% ส.ย. 2563
ตรงกับตัวพื้นห้องพยาบาล

ลงชื่อ..... (นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ)
(นายก อบจ. นครนายก)

ลงชื่อ..... นายพรชัย งามชน
แผนก..... บริษัท ไทยออโต้ฟ्लीท จำกัด



ลงชื่อ..... (นายรัชชัย ไทยกรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... (นาย.....)
นายก อบจ. นครนายก

คุณสมบัติทางเทคนิค

4. ห้องพยาบาลมีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
 - 4.1 พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาสทั้งแผ่นขึ้นรูป ไร้รอยต่อ เป็นชิ้นเดียวกันกับฐานเตียงพยาบาล กันน้ำได้ 100 %
ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
(นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรย์)
การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบ และประกอบรถพยาบาล และการผลิตตู้ใส่ก๊าซไฟเบอร์กลาส
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(พร้อมเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)
 - 4.2 ผนังห้องพยาบาลด้านข้าง(ซ้าย-ขวา)และด้านหน้า มีความสูงถึงขอบกระเบาะผลิตจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป
เป็นชิ้นเดียวกันกับตัวพื้นห้องพยาบาล
 - 4.5 ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล ทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกับตัวพื้นห้องพยาบาล
ด้านบนหุ้มด้วยสแตนเลส เพื่อป้องกันการกระแทกของเตียงพยาบาล เวลาขึ้น - ลง มีระบบปลดล็อคเตียงจากด้านท้าย
ด้านใต้ของฐานเตียง สามารถเก็บ กระดานเข็นรองนอนได้
 - 4.6 พื้นห้องพยาบาลปูทับด้วย แผ่นอลูมิเนียมกันสนิม (ด้านบนเท้า)



bsi.



By Royal Charter

Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:



T.K.D. FIBER CO., LTD
989/10 Luangphaeng Rd.,
Ladkrabang District,
Bangkok
10520
Thailand



Holds Certificate Number:

EMS 718009

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

Design, Development and Assembly of Ambulance Car, Rescue Car with Installation of Medical Devices and Electronic Devices (Equipment LED light), Emergency Rescue Equipment, Seat, Bed, Radio Aid Set. (CARRYBOY)

การออกแบบ, การพัฒนา และ ประกอบ รถพยาบาล, รถกู้ภัย, พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน), อุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉิน, เบาะ, เตียง, ชุดวิทยุสื่อสาร (ภายใต้เครื่องหมายการค้าแคร์รี่บอย)

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2019-11-21

Latest Revision Date: 2019-11-21



เอกสารแนบท้ายสัญญา: 7 2563
10 สิงหาคม 2563
บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จำกัด
989/10 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทุ่งต้อม
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
10520
ประเทศไทย
นางพันธุศักดิ์ ก้าวสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว
นางพรชัย รุ่งวิมล
บริษัท ไทยอโศก จำกัด
นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
Effective Date: 2019-11-21
Expiry Date: 2022-11-20
Page: 1 of 1
making excellence a habit.

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated online. Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone: +66(2) 2944889/92. Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 14001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization. This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kibemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK
A Member of the BSI Group of Companies.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015



CARRYBOY®


FM 702090

.....
 (ลงชื่อ)..... **สำเนาถูกต้อง**
"making excellence a habit."

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: 4 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.



ภายในห้องพยาบาล



ที่วางตู้ใส่ถังออกซิเจน



เอกสารแนบท้ายใบแจ้ง

7, 25

ลงวันที่ 10 ส.ย. 2563

ลงชื่อ นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ

(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ)

ลงชื่อ นายชัชวาล ทุ่งรัมย์

(บริษัท ไทยออโต้ฟ्लीท จำกัด)

ลงชื่อ (นาย) ชัชวาล ไทยกรรม

(นายก อบจ.ปทุมธานี)

ลงชื่อ (นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

คุณสมบัติทางเทคนิค

4. ห้องพยาบาลมีตู้เก็บหีบห่อบรรจุภัณฑ์ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
- 4.3 ด้านซ้ายมือติดตั้งเก้าอี้ยาวเอนกประสงค์ชนิด 3 ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส ที่นั่งและพนักพิงด้วยฟองน้ำและหุ้มPVC ด้านใต้เก้าอี้เป็นที่เก็บของ โดยการเปิดเบาะนั่งขึ้น ถัดจากเก้าอี้เอนกประสงค์ เป็นที่วางตู้ใส่ถังออกซิเจนจำนวน 2 ถังทำจากไฟเบอร์กลาสมีประตูปิด-เปิดพร้อมกุญแจล็อก

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม

(นางสาว) ชัชวาล ไทยกรรม




บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520


E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ภายในห้องพยาบาล



ที่แขวนน้ำเกลือ



เอกสารแนบท้ายสัญญาที่..... เลขที่ 7

ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563

มีผู้เก็บที่อบรมธุรกิจไม่...

ลงชื่อ (นายพันศักดิ์ แก้วสุทนต์) ...

(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่...

ลงชื่อ นายพรชัย รุ่งวิชาญ

(บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

ลงชื่อ On

(นายรัชชัย ไทยธรรม)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ลงชื่อ ...

(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ ...

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

ลงชื่อ ...

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

ลงชื่อ ...

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

ลงชื่อ ...

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

ลงชื่อ ...

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์



บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงห้วยยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ภายในห้องพยาบาล

ตู้ใส่อุปกรณ์
และเวชภัณฑ์



เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ 7, 2557

ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2553

ลงชื่อ... (นายแพทย์... กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร) (ONE LINE)

นายแพทย์ศักดิ์ แก้วสุโขทัย

(นายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร)

ลงชื่อ... (นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

นายพรชัย รุ่งวิจิตร

(บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

ลงชื่อ... (นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเขต...

ลงชื่อ... (นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

คุณสมบัติทางเทคนิค

4 ห้องพยาบาลมีตู้เก็บหีบห่อบรรจุภัณฑ์ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

✓ 4.4 ด้านขวามือติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทำจากไฟเบอร์กลาส (FRP) ที่ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและยาฆ่าเชื้อโรค

เพื่อมองเห็นภายใน ส่วนด้านบนเป็นแผงควบคุมระบบบอกตำแหน่ง (GPS) ที่ติดไฟเบอร์กลาส

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)




(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

(นาย... บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด)

ภายในห้องพยาบาล



คุณสมบัติทางเทคนิค

4. ห้องพยาบาลมีตู้เก็บหีบบรรจุยาชุดใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
- 4.5 ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล ทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกับตัวพื้นห้องพยาบาล ด้านบนหุ้มด้วยสแตนเลส เพื่อกันการกระแทกของเตียงพยาบาล เวลาขึ้น-ลง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานด้านท้าย ด้านใต้ของฐานเตียง สามารถเก็บ กระดานแข็งรองนอนได้
- 4.6 พื้นห้องพยาบาลปูทับด้วย แผ่นอลูมิเนียมกันลื่น (ด้านบนพื้น)

(๓๖).....การสมัคร

ศาสตราจารย์ เป็นชั้นเดียวกับตัวที่ ๓ ห้องพยาบาล
 ชั้น ๑ มีคนไปติดอยู่คนเดียว ลากด้านท้าย
 (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

(a) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

11/11/2011

பிள்ளை இல்லறத்தினர்




บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอตไลท์ และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED สีตามที่กฎหมายกำหนด (1ชุด/2คัน)





คุณสมบัติทางเทคนิค

6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
 - ✓ 6.6. บนหลังคาด้านซ้าย-ขวาติดตั้งโคมไฟเบอร์กลาสภายในมีไฟ SPOT LIGHT ชนิด LED และไฟฉุกเฉิน LED ด้านละ 2 ชุด โดยทั้งหมดมีสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดได้จากห้องคนขับ
- รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์ หน้า 4 ข้อ 6. (6.6)
8. ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED สีตามที่กฎหมายกำหนด (1ชุด/2คัน)
 - ✓ 8.1. ชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอตไลท์ ติดตั้งด้านบนหลังคาด้านข้างทั้ง 4 ด้าน ซึ่งออกแบบให้เข้ากับรูปทรงของหลังคาไฟเบอร์กลาสสีเงินน้ำเงิน ประกอบด้วย
 - ✓ 8.1.1. ชุดไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนด ใช้สำหรับขอสัญญาณทางหรือในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
 - ✓ 8.1.2. ชุดไฟสปอตไลท์ ช่วยให้แสงสว่างในเวลากลางคืน หรือสถานที่ที่ให้แสงสว่างไม่เพียงพอในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
- รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์ หน้า 4 ข้อ 8.

TAF
บริษัท ไทยออโต้ฟ्लीท จำกัด

Accessories of LED Auto-Light



การมอบหมายสัญญาที่ ๗
ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓
(นายพรชัย ไชยกรรณ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่
นายพรชัย ไชยกรรณ์
บริษัท ทายอดได้ฟลิก จำกัด
พยาน



LED Warming Light LTE1615-4

Available Colors

- 1. High Power Gen III tech as light source
- 2. Unique appearance, compact structure and convenient operation.
- 3. With low profile for flexible mounting to meet different applications.
- 4. New structure that has air hole on the inside lens to avoid deformation caused by internal air expansion
- 5. 12 synchronous beam patterns and 12 asynchronous beam patterns available.
- 6. Back and orange appearance available
- 7. Compliant to ENEC RoHS regulation.

Model	Power (W)	Beam Angle	Beam Diameter (mm)	Beam Length (mm)
LL108BH12	12	120°	100	100
LL108BH16	16	120°	100	100
LL108BH18	18	120°	100	100
LL108BH20	20	120°	100	100
LL108BH24	24	120°	100	100
LL108BH30	30	120°	100	100
LL108BH36	36	120°	100	100
LL108BH40	40	120°	100	100
LL108BH48	48	120°	100	100
LL108BH60	60	120°	100	100
LL108BH72	72	120°	100	100
LL108BH84	84	120°	100	100
LL108BH96	96	120°	100	100
LL108BH108	108	120°	100	100
LL108BH120	120	120°	100	100
LL108BH144	144	120°	100	100
LL108BH168	168	120°	100	100
LL108BH192	192	120°	100	100
LL108BH216	216	120°	100	100
LL108BH240	240	120°	100	100
LL108BH270	270	120°	100	100
LL108BH300	300	120°	100	100
LL108BH324	324	120°	100	100
LL108BH360	360	120°	100	100
LL108BH396	396	120°	100	100
LL108BH432	432	120°	100	100
LL108BH468	468	120°	100	100
LL108BH504	504	120°	100	100
LL108BH540	540	120°	100	100
LL108BH576	576	120°	100	100
LL108BH612	612	120°	100	100
LL108BH648	648	120°	100	100
LL108BH684	684	120°	100	100
LL108BH720	720	120°	100	100
LL108BH756	756	120°	100	100
LL108BH792	792	120°	100	100
LL108BH828	828	120°	100	100
LL108BH864	864	120°	100	100
LL108BH900	900	120°	100	100
LL108BH936	936	120°	100	100
LL108BH972	972	120°	100	100
LL108BH1008	1008	120°	100	100
LL108BH1044	1044	120°	100	100
LL108BH1080	1080	120°	100	100
LL108BH1116	1116	120°	100	100
LL108BH1152	1152	120°	100	100
LL108BH1188	1188	120°	100	100
LL108BH1224	1224	120°	100	100
LL108BH1260	1260	120°	100	100
LL108BH1296	1296	120°	100	100
LL108BH1332	1332	120°	100	100
LL108BH1368	1368	120°	100	100
LL108BH1404	1404	120°	100	100
LL108BH1440	1440	120°	100	100
LL108BH1476	1476	120°	100	100
LL108BH1512	1512	120°	100	100
LL108BH1548	1548	120°	100	100
LL108BH1584	1584	120°	100	100
LL108BH1620	1620	120°	100	100
LL108BH1656	1656	120°	100	100
LL108BH1692	1692	120°	100	100
LL108BH1728	1728	120°	100	100
LL108BH1764	1764	120°	100	100
LL108BH1800	1800	120°	100	100
LL108BH1836	1836	120°	100	100
LL108BH1872	1872	120°	100	100
LL108BH1908	1908	120°	100	100
LL108BH1944	1944	120°	100	100
LL108BH1980	1980	120°	100	100
LL108BH2016	2016	120°	100	100
LL108BH2052	2052	120°	100	100
LL108BH2088	2088	120°	100	100
LL108BH2124	2124	120°	100	100
LL108BH2160	2160	120°	100	100
LL108BH2196	2196	120°	100	100
LL108BH2232	2232	120°	100	100
LL108BH2268	2268	120°	100	100
LL108BH2304	2304	120°	100	100
LL108BH2340	2340	120°	100	100
LL108BH2376	2376	120°	100	100
LL108BH2412	2412	120°	100	100
LL108BH2448	2448	120°	100	100
LL108BH2484	2484	120°	100	100
LL108BH2520	2520	120°	100	100
LL108BH2556	2556	120°	100	100
LL108BH2592	2592	120°	100	100
LL108BH2628	2628	120°	100	100
LL108BH2664	2664	120°	100	100
LL108BH2700	2700	120°	100	100
LL108BH2736	2736	120°	100	100
LL108BH2772	2772	120°	100	100
LL108BH2808	2808	120°	100	100
LL108BH2844	2844	120°	100	100
LL108BH2880	2880	120°	100	100
LL108BH2916	2916	120°	100	100
LL108BH2952	2952	120°	100	100
LL108BH2988	2988	120°	100	100
LL108BH3024	3024	120°	100	100
LL108BH3060	3060	120°	100	100
LL108BH3096	3096	120°	100	100
LL108BH3132	3132	120°	100	100
LL108BH3168	3168	120°	100	100
LL108BH3204	3204	120°	100	100
LL108BH3240	3240	120°	100	100
LL108BH3276	3276	120°	100	100
LL108BH3312	3312	120°	100	100
LL108BH3348	3348	120°	100	100
LL108BH3384	3384	120°	100	100
LL108BH3420	3420	120°	100	100
LL108BH3456	3456	120°	100	100
LL108BH3492	3492	120°	100	100
LL108BH3528	3528	120°	100	100
LL108BH3564	3564	120°	100	100
LL108BH3600	3600	120°	100	100
LL108BH3636	3636	120°	100	100
LL108BH3672	3672	120°	100	100
LL108BH3708	3708	120°	100	100
LL108BH3744	3744	120°	100	100
LL108BH3780	3780	120°	100	100
LL108BH3816	3816	120°	100	100
LL108BH3852	3852	120°	100	100
LL108BH3888	3888	120°	100	100
LL108BH3924	3924	120°	100	100
LL108BH3960	3960	120°	100	100
LL108BH3996	3996	120°	100	100
LL108BH4032	4032	120°	100	100
LL108BH4068	4068	120°	100	100
LL108BH4104	4104	120°	100	100
LL108BH4140	4140	120°	100	100
LL108BH4176	4176	120°	100	100
LL108BH4212	4212	120°	100	100
LL108BH4248	4248	120°	100	100
LL108BH4284	4284	120°	100	100
LL108BH4320	4320	120°	100	100
LL108BH4356	4356	120°	100	100
LL108BH4392	4392	120°	100	100
LL108BH4428	4428	120°	100	100
LL108BH4464	4464	120°	100	100
LL108BH4500	4500	120°	100	100
LL108BH4536	4536	120°	100	100
LL108BH4572	4572	120°	100	100
LL108BH4608	4608	120°	100	100
LL108BH4644	4644	120°	100	100
LL108BH4680	4680	120°	100	100
LL108BH4716	4716	120°	100	100
LL108BH4752	4752	120°	100	100
LL108BH4788	4788	120°	100	100
LL108BH4824	4824	120°	100	100
LL108BH4860	4860	120°	100	100
LL108BH4896	4896	120°	100	100
LL108BH4932	4932	120°	100	100
LL108BH4968	4968	120°	100	100
LL108BH5004	5004	120°	100	100
LL108BH5040	5040	120°	100	100
LL108BH5076	5076	120°	100	100
LL108BH5112	5112	120°	100	100
LL108BH5148	5148	120°	100	100
LL108BH5184	5184	120°	100	100
LL108BH5220	5220	120°	100	100
LL108BH5256	5256	120°	100	100
LL108BH5292	5292	120°	100	100
LL108BH5328	5328	120°	100	100
LL108BH5364	5364	120°	100	100
LL108BH5400	5400	120°	100	100
LL108BH5436	5436	120°	100	100
LL108BH5472	5472	120°	100	100
LL108BH5508	5508	120°	100	100
LL108BH5544	5544	120°	100	100
LL108BH5580	5580	120°	100	100
LL108BH5616	5616	120°	100	100
LL108BH5652	5652	120°	100	100
LL108BH5688	5688	120°	100	100
LL108BH5724	5724	120°	100	100
LL108BH5760	5760	120°	100	100
LL108BH5796	5796	120°	100	100
LL108BH5832	5832	120°	100	100
LL108BH5868	5868	120°	100	100
LL108BH5904	5904	120°	100	100
LL108BH5940	5940	120°	100	100
LL108BH5976	5976	120°	100	100
LL108BH6012	6012	120°	100	100
LL108BH6048	6048	120°	100	100
LL108BH6084	6084	120°	100	100
LL108BH6120	6120	120°	100	100
LL108BH6156	6156	120°	100	100
LL108BH6192	6192	120°	100	100
LL108BH6228	6228	120°	100	100
LL108BH6264	6264	120°	100	100
LL108BH6300	6300	120°	100	100
LL108BH6336	6336	120°	100	100
LL108BH6372	6372	120°	100	100
LL108BH6408	6408	120°	100	100
LL108BH6444	6444	120°	100	100
LL108BH6480	6480	120°	100	100
LL108BH6516	6516	120°	100	100
LL108BH6552	6552	120°	100	100
LL108BH6588	6588	120°	100	100
LL108BH6624	6624	120°	100	100
LL108BH6660	6660	120°	100	100
LL108BH6696	6696	120°	100	100
LL108BH6732	6732	120°	100	100
LL108BH6768	6768	120°	100	100
LL108BH6804	6804	120°	100	100
LL108BH6840	6840	120°	100	100
LL108BH6876	6876	120°	100	100
LL108BH6912	6912	120°	100	100
LL108BH6948	6948	120°	100	100
LL108BH6984	6984	120°	100	100
LL108BH7020	7020	120°	100	100
LL108BH7056	7056	120°	100	100
LL108BH7092	7092	120°	100	100
LL108BH7128	7128	120°	100	100
LL108BH7164	7164	120°	100	100
LL108BH7200	7200	120°	100	100
LL108BH7236	7236	120°	100	100
LL108BH7272	7272	120°	100	100
LL108BH7308	7308	120°	100	100
LL108BH7344	7344	120°	100	100
LL108BH7380	7380	120°	100	100
LL108BH7416	7416	120°	100	100
LL108BH7452	7452	120°	100	100
LL108BH7488	7488	120°	100	100
LL108BH7524	7524	120°	100	100
LL108BH7560	7560	120°	100	100




บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd. Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ไฟฉุกเฉินติดท้ายหลังคาเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตามที่กฎหมายกำหนด) พร้อมไฟเบรกหลัง



เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ 7/2563

ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2563

โดย (นายพิษณุศักดิ์ แก้วสุตใจ)

(นายพิษณุศักดิ์ แก้วสุตใจ)

ลงชื่อ นายพิษณุศักดิ์ แก้วสุตใจ

TAF
บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

คุณสมบัติทางเทคนิค

6 เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

6.4. บนหลังคาส่วนท้ายด้านข้างซ้าย/ขวา ติดตั้งไฟกระพริบสีส้ม
ตอนกลางส่วนบนมีไฟเบรก LED สีแดง

รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน หมวด 1 คุณสมบัติของรถพยาบาลฉุกเฉิน หมวด 1

9. ไฟฉุกเฉินติดท้ายหลังคาเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตามที่กฎหมายกำหนด) พร้อมไฟเบรกหลัง

9.1. ไฟฉุกเฉิน(สีตามที่กฎหมายกำหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใช้ไฟกระแสงตรง T2 VDC.

รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน หมวด 1 คุณสมบัติของรถพยาบาลฉุกเฉิน หมวด 1

คุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน หมวด 1 ข้อ 9.

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)

LED Warming Light LTE1615-4

Available Colors

- High Power Glue LED as light source
- Unique appearance, compact structure and convenient operation
- With low profile for flexible application in different applications
- Heat structure that can not only use the body heat to avoid deformation caused by heat but also extend the life of the LED
- 13 synchronous light patterns and 13.45g/1000pcs batch quantity
- Available in your request
- Black and chrome aluminum housing available
- Compliant to ENEC 1052 regulation

Model	Size	Power	Light Output	Life
LL108B-4	16mm x 15mm	0.4W	10lm	50,000h
LL108B-8	16mm x 15mm	0.8W	20lm	50,000h
LL108B-16	16mm x 15mm	1.6W	40lm	50,000h
LL108B-32	16mm x 15mm	3.2W	80lm	50,000h
LL108B-64	16mm x 15mm	6.4W	160lm	50,000h
LL108B-128	16mm x 15mm	12.8W	320lm	50,000h
LL108B-256	16mm x 15mm	25.6W	640lm	50,000h
LL108B-512	16mm x 15mm	51.2W	1280lm	50,000h
LL108B-1024	16mm x 15mm	102.4W	2560lm	50,000h
LL108B-2048	16mm x 15mm	204.8W	5120lm	50,000h
LL108B-4096	16mm x 15mm	409.6W	10240lm	50,000h
LL108B-8192	16mm x 15mm	819.2W	20480lm	50,000h
LL108B-16384	16mm x 15mm	1638.4W	40960lm	50,000h
LL108B-32768	16mm x 15mm	3276.8W	81920lm	50,000h
LL108B-65536	16mm x 15mm	6553.6W	163840lm	50,000h
LL108B-131072	16mm x 15mm	13107.2W	327680lm	50,000h
LL108B-262144	16mm x 15mm	26214.4W	655360lm	50,000h
LL108B-524288	16mm x 15mm	52428.8W	1310720lm	50,000h
LL108B-1048576	16mm x 15mm	104857.6W	2621440lm	50,000h
LL108B-2097152	16mm x 15mm	209715.2W	5242880lm	50,000h
LL108B-4194304	16mm x 15mm	419430.4W	10485760lm	50,000h
LL108B-8388608	16mm x 15mm	838860.8W	20971520lm	50,000h
LL108B-16777216	16mm x 15mm	1677721.6W	41943040lm	50,000h
LL108B-33554432	16mm x 15mm	3355443.2W	83886080lm	50,000h
LL108B-67108864	16mm x 15mm	6710886.4W	167772160lm	50,000h
LL108B-134217728	16mm x 15mm	13421772.8W	335544320lm	50,000h
LL108B-268435456	16mm x 15mm	26843545.6W	671088640lm	50,000h
LL108B-536870912	16mm x 15mm	53687091.2W	1342177280lm	50,000h
LL108B-1073741824	16mm x 15mm	107374182.4W	2684354560lm	50,000h
LL108B-2147483648	16mm x 15mm	214748364.8W	5368709120lm	50,000h
LL108B-4294967296	16mm x 15mm	429496729.6W	10737418240lm	50,000h
LL108B-8589934592	16mm x 15mm	858993459.2W	21474836480lm	50,000h
LL108B-17179869184	16mm x 15mm	1717986918.4W	42949672960lm	50,000h
LL108B-34359738368	16mm x 15mm	3435973836.8W	85899345920lm	50,000h
LL108B-68719476736	16mm x 15mm	6871947673.6W	171798691840lm	50,000h
LL108B-137438953472	16mm x 15mm	13743895347.2W	343597383680lm	50,000h
LL108B-274877906944	16mm x 15mm	27487790694.4W	687194767360lm	50,000h
LL108B-549755813888	16mm x 15mm	54975581388.8W	1374389534720lm	50,000h
LL108B-1099511627776	16mm x 15mm	109951162777.6W	2748779069440lm	50,000h
LL108B-2199023255552	16mm x 15mm	219902325555.2W	5497558138880lm	50,000h
LL108B-4398046511104	16mm x 15mm	439804651110.4W	10995116277760lm	50,000h
LL108B-8796093022208	16mm x 15mm	879609302220.8W	21990232555520lm	50,000h
LL108B-17592186044416	16mm x 15mm	1759218604441.6W	43980465111040lm	50,000h
LL108B-35184372088832	16mm x 15mm	3518437208883.2W	87960930222080lm	50,000h
LL108B-70368744177664	16mm x 15mm	7036874417766.4W	175921860444160lm	50,000h
LL108B-140737488355328	16mm x 15mm	14073748835532.8W	351843720888320lm	50,000h
LL108B-281474976710656	16mm x 15mm	28147497671065.6W	703687441776640lm	50,000h
LL108B-562949953421312	16mm x 15mm	56294995342131.2W	1407374883553280lm	50,000h
LL108B-1125899906842624	16mm x 15mm	112589990684262.4W	2814749767106560lm	50,000h
LL108B-2251799813685248	16mm x 15mm	225179981368524.8W	5629499534213120lm	50,000h
LL108B-4503599627370496	16mm x 15mm	450359962737049.6W	11258999068426240lm	50,000h
LL108B-9007199254740992	16mm x 15mm	900719925474099.2W	22517998136852480lm	50,000h
LL108B-18014398509481984	16mm x 15mm	1801439850948198.4W	45035996273704960lm	50,000h
LL108B-36028797018963968	16mm x 15mm	3602879701896396.8W	90071992547409920lm	50,000h
LL108B-72057594037927936	16mm x 15mm	7205759403792793.6W	180143985094819840lm	50,000h
LL108B-144115188075855872	16mm x 15mm	14411518807585587.2W	360287970189639680lm	50,000h
LL108B-288230376151711744	16mm x 15mm	28823037615171174.4W	720575940379279360lm	50,000h
LL108B-576460752303423488	16mm x 15mm	57646075230342348.8W	1441151880758558720lm	50,000h
LL108B-1152921504606846976	16mm x 15mm	115292150460684697.6W	2882303761517117440lm	50,000h
LL108B-2305843009213693952	16mm x 15mm	230584300921369395.2W	5764607523034234880lm	50,000h
LL108B-4611686018427387904	16mm x 15mm	461168601842738790.4W	11529215046068469760lm	50,000h
LL108B-9223372036854775808	16mm x 15mm	922337203685477580.8W	23058430092136939520lm	50,000h
LL108B-18446744073709551616	16mm x 15mm	1844674407370955161.6W	46116860184273879040lm	50,000h
LL108B-36893488147419103232	16mm x 15mm	3689348814741910323.2W	92233720368547758080lm	50,000h
LL108B-73786976294838206464	16mm x 15mm	7378697629483820646.4W	184467440737095516160lm	50,000h
LL108B-147573952589676412928	16mm x 15mm	14757395258967641292.8W	368934881474191032320lm	50,000h
LL108B-295147905179352825856	16mm x 15mm	29514790517935282585.6W	737869762948382064640lm	50,000h
LL108B-590295810358705651712	16mm x 15mm	59029581035870565171.2W	1475739525896764129280lm	50,000h
LL108B-1180591620717411303424	16mm x 15mm	118059162071741130342.4W	2951479051793528258560lm	50,000h
LL108B-2361183241434822606848	16mm x 15mm	236118324143482260684.8W	5902958103587056517120lm	50,000h
LL108B-4722366482869645213696	16mm x 15mm	472236648286964521369.6W	11805916207174113034240lm	50,000h
LL108B-9444732965739290427392	16mm x 15mm	944473296573929042739.2W	23611832414348226068480lm	50,000h
LL108B-18889465931478580854784	16mm x 15mm	1888946593147858085478.4W	47223664828696452136960lm	50,000h
LL108B-37778931862957161709568	16mm x 15mm	3777893186295716170956.8W	94447329657392904273920lm	50,000h
LL108B-75557863725914323419136	16mm x 15mm	7555786372591432341913.6W	188894659314785808547840lm	50,000h
LL108B-151115727451828646838272	16mm x 15mm	15111572745182864683827.2W	377789318629571617095680lm	50,000h
LL108B-302231454903657293676544	16mm x 15mm	30223145490365729367654.4W	755578637259143234191360lm	50,000h
LL108B-604462909807314587353088	16mm x 15mm	60446290980731458735308.8W	1511157274518286468382720lm	50,000h
LL108B-1208925819614629174706176	16mm x 15mm	120892581961462917470617.6W	3022314549036572936765440lm	50,000h
LL108B-2417851639229258349798248448	16mm x 15mm	241785163922925834979824844.8W	6044629098073145873530880lm	50,000h
LL108B-4835703278458516698824704	16mm x 15mm	483570327845851669882470.4W	12089258196146291747061760lm	50,000h
LL108B-9671406556917033397649408	16mm x 15mm	967140655691703339764940.8W	24178516392292583497982484480lm	50,000h
LL108B-19342813113834066795298816	16mm x 15mm	1934281311383406679529881.6W	48357032784585166988247040lm	50,000h
LL108B-38685626227668133590597632	16mm x 15mm	3868562622766813359059763.2W	96714065569170333976494080lm	50,000h
LL108B-77371252455336267181195264	16mm x 15mm	7737125245533626718119526.4W	193428131138340667952988160lm	50,000h
LL108B-154742504910672534362390528	16mm x 15mm	15474250491067253436239052.8W	386856262276681335905976320lm	50,000h
LL108B-309485009821345068724781056	16mm x 15mm	30948500982134506872478105.6W	773712524553362671811952640lm	50,000h
LL108B-618970019642690137449562112	16mm x 15mm	61897001964269013744956211.2W	1547425049106725343623905280lm	50,000h
LL108B-1237940039285380274899124224	16mm x 15mm	123794003928538027489912422.4W	3094850098213450687247810560lm	50,000h
LL108B-2475880078570760549798248448	16mm x 15mm	247588007857076054979824844.8W	6189700196426901374495621120lm	50,000h
LL108B-4951760157141521099596496896	16mm x 15mm	495176015714152109959649689.6W	12379400392853802748991242240lm	50,000h
LL108B-9903520314283042199192993792	16mm x 15mm	990352031428304219919299379.2W	24758800785707605497982484480lm	50,000h
LL108B-19807040628566084398385987584	16mm x 15mm	198070406285660843983859875.84W	49517601571415210995964968960lm	50,000h
LL108B-39614081257132168796771975168	16mm x 15mm	3961408125713216879677197516.8W	99035203142830421991929937920lm	50,000h
LL108B-79228162514264337593543950336	16mm x 15mm	7922816251426433759354395033.6W	198070406285660843983859875840lm	50,000h
LL108B-158456325028528675187087900672	16mm x 15mm	15845632502852867518708790067.2W	396140812571321687967719751680lm	50,000h
LL108B-316912650057057350374175801344	16mm x 15mm	31691265005705735037417580134.4W	792281625142643375935439503360lm	50,000h
LL108B-633825300114114700748351602688	16mm x 15mm	63382530011411470074835160268.8W	1584563250285286751870879006720lm	50,000h
LL108B-1267650600228229401496703205376	16mm x 15mm	126765060022822940149670320537.6W	3169126500570573503741758013440lm	50,000h
LL108B-2535301200456458802993406410752	16mm x 15mm	253530120045645880299340641075.2W	6338253001141147007483516026880lm	50,000h
LL108B-5070602400912917605986812821504	16mm x 15mm	507060240091291760598681282150.4W	12676506002282294014967032053760lm	50,000h
LL108B-10141204801825835211973625643008	16mm x 15mm	1014120480182583521197362564300.8W	25353012004564588029934064107520lm	50,000h
LL108B-20282409603651670423947251286016	16mm x 15mm	2028240960365167042394725128601.6W	50706024009129176059868128215040lm	50,000h
LL108B-40564819207303340847894502572032	16mm x 15mm	4056481920730334084789450257203.2W	101412048018258352119736256430080lm	50,000h
LL108B-81129638414606681695789005144064	16mm x 15mm	8112963841460668169578900514406.4W	202824096036516704239472512860160lm	50,000h
LL108B-162259276829213373915780010288128	16mm x 15mm	16225927682921337391578001028812.8W	405648192073033408478945025720320lm	50,000h
LL108B-324518553658426747831560020576256	16mm x 15mm	32451855365842674783156002057625.6W	811296384146066816957890051440640lm	50,000h
LL108B-649037107316853495663120041152512	16mm x 15mm	64903710731685349566312004115251.2W	1622592768292133739157800102881280lm	50,000h
LL108B-12980742146337069913262400222252224	16mm x 15mm	1298074214633706991326240022225222.4W	3245185536584267478315600205762560lm	50,000h
LL108B-25961484292674139826524800444504448	16mm x 15mm	2596148429267413982652480044450444.8W	6490371073168534956631200411525120lm	50,000h
LL108B-51922968585348279653049600889008896	16mm x 15mm	51922968585348		



บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตสาครระบั้ง กทม. 10520

E Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tab Yao Ladkrabang Bangkok 10520

บันไดท้าย

ลงวันที่ 7, 25 63

10 มิ.ย. 2563




คุณสมบัติทางเทคนิค



10. บันไดท้าย

กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ



คุณสมบัติทางเทคนิค



11. กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ

11.1. ชนิดกระจกบานเลื่อนซ้าย-ขวา สามารถล็อกได้จากรถยนต์






บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ชุดแอร์แชนเพิ่มคอมเพรสเซอร์ 1 ลูก แยกออกจากห้องคนขับ



เอกสารแนบท้ายสัญญา 7, 2557

7-4 ส.ย. 2557

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแห้ว)

นายพรชัย รุ่งวิชา
บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

ตั้งชื่อ (นายอรัชชัย ไทยกรณ์) พยาน

นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ
ช่างเทคนิค

คุณสมบัติทางเทคนิค

- 12 ชุดแอร์แชนเพิ่มคอมเพรสเซอร์ 1 ลูกแยกออกจากห้องคนขับ
- ✓ 12.1. ระบบแอร์แชนใช้กับน้ำยา 134 A
- ✓ 12.2. ภายในด้านหน้าของห้องพยาบาล ติดตั้งคอยล์เย็นและครอบหีบด้วยไฟเบอร์กลาส มีช่องลมแอร์กระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสารด้วยช่องลมไม่น้อยกว่า 4 ช่อง หรือได้รับชั้น-ลง ชาย-ขวา ได้ 4 ทิศทาง
- ✓ 12.3. สวิตช์ ควบคุมการเปิด-ปิด สามารถปรับความแรงลม 3 ระดับ
- ✓ 12.4. มอเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม่ำเสมอ
- ✓ 12.5. ภายนอกติดตั้งแผงระบายความร้อนพร้อมพัดลม บริเวณด้านหน้าของรถพยาบาล เพื่อช่วยในการระบายความร้อนและป้องกันฝุ่น, สิ่งสกปรก และง่ายต่อการบำรุงรักษา

นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ

นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมพ์ปิยะ เบญจวรรณ

(นางสาวพิมพ์ปิยะ เบญจวรรณ)

ช่างเทคนิค

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(.....)


(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(.....)

TAF
บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด



ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ที่แขวนน้ำเกลือ, ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์, ไฟ LED พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด, ราวจับสแตนเลสพร้อมไฟ SPOT LIGHT



ราวจับสแตนเลส

คุณสมบัติทางเทคนิค

13. ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ที่แขวนน้ำเกลือ, ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์, ไฟ LED พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด, ราวจับสแตนเลส, พร้อมไฟ SPOT LIGHT
- ✓ 13.1 ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเสริมแรงพร้อมทำสีออกแบบเพื่อใช้กับรถพยาบาลโดยเฉพาะ
- ✓ 13.2 ราวสแตนเลสมือจับ ทำจากสแตนเลสสตีลขัดขึ้นเงา ทนทานต่อแรงกด
- ✓ 13.3 ชุดไฟ LED โครงสร้างทำจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมชุดไฟ LED ให้แสงสว่างที่สว่างตาไม่ส่งผลต่อสายตา
- ✓ 13.4 ชุดไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์ใช้กับระบบไฟ 12 VDC/15 W ให้แสงสว่างทั่วห้องโดยสาร
- ✓ 13.5 ชุดไฟสปอตไลท์ชนิด LED โครงสร้างทำมาจากพลาสติกแข็ง ทนต่อความร้อนและแรงกระแทกพร้อมระบบกันน้ำ 100%
- ✓ 13.6 ชุดแขวนน้ำเกลือ เป็นสแตนเลสสตีล ทนต่อแรงดึงและรับน้ำหนักได้ 5 กก.

ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ นายพันศักดิ์ แก้วสุดโท
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ลงชื่อ นายพรชัย รุ่งวิจิตร
บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

ลงชื่อ (นายอรรถชัย ไทยกรรณ์)
หัวหน้าสำนักงานเทศบาล

ลงชื่อ (นางสาวทิพย์วิมล เบญจวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ (นางสาวทิพย์วิมล เบญจวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ลงชื่อ (นางสาวทิพย์วิมล เบญจวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ (นางสาวทิพย์วิมล เบญจวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ



张家港市盛昌医疗器械有限公司


ZHANGJIAGANG SHENGCHANG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD

Testing report



Product Name		IV Pole		LOT NO	198801001
TYPE		YSC-1H		Inspection standard	YY0076-1992
Test Item		Technical Requirement/characteristic		Result	Status
1		1. The plated parts shall meet the requirements of grade 2 appearance of bright chromium plating in YY0076-1992.		Accord	Qualified
		2. There should be no sharp edges or protrusions that are harmful to the user where the user may touch them.		Accord	Qualified
		3. IV pole need Suspensible infusion bottle		Accord	Qualified
2	Specification	Product Size	200±10 mm	Accord	Qualified
			85±10 mm	Accord	Qualified
			115±10 mm	Accord	Qualified
		Magic sticker is an accessory to assist in suspending medicines and is easy to disassemble. 1pcs IV pole has 2 Magic stickers		Length 150 mm Width 25 mm Accord	Qualified
3	Operating Performance	The operation of folding mechanism should be convenient and flexible		Accord	Qualified
4	Loading Performance	IV Pole loading weight above 6kg, No fracture or damage shall occur at any part after unloading. Its permanent deformation should be less than 20mm.		Accord permanent deformation 5mm	Qualified
Inspection conclusion:					
Inspector/Date:		Review/Date:		Approve/Date:	

สำเนาถูกต้อง
บริษัท ไทยออยล์ฟลิท จำกัด

[illegible]

TAF



บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ราวจับด้านข้างประตู สแตนเลส



คุณสมบัติทางเทคนิค

14. ราวจับด้านข้างประตู สแตนเลส
 - ✓ 14.1 ราวจับข้างประตู ใช้สำหรับจับยึดขณะก้าวขึ้น-ลง จากภายในห้องโดยสารเพิ่มความสะดวกขณะปฏิบัติหน้าที่
 - ✓ 14.2 ราวจับข้างประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีลขัดเงา มีความแข็งแรงทนทานต่อการยึดจับเป็นอย่างดี
 - ✓ 14.3 มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม.
 - ✓ 14.4 ชุดห้อยมือจับสแตนเลสสตีล เชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสสตีล

ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้าเดิมบาน

คณะกรรมการกึ่งรัฐวิสาหกิจ
(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) ประธานคณะกรรมการ
นักบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)

(ลงชื่อ) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) 29/10/2563
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)

(นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ) ผู้ช่วย
(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่)

(ลงชื่อ) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)

(นายพรชัย งามจิรา) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)

(ลงชื่อ) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)

(หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)

(ลงชื่อ) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)



คุณสมบัติทางเทคนิค

15. ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้าเดิมบาน
 - ✓ 15.1 เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และลดความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

รายละเอียดคุณสมบัติของกระจกและฟิล์มกรองแสงรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก หน้า 14.15

(ลงชื่อ) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)

(นางสาววราวรรณ อินใจ) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)

(กรรมการผู้จัดการ) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)

(ลงชื่อ) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)

(นางสาววราวรรณ อินใจ) (ตำแหน่ง) (นามสกุล)



บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด



บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล



คุณสมบัติทางเทคนิค

16. นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล

✓ 16.1 นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาล แบบดิจิตอลบอก
รายละเอียดของวันที่เดือน ปี พ.ศ. 2563



ลงชื่อ.....
(นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
นายพรชัย รุ่งวิชา
บริษัท ไทยออโต้ฟ्लीท จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายรัชชัย ไทยกรณ์) พยาน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....
นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
(นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
(นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
(นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
(นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
(นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
(นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
(นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
(นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
(นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
(นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
(นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

ลงชื่อ.....
(นางสาวทิพย์วิภากร วัฒนากุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

กรวยมีสัญญาณแบบพับเก็บได้



คุณสมบัติทางเทคนิค

✓ 17. กรวยมีสัญญาณแบบพับเก็บได้พร้อมไฟ LED มีฐานพับเก็บได้สูงถึง 70 ซม.
ความกว้างฐานไม่น้อยกว่า 30 ซม.

ถังดับเพลิงขนาด 5 ปอนด์



คุณสมบัติทางเทคนิค

✓ 18. ถังดับเพลิงยกหัว ชนิดผงเคมีแห้ง (อิมแดง) ขนาด 5 ปอนด์

บริษัท ไทยออโต้ฟ्लीท จำกัด




บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงห้วยยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd. Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส รถพยาบาลฉุกเฉิน



เอกสารแนบท้ายสัญญาที่... วันที่ 7...

ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562

ลงชื่อ

(นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ)
1370
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว

ลงชื่อ

นายพชัย รุ่งวิรัตน์
บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

ลงชื่อ

(นายธวัชชัย ไทกรรณ์)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการรถพยาบาล

นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรย์

นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

คุณสมบัติทางเทคนิค

7. ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน)

7.1. หลังคาไฟเบอร์กลาส (ประตูฝาท้ายปิด-เปิดด้วยขา) ความสูงจากขอบกระบะไม่ต่ำกว่า 105 ซม.

✓ 7.1.1. เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถยืดหยุ่นได้ ตามสภาพการใช้งาน ผู้ผลิตต้องได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO9001:2015 การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบและประกอบรถพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ประกอบชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส) (รง4)

จากกระทรวงอุตสาหกรรม

✓ 7.1.2. คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคาพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมผสานกับน้ำยาเรซินที่มีความแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งานตามมาตรฐาน โดยตัวหลังคาจะมีการเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กบริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก และภายในที่ทำมาจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน ที่ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรย์

นักบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

bsi.



By Royal Charter

Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:



T.K.D. FIBER CO., LTD
989/10 Luangphaeng Rd.,
Ladkrabang District,
Bangkok
10520
Thailand

Holds Certificate Number:

EMS 718009

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

Design, Development and Assembly of Ambulance Car, Rescue Car with Installation of Medical Devices and Electronic Devices (Equipment LED light), Emergency Rescue Equipment, Bed, Radio Aid Set. (CARRYBOY)

การออกแบบ, การพัฒนา และ ประกอบ รถพยาบาล, รถกู้ภัย, พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน), อุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉิน, เตียง, ชุดวิทยุสื่อสาร (ภายใต้เครื่องหมายการค้าแคริบอย)

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2019-11-21

Latest Revision Date: 2019-11-21



Effective Date: 2019-11-21

(ลงชื่อ) Expiry Date: 2023-11-20

ถ้าเนาถูกต้อง Page 1 of 1

...making excellence a habit.

บริษัท ไทยออดิโอฟิลิค จำกัด

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated [online](https://www.bsi-global.com/ClientDirectory).
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +66(2) 294-4889-92.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 14001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.
This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PR. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:



T.K.D. Fiber Co., Ltd.
888 Luangphaeng Rd.,
Ladkrabang District,
Bangkok
10520
Thailand

Holds Certificate Number:

FM 702090

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

Design, development and manufacture of fiberglass roof top and auto accessory products, modified vehicles, emergency medical service vehicles, ambulance and cargo box vehicles etc. (CARRYBOY).

Previous certificate expired on 11/11/2018
Recertification audit end 01/11/2018

การออกแบบ, การพัฒนา, การผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส, ผลิตภัณฑ์ระดับมาตรฐานระดับโลก, รถยก, รถพยาบาล และรถคาร์โกบ็อกซ์ ฯลฯ (ภายใต้เครื่องหมายการค้าแคโรบอย)

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia-Pacific

Original Registration Date: 2003-12-24

Latest Revision Date: 2018-11-27



This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated online.

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +66(2) 2944889-92

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization. This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 189 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK
A Member of the BSI Group of Companies




บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส รถพยาบาลฉุกเฉิน



ชื่อโครงการ.....

เลขที่..... 10 ส.ย. 2563

วันที่.....

ที่.....

โดย.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

คุณสมบัติทางเทคนิค

7. ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน)

7.1. หลังคาไฟเบอร์กลาส (ประตูฝาท้ายปิด-เปิดด้วยมือ) ความสูง.....

✓ 7.1.3. ประตูฝาท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัย.....

✓ 7.1.4. มีกระบอกบานเลื่อนด้านหน้า สามารถล็อกได้.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด




บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

สัญญาณไฟจราจร



สัญญาณไฟฉุกเฉิน



คุณสมบัติทางเทคนิค

6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง


- ✓ 6.1. มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดและยาวติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ
- ✓ 6.2. สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน 12 VDC
 - ✓ 6.2.1. ขนาดของแผงไฟยาวไม่เกิน 118 ซม. สูงไม่เกิน 6 ซม. กว้างไม่เกิน 3 ซม.
 - ✓ 6.2.2. เวลาพูดโดยใช้รีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ
 - ✓ 6.2.3. ชุดหลอด LED ชุดละ 4 ดวงติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบ ด้านหน้าแบบ LED สีแดง 4 ชุด และสีน้ำเงิน 4 ชุด ส่วนด้านข้างเป็น LED สีแดง 2 ชุด และ สีน้ำเงิน 2 ชุด และด้านหลังแบบ LED สีแดง 4 ชุด และสีน้ำเงิน 4 ชุด
 - ✓ 6.2.4. มีชุดไฟ LED สีขาว สองดวงด้านข้างซ้าย - ขวา ข้างละ 1 ชุด ชุดละ 3 ดวง
 - ✓ 6.2.5. มีชุดควบคุมการทำงานของไฟฉุกเฉินหลอด LED ใช้กับกระแสไฟ 12 VDC
 - ✓ 6.2.6. เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ใช้กับแรงดันไฟ 12 VDC มีขนาดกะทัดรัด
 - ✓ 6.2.7. ลำโพงสามารถรองรับกำลังของเครื่องขยายอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
- ✓ 6.3. บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด รับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ 5 ปี (โดยมีเอกสารรับรองในวันยื่นเสนอราคา)
- ✓ 6.4. บนหลังคาส่วนท้ายด้านซ้าย/ขวา ติดตั้งไฟกระพริบสีตามกฎหมายกำหนด แบบ LED จำนวน 2 ชุด
- ✓ 6.5. ตอนกลางส่วนบนมีไฟเบอร์ LED สีแดง
- ✓ 6.6. บนหลังคาด้านซ้าย-ขวาดัดตั้งโคมไฟเบอร์กลาสภายในมีไฟ SPOT LIGHT ชนิด LED และไฟฉุกเฉิน LED ด้านละ 2 ชุด

โดยทั้งหมดมีสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดได้จากห้องคนขับ

TAF
บริษัท ไทยออโต้ฟ्लीท จำกัด



ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแฉวยาวติดตั้งด้านหน้ารถแท็กซี่



นายพันศักดิ์ แก้วสุ
(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว)

ลงชื่อ.....
(นายพันศักดิ์ แก้วสุ)
ลงชื่อ.....
(นายพันศักดิ์ แก้วสุ)
ลงชื่อ.....
(นายพันศักดิ์ แก้วสุ)

คุณสมบัติทางเทคนิค

6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
 - 6.1. มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแฉวยาวติดตั้งด้านหน้ารถแท็กซี่
 - 6.2. สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญาณเสียง 12 VDC
 - 6.2.1. ขนาดของแผงไฟยาวไม่เกิน 118 ซม. สูงไม่เกิน 6 ซม. กว้างไม่เกิน 34 ซม.
 - 6.2.2. เวลาพูดโดยใช้ไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ
 - 6.2.3. ชุดหลอด LED ชุดละ 4 ดวงติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบ ด้านหน้าเป็น LED สีแดง 4 ชุด และสีน้ำเงิน 4 ชุด ส่วนด้านข้างเป็น LED สีแดง 2 ชุด และ สีน้ำเงิน 2 ชุด และด้านหลังเป็น LED สีแดง 4 ชุด และสีน้ำเงิน 4 ชุด
 - 6.2.4. มีชุดไฟ LED สีขาว ส่องสว่างด้านข้างซ้าย - ขวา ข้างละ 1 ชุด ชุดละ 3 ดวง
 - 6.2.5. มีชุดควบคุมการทำงานของไฟฉุกเฉินหลอด LED ใช้กับกระแสไฟ 12 VDC
 - 6.2.6. เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ใช้กับแรงดันไฟ 12 VDC มีขนาดกะทัดรัด
 - 6.2.7. ลำโพงสามารถรองรับกำลังของเครื่องขยายอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
- 6.3. บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด รับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ 5 ปี (โดยมีเอกสารรับรองในวันขึ้นเสนอราคา)





b.3 ✓

หนังสือรับรอง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ของอุปกรณ์ของรถโดยสารปรับอากาศปรับอากาศ
แพคเกจ โดยยืนยันระยะเวลา 5 ปี นับจากวันส่งมอบ ดังรายการดังต่อไปนี้

1. เครื่องสวิตช์ไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ 7 / 2561

10 ส.ค. 2561

นายพันศักดิ์ แก้วสุโข

(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว)

ลงชื่อ

นายพรชัย รุ่งวชิรา

บริษัท ไทยออโต้ฟ्लीท จำกัด

ลงชื่อ

(นายรัชชัย ไทยกรรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

นายอรรถ วรรณ อิ่มใจ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว

(นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(.....)

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(.....)



10 મિ.પ. 2563

เพลงพันธุ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ
จากกรมดนตรีตำบลบ้าน...

第4章

นายพรชัย รุ่ง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

● 第 2 组

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

๑๕๑

[Signature]

מחבר: ד"ר אביגיל גולן

คุณสมบัติทางเทคนิค

6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
- 6.5. ในห้องพยาบาลติดตั้งระบบแสงสว่าง มีสวิตช์ควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมเปิด-ปิดได้จากห้องพยาบาล และชุดหลอดไฟ LED 2 ชุดมีสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดที่ตัวอุปกรณ์
- 6.7. ภายในด้านท้ายติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ ปรับเอียงขึ้น-ลง ได้ขนาด 18 นิ้ว 1 ดวง มีสวิตช์สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จากห้องพยาบาล

๒ ทาง สำนักรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาล
ปทุมธานี

ได้ขนาด 18 นิ้ว 1 ดวง มีสวิตช์สามารถควบคุมการ เปิด-ปิด

จักรบริหารงานทั่วไป

[illegible]

9/10/2020

(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจารณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

111175

(ลงชื่อ) _____



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด


TBD680000 Series Lightbar

Features:

- 1 Super low profile design
- 2 Using high power GEN II 3W LED as light source
- 3 TBD68 Series products including some accessories are not suitable for public roads
- 4 Two kinds of brackets are available
- 5 There are four sizes available: 39" 48" 59" 83"
- 6 SAE and ECE88-01 Approval



Legend:




TBD300000 Series Lightbar

Features:


- 1 Using high power GEN II 3W LED as light source
- 2 Reflector optics system technology increases the light output efficiency
- 3 Color of LED or lens can be red, blue, amber or clear
- 4 15 Flash patterns are available
- 5 The lightbar styles for location built in or without are available
- 6 Sealing performance is in accordance with IP65
- 7 Certificated by ECE88-01
- 8 There are four sizes available: 39" 48" 59" 83"



Legend:



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/26-2561
 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2561
 บริษัท ไทยอ้อไดฟ์ลิท จำกัด
 10/1 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านใหม่ จ.ปทุมธานี
 โทร 02-010-1111
 โทร 02-010-1112
 โทร 02-010-1113
 โทร 02-010-1114
 โทร 02-010-1115
 โทร 02-010-1116
 โทร 02-010-1117
 โทร 02-010-1118
 โทร 02-010-1119
 โทร 02-010-1120
 โทร 02-010-1121
 โทร 02-010-1122
 โทร 02-010-1123
 โทร 02-010-1124
 โทร 02-010-1125
 โทร 02-010-1126
 โทร 02-010-1127
 โทร 02-010-1128
 โทร 02-010-1129
 โทร 02-010-1130
 โทร 02-010-1131
 โทร 02-010-1132
 โทร 02-010-1133
 โทร 02-010-1134
 โทร 02-010-1135
 โทร 02-010-1136
 โทร 02-010-1137
 โทร 02-010-1138
 โทร 02-010-1139
 โทร 02-010-1140
 โทร 02-010-1141
 โทร 02-010-1142
 โทร 02-010-1143
 โทร 02-010-1144
 โทร 02-010-1145
 โทร 02-010-1146
 โทร 02-010-1147
 โทร 02-010-1148
 โทร 02-010-1149
 โทร 02-010-1150
 โทร 02-010-1151
 โทร 02-010-1152
 โทร 02-010-1153
 โทร 02-010-1154
 โทร 02-010-1155
 โทร 02-010-1156
 โทร 02-010-1157
 โทร 02-010-1158
 โทร 02-010-1159
 โทร 02-010-1160
 โทร 02-010-1161
 โทร 02-010-1162
 โทร 02-010-1163
 โทร 02-010-1164
 โทร 02-010-1165
 โทร 02-010-1166
 โทร 02-010-1167
 โทร 02-010-1168
 โทร 02-010-1169
 โทร 02-010-1170
 โทร 02-010-1171
 โทร 02-010-1172
 โทร 02-010-1173
 โทร 02-010-1174
 โทร 02-010-1175
 โทร 02-010-1176
 โทร 02-010-1177
 โทร 02-010-1178
 โทร 02-010-1179
 โทร 02-010-1180
 โทร 02-010-1181
 โทร 02-010-1182
 โทร 02-010-1183
 โทร 02-010-1184
 โทร 02-010-1185
 โทร 02-010-1186
 โทร 02-010-1187
 โทร 02-010-1188
 โทร 02-010-1189
 โทร 02-010-1190
 โทร 02-010-1191
 โทร 02-010-1192
 โทร 02-010-1193
 โทร 02-010-1194
 โทร 02-010-1195
 โทร 02-010-1196
 โทร 02-010-1197
 โทร 02-010-1198
 โทร 02-010-1199
 โทร 02-010-1200





Certificate of Approval

Certificate No.: 10118Q16768R1M

Awarded to

Senken Group co., LTD

Organization Code Certificate No. / Unified Social Credit Code: 91330300145116561K
Add.: No.160, west Yuele street, Wenzhou city, Zhejiang province China 325016

Beijing ZhongLianTianRun Certification Center (ZLTR) certify that the
Quality Management System of the above organization has been assessed and found to be
in accordance with the requirements of the standard:
GB/T19001-2016 / ISO9001:2015

SCOPE OF CERTIFICATION/REGISTRATION

The design and production of police equipments (including car mobile and permanent fixed warning lights, sirens, speakers, YXP series portable LED information screen for road traffic, police and security equipment, intelligent transportation equipment, police lighting products and equipment, electronic products and equipment, police lighting products, police shoes and hats, police clothing, police bags, police helmets, protective equipment, counter terrorism equipment, investigation and evidence collection, Audio and video forensics equipment): The design, production, sales, and services of single police law enforcement audio recording system and fire mobile illuminating device which was within the scope of CCC regulation; software development and system integration

This certificate is made valid when used with certification scopes and the requirements of applicable laws and regulations. These requirements include, but are not limited to, administrative permits, scopes of qualifications, and CCC requirements.

Subject to operation conditions in requirements conformity with Quality Management System,

This Certificate is valid for a period of three-years only.

Date from: Aug 3rd, 2018 To: Aug 2nd, 2021

Initial Date Of Certificate Issued: Jan 27th, 2016

Renewal Date: Aug 3rd, 2018

The effectiveness of this Certificate shall be Validated by periodic surveillance audit of ZLTR for maintenance.

The time limit of the certificate is to Jul 30th, 2019, please conducting the surveillance or re-certification assessment before Jul 30th, 2019. If the assessment is overdue, the certificate is invalid.

Information of this certificate can be found on the official website of Beijing Zhonglian Tianrun Certification center (<http://www.zltr.com.cn>)



中国合格
国际互认
管理体系

MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C101-M

บริษัท ไทยออโต้พลิค จำกัด



ISSUED BY

Beijing Zhongliantianrun Certification Center


Room 2603, 22nd Floor, 2nd Unit, Block 1, No.4 Yard, Qiyang Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China 100102

Information of this certificate can be found on the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (<http://www.cca.gov.cn>)

ISO 9001

ISO 9001

18 岁 以下 禁止 吸烟



...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...



10W/20W CREELED Safety Light
LED Quality 2 pin CREELED
Lumens 200-1600 LM
Color Temperature 6000K
Beam Pattern Spot
Housing Material Aluminum
Mounting Bracket Stainless Steel
Lens Material PC
Color 7553



WIN
Winn-Dixie



1



These Hand Laid Boards



Copyright © 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc.



11



ogy Co. Ltd. Final



ing Electronic Technology



Guangzhou China





บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงห้วยขาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd. Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์



คุณสมบัติทางเทคนิค

5. วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์

✓ 5.1 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์

✓ 5.2 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี ในย่านความถี่ 136 MHz ถึง 144 MHz สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ

Simplex และ Semi Duplex

✓ 5.3 ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่ต่ำกว่า 12 Volts จาก Battery

✓ 5.4 มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า 128 ช่อง

✓ 5.5 RF Input/Output Impedance = 50 Ohm

✓ 5.6 มีวงจร QT/DQT 2 Tone signaling หรือวงจร CTCSS (Continuous Tone Control Squelch System)

ควบคุมการทำงานของเครื่องวิทยุคมนาคม

✓ 5.7 ภาคลส่งสัญญาณมีกำลังส่งออกอากาศ (RF Power Output) ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์

✓ 5.8 ไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด

✓ 5.9 บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ

ของเครื่องวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

โดยนำมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

✓ 5.10 หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษจำนวน 1 ชุด

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)



บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด

รายละเอียดคุณสมบัติของวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ หน้า 3 ข้อ 5

ยี่ห้อ Icom
ประเทศ Japan



The National Broadcasting and Telecommunications Commission

ใบอนุญาตให้ คำ

ใบอนุญาตฉบับที่ 050362004218

อนุญาตให้ บริษัท ไทย ออโต้ พลัส จำกัด

เลขทะเบียนการค้า Q105556185408

เลขประจำตัวประชาชน -

ที่อยู่ 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520

ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม
วันที่ 13 สิงหาคม 2562



เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ 7 2763
110 ม.ย. 2563

นายพันศักดิ์ แก้วสุดโต
โทรศัพท์ 020201595

จึงเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม

นางพรชัย ร่มวิภา

บริษัท ไทยอโอดีฟลิค จำกัด

เงื่อนไขใบอนุญาต

1. ห้ามผ่านเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมทั้งหมด หรือแสดงส่วนประกอบใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม
2. ใบอนุญาตที่จะโอนกับไม่ได้
3. ต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องวิทยุคมนาคม ส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือใบอนุญาต หากผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ จะมีความผิดตามมาตรา ๑๑๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำคุกปรับ
4. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายและสะดวก
5. เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่จะค้าหรือซ่อมแซม จะต้องเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบตามกฎหมายเท่านั้น
6. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดทำบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตรวจสอบได้ทันที และต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องการแจ้งการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม
7. เครื่องวิทยุคมนาคมที่ซ่อมแซม ห้ามมิให้กระจายคลื่นออกอากาศโดยมีค่าความถี่หรือกำลังส่งเกินกว่าที่กำหนดไว้
8. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกฎระเบียบอื่นๆ ของโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีอำนาจกักเตือน ใบอนุญาตให้สำรอกจำหน่ายเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต หรือระงับ หรือต่อใบอนุญาตในครั้งต่อไป หรือดำเนินการตามกฎหมาย

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจจวบ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(2007) 10.

(ลงชื่อ)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่ 12 สิงหาคม 2563

สำนักงานการอนุญาตและกำกับวิเทศคมนาคม (130862-0000108) (905483-0)

(นายชูกร พัฒนสิทธิ์)

เลขาธิการ กสทช

เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

ICOM

VHF AND UHF DIGITAL/ANALOG TRANSCEIVERS

IC-F5123D/IC-F5123D(30W)

VHF transceiver

IC-F6123D/IC-F6123D(30W)

UHF transceiver

**Everything you'd expect in a business radio
... Plus Digital!**



10 ส.ย. 2563

นายพรชัย งามวิชา

TAF



IDAS™

ICOM DIGITAL ADVANCED SYSTEM

IDAS™ Conventional & IDAS™ Single-site Trunking


Digital/Analog Mixed Mode Operation

**Built-in 2-Tone, 5-Tone,
CTCSS and DTCS**

MDC 1200 Compatible

**MIL-STD-810 F
Rugged Construction**

**4W Front
Mounted Speaker**



TAF
บริษัท ไทยอโศก จำกัด



More than Just Smooth Digital Migration!

128 Channels with 8 Zones

Ample 128 channel capacity allows most companies plenty of room to grow. Up to 8 zones lets you group together channels in logical fashion.

Built Military Rugged!

The high aluminum die-cast chassis and polycarbonate front panel have been tested to the MIL standard 883C.

Compact Hand Microphone

Select from 4 levels of microphone amplifier transmission.



8-character LCD

An 8-character alphanumeric LCD with user-friendly icons shows a variety of information and operating status such as caller's name, received message, etc.

IDAS™ Digital Mode Operation

The IC-F5123D series provides NXDN™ CAT-based IDAS digital mode operation. It is also compatible with IDAS multi-site, conventional and IDAS single site trunking. The following IDAS features are programmable:

- PTT ID • Individual/Talkgroup list (Max. 500)
- RAN (Radio Access Number)
- Status • SGM (Short Data Message)
- Call alert • Radio check (RX)
- Stun/kill/revive (RX) • Reminder for (RX)
- Emergency (No ACK) • Digital voice scrambler
- GPS data (PC and software required to show received position data)

VHF & UHF DIGITAL/ANALOG TRANSMITTERS

- IC-F5123D
- IC-F5123D(30W)
- IC-F6123D
- IC-F6123D(30W)

Large Programmable Buttons

For easy access to often used functions, P0-P3 buttons are programmable to meet specific needs. Buttons and LEDs always are backlit for night time operation.

Built-in 2-Tone and 5-Tone (Analog mode)

2-Tone and 5-Tone signalings give you selective calling, quiet stand-by and other convenient functions with programming. The stun/kill functions disable a radio over the air and the revive function restores the stunned radio.

MDC 1200 Compatible (Analog mode)

The following MDC features are available with the built-in MDC signaling:

- PTT ID • Radio check (RX)
- Emergency (No ACK) • Stun/Revive (RX)
- 500 alias table (Max.)

Scan Features

The priority scan allows you to monitor one or two priority channels while scanning other non-priority channels. The TX channel and talk back functions allow you to make a quick response while scanning.

Powerful, Front-facing Speaker

4 watts (typ.) front-facing speaker delivers clear and loud audio throughout a vehicle's cabin. Digital modulation adds distinct clarity to received voices.

Lone Worker Function

When the radio is not operated for a preset period, a warning beep will sound, alerting the radio user to check in. If the radio user does not check in before the preset time runs out, then the radio automatically sends out an emergency signal.

Other Features (Analog mode)

- CTCSS/DTCS F-mode/H-mode
- 8's PTT ID transmission
- 8 DTMF autodial memories
- Microphone hanger action programmable
- Optional DTMF microphone (HM-152T)
- PC programmable
- Power-on password function
- Time out timer
- Talk around function
- Silence delays function
- Forced narrow function


TX: Transmit, RX: Receive



Photo shows optional GPS-0378 installed on high power version


The IC-F5123D series : A multitude of advantages because it's IDAS

Advantage 1 Digital/analog Mixed Mode



The IC-F5123D series can receive both analog mode and digital mode signals on a single channel and automatically selects the received mode to reply to the received call, while the talk back timer remains. It's a smart way to grow into digital radio – at your own pace, as your budget and comfort allow.

Advantage 2 Digital and Analog Individual/group Call



The IC-F5123D series allows you to call individual or group users. The radio automatically sends own ID number when the PTT button is held down. The alias name or individual/group ID is displayed on the LCD while receiving a message allowing you to identify who is calling.

Advantage 3 Status Message and Short data message

Status message example:
Preprogrammed status comments are displayed to match the status number.


Short data message example:

The display shows longer messages by automatic vertical scrolling.

Up to 100 status conditions can be set and sent with voice call. Also you can request status from other users to send their status and receive it.


Up to 100-character of short data message can be sent and received. To send more than 9-character short data message, PC connection is required.

Advantage 4 GPS Capability



When used with an external GPS receiver, the IC-F5123D series can transmit accurate position data for use with vehicle management applications.

Advantage 5 Multi-site Conventional Mode IDAS Single-site Trunking



When using the IC-F5123D series in IDAS multi-site conventional mode, the IC-F5123D can communicate with other IDAS radio users working with other repeater sites and/or virtual radio/PC dispatch stations on the IDAS network.

The IC-F5123D series can be used in an IDAS single-site trunking system. The IDAS trunking system is a distributed system with no dedicated control channel, so more voice traffic channels are available for increased system capacity.


SPECIFICATIONS

IC-F5123D/IC-F5123D(30W) IC-F6123D/IC-F6123D(30W)		
GENERAL		
Frequency coverage	136-174MHz	350-400MHz 400-470MHz 450-520MHz
Number of channels	128 channels (8 zones)	
Type of emission	16K0F3E, 11K0F3E, 8K50F3E, 4K00F1D/F1E	
Channel spacing	25/20/12.5/6.25kHz	
PLL channel step	2.5/3.125kHz	
Power supply requirement	13.6V DC	
Current drain (approx.)		
Tx 60W	10A	11A
30W	5A	5A
Rx Max. audio	1.2A	1.2A
Standby	300mA	300mA
Antenna impedance	50Ω (SO-239) BNC	
Operating temperature range	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)	
Dimensions (W×H×D)	150×40×167.5mm: 5.91×1.57×6.59in (60W version)	
(Projections not included)	150×40×117.5mm: 5.91×1.57×4.63in (30W version)	
Weight (approx.)	1.1kg: 2.4lb (60W version) 0.8kg: 1.8lb (30W version)	
TRANSMITTER		
Output power (at 13.6V DC)	60W, 30W, 5W (H, L2, L1) 30W, 10W, 2.5W (H, L2, L1)	
IC-F5123D/IC-F5123D(30W)	IC-F6123D/IC-F6123D(30W)	
Max. frequency deviation	±5.0kHz/±2.5kHz (Wide/Narrow)	
Frequency stability	±1.0ppm	
Spurious emissions	80dB / 0.25μV (≤ 1GHz) 1.0μV (> 1GHz)	
Residual modulation	55/50dB (Wide/Narrow)	
Audio harmonic distortion	3% (AF 1kHz 40% deviation)	
FSK error	5% Max. (Digital)	
Ext. microphone impedance	600Ω (8-pin modular)	


OPTIONS

Some options may not be available in some countries. Please ask your dealer for details.

HAND MICROPHONES



ACC CABLES



Note: No digital modulation "BT" using accessory cables.

Icom, Icom Inc. and the Icom logo are registered trademarks of Icom Incorporated (Japan) in the United States, the United Kingdom, Germany, France, Spain, Russia, Japan and/or other countries. N200N is a trademark of Icom Incorporated and JVC KENWOOD Corporation. IQAS and iQAS logo are trademarks of Icom Incorporated. All other trademarks are the properties of their respective holders.

Icom Inc.

1-1-32, Kami-minami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0073

www.icom.co.jp/world

Count on us!

Icom America Inc.

12421 Wilshire Blvd. NE
Kirkland, WA 98034, U.S.A.
Phone: +1 (425) 456-6155
Fax: +1 (425) 456-1509
E-mail: sales@icom-america.com
URL: http://www.icom-america.com

Icom (Europe) GmbH

Communications Equipment
Auf der Kirschweide 24
85812 Eicht-Schwanau, Bavaria, Germany
Phone: +49 (0) 89 76655-0
Fax: +49 (0) 89 76655-50
E-mail: info@icom-europe.com
URL: http://www.icom-europe.com

Icom France s.a.s.

Zur de la Plaine
1 Rue Nordpays des Moutiers, BP 45834
31500 Toulouse Cedex 5, France
Phone: +33 (0) 61 56 33 03
Fax: +33 (0) 61 39 33 00
E-mail: icom@icom-france.com
URL: http://www.icom-france.com

Icom (Australia) Pty Ltd.

Unit 1 / 103 Garner Road,
Clayton VIC 3168 Australia
Phone: +61 (0) 9549 7503
Fax: +61 (0) 9549 7505
E-mail: sales@icom.aus.com.au
URL: http://www.icom.aus.com.au

Asia Icom Inc.

6F No. 66, Sec. 1, Cheng Shin Road,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886 (02) 2559 1899
Fax: +886 (02) 2559 1876
E-mail: sales@icom-asia.com
URL: http://www.asia-icom.com

Shanghai Icom Ltd.

No. 101, Building 9, Guilin Road Park,
No. 188 Maoming Road, Chongming Island,
Songjiang District, Shanghai, 201811, China
Phone: +86 (021) 61332768
Fax: +86 (021) 6166 3967
E-mail: shanghai@icom.com
URL: http://www.shanghai-icom.com

Icom Canada

Glenview Centre 4150-1055
Highway 17A, Delta, B.C.
V4L 1S6, Canada
Phone: +1 (604) 952-4266
Fax: +1 (604) 952-0006
E-mail: info@icom-canada.com
URL: http://www.icom-canada.com

Icom Spain S.L.

C/ls. Tria, No. 88, Edificio Can Castells
Boulevard 051M, San Cugat del Valles,
Barcelona, Spain
Phone: +34 (0) 930 530 26 70
Fax: +34 (0) 930 530 04 88
E-mail: icom@icomspain.com
URL: http://www.icomspain.com

Icom Brazil

Rua Manoel de Aguiar, 100
Bairro Industrial (M)
CEP: 06720-450, Borel
Phone: +55 (0) 11 3550 8847
Fax: +55 (0) 11 3182 2087
E-mail: sales@icombrasil.com

Icom (UK) Ltd.

Blackpool House, Altrincham,
Hertfordshire, AL9 9JZ, U.K.
Phone: +44 (0) 1223 781741
Fax: +44 (0) 1223 781742
E-mail: info@icom.co.uk
URL: http://www.icom.co.uk

Icom New Zealand

39C Rennie Drive, Airport Oaks,
Auckland, New Zealand
Phone: +64 (0) 274 4052
Fax: +64 (0) 274 4708
E-mail: info@icom.co.nz
URL: http://www.icom.co.nz

IC-F5123D/IC-F6123D(30W)	IC-F5123D/IC-F6123D(30W)
--------------------------	--------------------------

RECEIVER

Sensitivity (at 20dB SINAD) (at 5% BER)	0.25μV at 12dB SINAD -4dBμV (analog) -8dBμV (digital)
Adjacent channel selectivity	80/80/75dB (W/N) 65dB (digital)
Spurious response rejection	80dB
Intermodulation rejection	60dB
Hum and noise	55/50dB (Wide/Narrow)
Audio output power (at 5% distortion, 400 Hz)	1W
Ext. speaker connector	3.5 (d) pin (1.5mm)

All stated specifications are subject to change without notice in production.

Applicable U.S. Military Specifications

Standard	MIL-810 F	Designation	
Low Pressure	508.4	Low Humidity	508.4
High Temperature	508.4	Low Temperature	508.4
Temperature Shock	508.4	Solar Radiation	508.4
Humidity	508.4	Setting Dist.	514.5
Vibration	514.5	Shock	514.5

Also meets equivalent MIL-STD-810-C, -D and -E

Also meets equivalent MIL-STD-883C -Q and -E

Supplied Accessories

- Hand microphone (HM-152)
- PC power cable
- Microphone hanger
- Key assign sticker
- Mounting bracket kit

(นายอรัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรม

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

นายอรัชชัย ไทยกรณ์

-คราญญญญญญ-

การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ แผนกห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ประเทศไทย

1.8 ✓

หนังสือรับรองการวิเคราะห์

ขอรับรองผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท ที เค ซี ไฟเบอร์ จำกัด

ที่ผ่านการทดสอบค่าการรับแรงกระทำด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) (FEM) โดยอรรถสิทธิ์ จ้าง

ดังรายการต่อไปนี้

ผลการทดสอบ

ลำดับที่	รายการ	แรงกระทำ	ผลการทดสอบ
1	เตียงพยาบาลแบบพับได้อัตโนมัติ (C-160069I)	แรงกระทำ 200 กก	ผ่าน
2	เตียงพยาบาลแบบพับได้อัตโนมัติ (C-160046I)	แรงกระทำ 200 กก	ผ่าน
3	แผ่นกระดานรองหลัง (C-160074I)	แรงกระทำ 180 กก	ผ่าน
4	เตียงพยาบาลอูมิเนียมอัลลอยด์แบบพับได้ (C-160077I)	แรงกระทำ 160 กก	ผ่าน
5	แปดกอลูมิเนียมอัลลอยด์ (C-160059I)	แรงกระทำ 170 กก	ผ่าน
6	เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอูมิเนียมอัลลอยด์ (C-160051I4)	แรงกระทำ 160 กก	ผ่าน
7	เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอูมิเนียมอัลลอยด์ (C-160330I)	แรงกระทำ 160 กก	ผ่าน

-ลงชื่อ-

รับรองโดย: ดร.ศิริชัย ทอดสกุล

วิศวกรผู้ควบคุม

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

เอกสารแนบท้ายสัญญา เลขที่ 7
10 มิ.ย. 2563

นายพันศักดิ์ แก้วสุคนธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

นางสาว...
...

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...

นางสาว...
...



สำเนาถูกต้อง
บริษัท ไทยอรรถสิทธิ์ จำกัด



Finite Element Analysis Laboratory Division, Department of Industrial Engineering
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology, Thanyaburi, Thailand



Certificate of Analysis

ลงชื่อ นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี

ลงชื่อ นายพรชัย รุ่งวิชิต
บริษัท ไทยออลดีฟท์ จำกัด

ขอรับรองผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด

ที่ผ่านการทดสอบค่าการรับแรงกระทำด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Simulation)
ดังรายการต่อไปนี้

ผลการทดสอบ

ลำดับที่	รายการ	น้ำหนัก (kg)	ผลการทดสอบ
1	Automatic Loading Stretcher (C-160069I)	320	ผ่าน
2	Automatic Loading Stretcher (C-160046I)	320	ผ่าน
3	PE Stretcher (C-160074I)	160	ผ่าน
4	Aluminum Alloy Folding Stretcher (C-160077I)	160	ผ่าน
5	Aluminum Alloy Scoop Stretcher (C-160059I)	170	ผ่าน
6	Aluminum Alloy Stair Chair (C-160051I4)	160	ผ่าน
7	Aluminum Alloy Stair Chair (C-160330I)	160	ผ่าน

CERTIFIED BY: Dr. Sirichai Toreakul
Engineer Operator
Instructor in Industrial Engineering Dept.

APPROVED BY: Chongkol Suphacattana
Head of Industrial Engineering Department
Faculty of Engineering



1.9

หนังสือรับรอง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ของอุปกรณ์ของรถพยาบาลและรถกู้ชีพทางการแพทย์ โดยยืนยันระยะเวลา 5 ปี นับจากวันส่งมอบ ดังรายการดังต่อไปนี้

1. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้



ลงชื่อ.....
นายพันศักดิ์ แก้วสุโขทัย

ลงชื่อ.....
นายพรชัย รุ่งวิชา
บริษัท ไทยออโต้ฟ्लीท จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายรัชชัย ไทยกรรม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....
นางอรรษา

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวกมลวรรณ อิมใจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวกมลวรรณ อิมใจ

บริษัท ไทยออโต้ฟ्लीท จำกัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวคิมพีรณี เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)



REGISTRATION NO: 047553

CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR MEDICAL DEVICES

This is to certify that the quality management system

Zhangjiagang Shengchang Medical Apparatus & Instrument Co., Ltd.

Registered Address: Yuanjiagao, Houcheng, Jiangang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China

Zip Code: 215631

Manufacturing Address: Yuanjiagao, Houcheng, Jiangang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China

Has been assessed and conforms to the following standard:

YY/T 0287-2003 idt ISO 13485:2003

(YY/T 0287-2003 idt ISO 13485:2003)

The certificate is valid for the following scope:

The Design, Development, Production and Service of
Foldaway Stretcher, Stretcher for Ambulance, Car Stoop
Stretcher, Stair Stretcher, Vacuum Stretcher, PE Stretcher,
Basket Stretcher, Emergency Bed, Cervical Collar, Head
Immobilize, Traction Splint, Church Truck, Funeral Trolley

(นางสาวพิมพ์วิมล เบนศิริวัฒน์)

นักวิชาการคลังขี้นาญการ

Date of issue: December 17th, 2018

Date of expiry: December 16th, 2021

General Manager: *Zhangjiagang*

BEIJING HUA GUANG CERTIFICATION
OF MEDICAL DEVICES CO., LTD.

Note: Certificate Validity and Authenticity Inquiry please Contact CHC or Visit the Website of CHC
Address: No. 2 Beitanghuai Middle Road of Beijing Postcode: 100011 TEL: 010-62151893 Website: www.chc.com.cn




บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่



เอกสารแนบท้ายที่ 7

ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2558

ลงชื่อ นายพันศักดิ์ แก้วสอใจ

(รพช.เขตนครวัดเขียงใหญ่)

ลงชื่อ นายพรชัย รุ่งวชิรา

(บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด)

ลงชื่อ

(นายรัชชัย ไทยกรรม)

(หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ)

ลงชื่อ

(นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรณ)

(นักวิชาการคลังชำนาญการ)

นักบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด)



คุณสมบัติทางเทคนิค

2. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

2.1 หน้ากากทำจากซิลิโคนสีใส ช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย และ Mask No.3 สำหรับเด็ก 1 อัน

2.2 ถุงลมทำจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นได้ภายในตัวอุปกรณ์ ด้านบนของถุงลมมีวาล์วสำหรับหายใจเข้าออก

2.3 ถุงสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride สำหรับผู้ใหญ่น้ำหนัก 1.400 มล. และสำหรับเด็ก น้ำหนัก 400 มล.

2.4 พร้อมสายออกซิเจน 1 เส้น

รายละเอียดคุณสมบัติของรถพยาบาลฉุกเฉิน หมวด ข คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ หน้า 6 ข้อ 2.

รุ่น HS-9976A, HS-9288A

ยี่ห้อ Head Star

ประเทศ Taiwan



Management System Certificate

Certificate No.:
217417-2017-AQ-RGC-NA-PS Rev. 1.0

Project No.:
PRJC-19192-2007-MS-C-RGC

Initial Certification Date:
08 JUNE 2002

Valid until:
14 JULY 2024

This is to certify that the management system of:

Headstar Medical Products Co., Ltd.

9F, No. 288, Sec. 2, New Taipei Blvd Xinzhuang Dist.
New Taipei City 24250
Taiwan

With sites as listed overleaf.

Complies with the requirements of:

ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016

The Certificate is valid for the following scope:

Design, Manufacture Sales and Distribution of Non-Sterile Respiratory Devices with Accessories

Place and Date:
Høvik, 14 July 2018



DNV GL PRESAFE AS

Villy Ronneberg

The Certificate has been digitally signed.
See www.presafe.com/digital_signatures for more info.

MSD-CO-078

DNV GL PRESAFE AS

Vershaeven 3 N-1363 Høvik, Norway

Registered Enterprise No. NO 997 187 101 145

TAF
บริษัท ไทยออยล์ฟลิท จำกัด



Management System Certificate

Certificate No.
217417-2017-AQ-RGC-NA-PS Rev. 1.0

Project No.
PRJC-19192-2007-MSC-RGC

Initial Certification Date:
08 JUNE 2002

Valid Until:
14 JULY 2021

Site Name Address

Headstar Medical Products
Co., Ltd. –
Xinzhuang (office)

9F, No. 288, Sec. 2, New Taipei Blvd. Xinzhuang
Dist., New Taipei City 24250, Taiwan

Headstar Medical Products
Co., Ltd. –
Wu-Gu (factory)

7F, No. 14, Wu-Gong 5th Rd., Wu-Gu Dist.
New Taipei City 24890, Taiwan

Site Scope

110-0110-2563 Sales

Design, Manufacture,
Purchase and Warehouse

นายพรชัย รุ่งวิชา

บริษัท ไทยออดีฟลิก จำกัด

End of Certificate

(นายพรชัย ไทยกรณ์) พยาน

หัวหน้าสำนักงานผลิตภัณฑ์

นางอัมมวดี พยาน

คณะกรรมการบริหาร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

นักบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิทย์ บุญจรรยา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ



Pakistan

The management system of

Medical Devices Pvt Ltd.

Wazirabad Road, Ugoki, Sialkot, 51310, Pakistan

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 13485:2016
EN ISO 13485:2016

For the following activities

Development, Manufacture and Distribution of Laryngoscope,
ENT Diagnostic, Proctological Diagnostic & anaesthesiology
Instruments, Fibre Optic cables, connectors and Light Source
Surgical and Operating instrumentsThis certificate is valid from 10 June 2019 until 20 April 2022
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits

Re certification audit due before 12 February 2022

Issue 2. Certified since 23 February 2004

Expiry date of last certificate: 20 April 2019

End date of last recertification audit: 08 March 2019

Multiple certificates have been issued for this scope

The main certificate is numbered PK04/61153.00

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6602 www.sgs.comSGS 13485:2016 0115
นักวิชาการคลังสินค้า
(สาขา)




บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

เครื่องดูดของเหลวใช้กับไพรอยนต



นายพรชัย รัชต์โรจน์
บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

คุณสมบัติทางเทคนิค

3.2 เครื่องดูดของเหลวใช้กับไพรอยนต

- ✓ 3.2.1. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ และกระแสสลับ 220 โวลท์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ภายในตัวเครื่อง น้ำหนักเบาสามารถออกสนามได้
- ✓ 3.2.2. มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด
- ✓ 3.2.3. สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า 20 ลิตรต่อนาที
- ✓ 3.2.4. ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร
- ✓ 3.2.5. มีสายดูด (Suction Tubing) ยาว 1.3 เมตร
- ✓ 3.2.6. แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด
- ✓ 3.2.7. บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด จะจัดหาอะไหล่ 5 ปี (โดยมีเอกสารรับรองในวันยื่นเสนอราคา)

นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรณ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) ... กรมการ

(ลงชื่อ) ... กรมการ

(ลงชื่อ) ... กรมการ

(ลงชื่อ) ... กรมการ

(ลงชื่อ) ... กรมการ

(ลงชื่อ) ... กรมการ

(ลงชื่อ) ... กรมการ

(ลงชื่อ) ... กรมการ

(ลงชื่อ) ... กรมการ

(ลงชื่อ) ... กรมการ

(ลงชื่อ) ... กรมการ

(ลงชื่อ) ... กรมการ

No. Q1N 17 08 55329 018

Holder of Certificate: Jiangsu Yuyue Medical
Equipment & Supply Co., Ltd.
Yunyang Industrial Park
212300 Danyang, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Facility(ies): Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.
Yunyang Industrial Park, 212300 Danyang,
Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:



Scope of Certificate: Design and Development,
Production and Distribution of
Electric Suction Apparatus, Oxygen Concentrator,
Air Compressive Nebulizer,
Electronic Blood Pressure Monitor,
Oxygen Regulator, Finger Pulse Oximeter,
Portable Phlegm Suction Unit, *Wet N*
Production and Distribution of *พลาสมา*
Aneroid Sphygmomanometer and *พลาสมา*
Non-contact Infrared Forehead Thermometer.

Applied
Standard (สผท. ๑๖๖๖-๒๕๖๑)
EN ISO 13485:2014 AC:2012
Medical devices. Quality management systems -
Requirements for regulatory purposes
(ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๑) (Cor. 1:2009)
DIN EN ISO 13485:2012

The Certification Body of TÜV SÜD product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: 3H1739215 (2475)

Valid from: (นายวัชรชัย ไทยกรรณ) 2017-11-01

Valid until: ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓-31

Date, 2017-10-30

Page 1 of 1

TAF

DAkkS

Deutsche
Akreditierungsstelle
D-59455 Witten
T +49 2302 13121-111/30

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 55 · 80339 München · Germany

TUV®



บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

32.7

หนังสือรับรอง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ 7.25

วันที่ 110 ส.ย. 2553



บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ของอุปกรณ์ของรถพยาบาลและรถฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยยืนยันระยะเวลา 5 ปี นับจากวันส่งมอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เครื่องดูแลระบบไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า 12VDC & 220 VAC

ลงชื่อ นายพรชัย รุ่งวิชัย
บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

ลงชื่อ พยาน

(นายรัชชัย ไทยกรรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ พยาน

(นายระวีวรรณ อิมใจ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ

นักบริหารงานทั่วไป

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)



เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง



คุณสมบัติทางเทคนิค

4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
 - 4.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง
 - 4.2 สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า 0-300 มิลลิเมตรปรอท
 - 4.3 มีผ้าพันแขน 1 ชุด และผ้าพันชนิดปะติด (Non-Inflatable) ใช้งานได้สะดวก
 - 4.4 สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ยาว 2 เมตร
 - 4.5 ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นเปิด-ปิด ผ่านท่อยาง 2 ท่อ สะดวกต่อการควบคุม
 - 4.6 ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขนเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน

นายพรชัย รุ่งธีร

บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

(นายรัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

นายรัชชัย ไทยกรณ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) ... กรรมการ

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

รุ่น Sphygmomanometer Aneroid
ยี่ห้อ Yuwell
ประเทศ China

TUV®



รุ่น	OZONE
ยี่ห้อ	Dahton
ประเทศ	China

2F, No 316, SiMing Park, Tong'an Industry Zone, Tong'an District,
Xiamen City, Fujian Province, P.R. China
Unified Social Credit Code: 91350212051161373D

has been assessed and certified as meeting the requirements of

For the following activities

Design and Manufacture of Cervical Collar; Manufacture of Plastics injection moulded components used in non-active medical devices (non-implantable) including Head immobilization, Plastic nebulizer kit, Plastic single use Abdominal cavity drainage bag.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organisation

This certificate is valid from 2 May 2018 until 1 May 2021
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date.
Issue 4. Certified since 9 January 2013



Certificate CN13/30109

SGS

The management system of

**Xiamen Dahton MediTech
Co., Ltd.**

2F, No 316, SiMing Park, Tong'an Industry Zone, Tong'an District,
Xiamen City, Fujian Province, P.R. China

7, 29
ม.ย. 2563



has been assessed and certified as meeting the requirements of

นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ

ISO 13485:2016

EN ISO 13485:2016

For the following activities



Design and Manufacture of Cervical Collar; Manufacture of Plastics
Injection moulded components used in non-active medical devices
(non-implantable) including Head immobilization, Plastic nebulizer kit
Plastic single use Abdominal cavity drainage bag

พยาน
นายแพทย์ ไทยกรณ์
หัวหน้าสำนักงานผลิตภัณฑ์

This certificate is valid from 2 May 2018 until 1 May 2021 and remains valid
subject to satisfactory surveillance audits.

Re certification audit due before 29 December 2020
Issue 4. Certified since 9 January 2013

พยาน
นายแพทย์ ไทยกรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต

Authorized by
นักบริหารงานทั่วไป

SGS United Kingdom Ltd

Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350 6666 f +44 (0)151 350 6600 www.sgs.com



0005

นักบริหารงานทั่วไป

Page 1 of 1



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of
Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm.
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional
issues established therein. The authority of this document may be verified at
<http://www.sgs.com/certified-clients-and-products/certified-client-directory>.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance
of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest
extent of the law.

บริษัท ไทยออดีฟลิค จำกัด
สำเนาถูกต้อง



บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd. Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ชุดฝึกอบรมสัญญาณภาค จำนวน 3 ชิ้น



คุณสมบัติทางเทคนิค

6. ชุดฝึกอบรมสัญญาณภาค

ฝึกอบรมสัญญาณภาค ใช้สำหรับตามแขน ขา ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

ประกอบด้วย เสื้อตามแขน 2 ชิ้น เสื้อตามขา 1 ชิ้น

- ✓ 6.1 เสื้อตามแขนชิ้นที่ 1 มีความกว้าง 30 ซม. ความยาว 100 ซม.
- ✓ 6.2 เสื้อตามแขนชิ้นที่ 2 มีความกว้าง 50 ซม. ความยาว 70 ซม.
- ✓ 6.3 เสื้อตามขาชิ้นที่ 3 มีความกว้าง 70 ซม. ความยาว 100 ซม.
- ✓ 6.4 มีกระบอกสำหรับสูบลม 1 อัน
- ✓ 6.5 มีกระเป๋าสำหรับใส่เสื้อฝึกอบรมสัญญาณภาค 1 ใบ

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(.....)



บริษัท ไทยออโต้ฟ्लीท จำกัด

(ลงชื่อ).....

.....

รับ

ยี่ห้อ

ประเทศ

DA-02443

David

China



Product Service

Certificate

Q5 070715 0004 Rev. 00

Holder of Certificate: **Deltai Medical & Health Articles (Suzhou) Co., Ltd.**

No. 88, Fuda Road,
Economic-technical Development Zone
215400 Taicang, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Facility(ies):

Deltai Medical & Health Articles (Suzhou) Co., Ltd.
No. 88, Fuda Road, Economic-technical Development Zone
215400 Taicang, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:



TAF
นายพรชัย รุ่งจิวิชัย
บริษัท ไทยออบไดฟลิท จำกัด
(นายพรชัย ไทยกรรม)

Scope of Certificate:

Design and Development,
Production and Distribution of
Orthopaedic and Rehabilitation Products,
Medical Compression Stocking, Orthosis and
Prostheses, Immobilizing Devices, Stretchers,
Respiratory Support Systems,
Orthopedic External Fixation Systems

Applied Standard(s):

EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems
Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.:

SH1855210

Valid from:

2018-11-01

Valid until:

2021-10-31

Date,


2018-10-08

Stefan Preiß
(ลงชื่อ)

TAF
บริษัท ไทยออบไดฟลิท จำกัด
สำเนาถูกต้อง

ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line สำหรับท่อส่งก๊าซ

โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส



คุณสมบัติทางเทคนิค

7. ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe

โครงสร้างทำจากไฟเบอร์

เอกสารแนบท้ายใบแจ้งหนี้เงินแบบ... **Page 2** สำหรับส่งทางไปรษณีย์

11 0 મિ.ઇ 2563

●●●●●



นายพรชัย จ. ใจดี
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

(นายวิชาญ ไทยกรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

১৫১০

2017

NETV

คางคกจะวิ่งได้ ไฉน!

วิชาการเพื่อคนจำนวนมาก

26/9/20

... ๒๕๕๕

กรรณทัก!

[Signature]

*****0552075

100

.....การ

๑๒๖

โรงเรียนอนุบาล

การบูรณาการ

กรมการปกครอง

~~...ที่ประชุมผู้พิพากษา~~

✓

100

ตรวจแผนการเรียนแพทย์ 18 หน้า 8 ขี




บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงห้วยยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น



คุณสมบัติทางเทคนิค

8. อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น

- 8.1 โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC ที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้ภายในการใช้งาน
- 8.2 โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเข็มขัดที่แน่นหนา
- 8.3 เมื่อผู้โดยสารสวมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะได้รับการป้องกันจากเฝือกคอ

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ลงชื่อ นางสาวพิมพ์บิณฑ์ เบญจวรรณ พยาน

(นางสาวพิมพ์บิณฑ์ เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสาวพิมพ์บิณฑ์ เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด



REGISTRATION NO. 0471/010000482

CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR MEDICAL DEVICES

This is to certify that the quality management system of

JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.

Registered Address: No. 427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang

Postcode: 215624

Manufacturing Address: No. 427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang

Has been assessed and conformed to the following standard(s)

YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016

The certificate is valid for the following scope

The Design, Development, Production and Service of Multifunctional Lumbar Vertebra Traction Bed; Four-Direction Cervical Vertebra Traction System; Lumbar Vertebra Traction Bed; Quick, Slow, Rotary Lumbar Traction System; Cervical Vertebra Traction Device; Simple Respirator; Cervical Lumbar Vertebra Traction Bed; Cervical Vertebra Traction Chair; Chinese Drug Fumigate Bed; Chinese Drug Fumigate Treater; Medical Head Immobilize; Stair Stretcher; Basket Stretcher; Traction Leg Splint; Examination Couch; Manual Bed; Vacuum Mattress Stretcher; Stretcher For Ambulance Car; Emergency Bed; Foldaway Stretcher; Scoop Stretcher; PE Stretcher; CPR Support Board; Cervical Collar; Medical External Fixation Splint; Connecting Trolley; Stretcher.

Date of issue: May 26, 2017

Date of expiry: May 25, 2020

Date of change: May 25, 2018

General Manager:

(นางสาวพิมพ์วิมล เบลูจรรยา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

**BEIJING HUA GUANG CERTIFICATION
OF MEDICAL DEVICES CO., LTD.**

บริษัท ไทยออยล์ฟลิก จำกัด

Note: This certificate will not be valid until the organization has been approved in the annual audits. The certificate information are available on the website of the certification and accreditation administration of the People's Republic of China (www.cca.gov.cn) or the website of CMD (www.cmdc.com.cn). Address: 5th floor of ZhongLian building, No. 88, An Ding Men Wai street, Dongcheng district, Beijing, 100011, P.R. China Telephone: 010-62351993



REGISTRATION NO. 04717Q10175R5M

CERTIFICATE

OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

This is to certify that the quality management system of

JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.

Registered Address: No. 427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang

Postcode: 215624

Manufacturing Address: No. 427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang

Has been assessed and conformed to the following standard(s)

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015

The certificate is valid for the following scope:

The Design, Development, Production and Service of Multifunctional Lumbar Vertebra Traction Bed; Four-Direction Cervical Vertebra Traction System; Lumbar Vertebra Traction Bed; Quick, Slow, Rotary Lumbar Traction System; Cervical Vertebra Traction Device; Simple Respirator; Cervical Lumbar Vertebra Traction Bed; Cervical Vertebra Traction Chair; Chinese Drug Fumigate Bed; Chinese Drug Fumigate Treater; Medical Head Immobilize; Stair Stretcher; Basket Stretcher; Traction Leg Splint; Examination Couch; Manual Bed; Vacuum Mattress Stretcher; Stretcher For Ambulance Car; Emergency Bed; Foldaway Stretcher; Scoop Stretcher; PE Stretcher; CPR Support Board; Cervical Collar; Medical External Fixation Splint; Connecting Trolley; Stretcher.

Date of issue: May 26, 2017

Date of expiry: May 25, 2020

Date of change: May 25, 2018

General Manager:

(นางสาวพิมพ์วิไล เบญจวรรณ)
บริษัท ไทยออสโต้ฟลิก จำกัด
นักวิชาการคลังชำนาญการ

BEIJING HUA GUANG CERTIFICATION
OF MEDICAL DEVICES CO., LTD.



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C047-M

Note: This certificate will not be valid until the organization has been approved in the annual audits. The certificate information are available on the website of the certification and accreditation administration of the People's Republic of China (www.cnca.gov.cn) or the website of CMD (www.cmdc.com.cn). Address: 5th floor of ZhongLian building, No. 1188, An Ding Men Wai street, Dancheng district, Beijing 100011, P.R. China Telephone: 010-62351993




บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงห้วยยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้



นายพรชัย รุ่งโรจน์
บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

คุณสมบัติทางเทคนิค

9. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

- ✓ 9.1 ผลิตภัณฑ์นี้มีล้อ 4 ล้อ
- ✓ 9.2 เก้าอี้ชนิดนี้สามารถพับได้
- ✓ 9.3 เก้าอี้ชนิดนี้มี 4 ล้อ
- ✓ 9.4 เก้าอี้ชนิดนี้มีที่จับ 4 ด้าน (สามารถพับได้)
- ✓ 9.5 บริเวณใต้เก้าอี้ด้านข้างมีคันโยก ที่สามารถโยกขึ้น-ลงได้
- ✓ 9.6 สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 150 กก.
- ✓ 9.7 ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

(นายรัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ

นางสาวพิมพ์ดีด แก้วสุดใจ



REGISTRATION NO. 04708010000155

CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR MEDICAL DEVICES

This is to certify that the quality management system of
Zhangjiang Shengchang Medical Apparatus Instruments Co., Ltd.
Registered Address: Yuanjiapao, Houcheng, Jiangang Town, Zhangjiang City, Jiangsu Province, China
Zip Code: 215631

Manufacturing Address: Yuanjiapao, Houcheng, Jiangang Town, Zhangjiang City, Jiangsu Province, China

Has been assessed and conforms to the following standards:
YY/T 0287-2003 and ISO 13485:2003

The certificate is valid for the following scope:

The Design, Development, Production and Service of
Foldaway Stretcher, Stretcher for Ambulance Car, Scoop
Stretcher, Stair Stretcher, Vacuum Stretcher, PE Stretcher,
Basket Stretcher, Emergency Bed, Cervical Collar, Head
Immobilize, Traction Splint, Church Truck, Funeral Trolley

Date of issue: December 17th, 2018

Date of expiry: December 16th, 2021

General Manager: *Zhangjiang*

BEIJING HUA GUANG CERTIFICATION
OF MEDICAL DEVICES CO., LTD.

(8310) 05530073

Note: Certificate Validity and Authenticity Inquiry please Contact Call or Visit the website of CMD
Address: No. 2 Benaizhuang Middle Road of Beijing Postcode: 100011 TEL: 010-42351593 Website: www.cmdc.com.cn

-ตราสัญลักษณ์-

การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ แผนกห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ประเทศไทย

97

หนังสือรับรองการวิเคราะห์

ขอรับรองผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ที เค ซี ไฟเบอร์ จำกัด

ที่ผ่านการทดสอบค่าการรับแรงกระทำด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

ดังรายการต่อไปนี้

ผลการทดสอบ

ลำดับที่	รายการ	ผล	หมายเหตุ
1	เตียงพยาบาลแบบพับได้อัตโนมัติ (C-160069I)	ผ่าน	
2	เตียงพยาบาลแบบพับได้อัตโนมัติ (C-160046I)	ผ่าน	
3	แผ่นกระดานรองหลัง (C-160074I)	ผ่าน	
4	เตียงพยาบาลถ่วงน้ำหนักแบบพับได้ (C-160077I)	ผ่าน	
5	เบาะถ่วงน้ำหนักแบบพับได้ (C-160059I)	ผ่าน	
6	เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ่วงน้ำหนักแบบพับได้ (C-160051I4)	ผ่าน	
7	เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ่วงน้ำหนักแบบพับได้ (C-160330I)	ผ่าน	

-ลงชื่อ-

รับรองโดย: ดร.ศิริชัย ทอดกุล

วิศวกรผู้ควบคุม

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

(นางสาวพิมพ์ปรีดี เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังข้อมูลการ

ลงชื่อ และประทับตรา

อนุมัติโดย: ธงกมล สุภรัตน์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับรองการแปล แต่ไม่ใช่วินิจฉัยทางการแพทย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

89/101 อ.พัฒนาการดูขวาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 075-317083-4

16 กรกฎาคม 2553



10 ธ.ย. 2553

ลงวันที่

ลงชื่อ

นายพนังศักดิ์ แก้ววงษ์

(นายกเทศมนตรีตำบล...

ลงชื่อ

นายพรชัย บัวศิริ

(.....)

ดำเนินการโดย



บริษัท ไทยออลดีฟลิท จำกัด



Finite Element Analysis Laboratory Division, Department of Industrial Engineering
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology, Thunyaburi, Thailand



Certificate of Analysis

นายพันศักดิ์ แก้วสีม
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายพรชัย ฐิติกร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

9.9

ขอรับรองผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด

ที่ผ่านการทดสอบค่าการรับแรงกระทำด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element - Simulation)

ดังรายการต่อไปนี้

ผลการทดสอบ

ลงชื่อ (นายรัชชัย ไทยกรรณ์) พยาน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ (นายพรชัย ฐิติกร) พยาน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่	รายการ	สูงสุด (kg)	ผลการทดสอบ
1	Automatic Loading Stretcher (C-160069)	320	ผ่าน
2	Automatic Loading Stretcher (C-160046)	320	ผ่าน
3	PE Stretcher (C-160074)	180	ผ่าน
4	Aluminum Alloy Folding Stretcher (C-160077)	160	ผ่าน
5	Aluminum Alloy Scoop Stretcher (C-160059)	170	ผ่าน
6	Aluminum Alloy Stair Chair (C-160051)	160	ผ่าน
7	Aluminum Alloy Stair Chair (C-160330)	160	ผ่าน

CERTIFIED BY: Dr. Sirichai Torsakul


Engineer Operator

Instructor in Industrial Engineering Dept.

APPROVED BY: Chongkol Subhachattana

Head of Industrial Engineering Department

Faculty of Engineering



รายละเอียดคุณลักษณะของรพช. บางสะพานน้อย หมู่ ๕ คุณลักษณะของศูนย์พักพิงการแพทย์ หน้า 9 ข้อ 10

ISO14001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM



ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ลิเนด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โรงงานเวลโกรว์

สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ : 105 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015)

สำหรับขอบข่าย :

การผลิตก๊าซอุตสาหกรรมทั่วไปและก๊าซพิเศษ โดยกรรมวิธีการผสมและบรรจุในภาชนะบรรจุ
ทนความดัน และการจัดส่ง



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ 7
ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563
นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง

นางสาวทิพย์พรทิพย์
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

นางวันมก
นางสาวทิพย์พรทิพย์
นางสาวทิพย์พรทิพย์

นางสาวทิพย์พรทิพย์
นักบริหารงานทั่วไป

สำเนาถูกต้อง

นางสาวทิพย์พรทิพย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวทิพย์พรทิพย์ - เกตุจรรยา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

มีผลถึง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ออกใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 29 มกราคม 2553



Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Indus...

ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 22000, 26000, 28000, 31000, 34000, 38000, 43000, 45001, 50001, 55001, 60001, 63001, 64001, 65001, 67001, 68001, 69001, 70001, 71001, 72001, 73001, 74001, 75001, 76001, 77001, 78001, 79001, 80001, 81001, 82001, 83001, 84001, 85001, 86001, 87001, 88001, 89001, 90001, 91001, 92001, 93001, 94001, 95001, 96001, 97001, 98001, 99001

ISO9001
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท สิมต์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โรงงานเวลโกรว์

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ : ชั้น 15 อาคารบางนาทาวเวอร์ 21 หมู่ 14
ถนนบางนา-ตราด กม.6.5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี (พยาน)
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (ในเขตเมืองไทยกรรม)
สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ : 105 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (พยาน)
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางพลี (พยาน)
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 (ในเขตเมืองไทยกรรม)
นิคมบริหารงานหลวง

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

สำหรับขอบข่าย :

การผลิตก๊าซอุตสาหกรรมทั่วไป โดยกรรมวิธีการผสมและบรรจุในภาชนะบรรจุก๊าซความดัน
ครอบคลุมถึงการประกันคุณภาพและการจัดการด้านการคลังด้านการ

โดย
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(ลงชื่อ)..... อุตสาหกรรมพัฒนา
..... ออกให้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
..... มีผลใช้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
..... ออกให้โดย ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2546

(นางพรรณ อังศุสิงห์)
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ



ISO9001
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Certificate of Approval

This is to certify that

Linde (Thailand) Public Company Limited
Wellgrow Plant

Address of head office : 15th Floor, Bangna Tower, 2/3 Moo 14,
Bangna-Trad Road, Km 5.5,
Bangkaew, Bangplee District,
Samutprakarn 10540, Thailand

Address of premises : 105 Moo 5, Wellgrow Industrial Estate,
Bangsamak, Bangpakong District,
Chacheangsao 24180, Thailand

has been assessed and found to be conforming to the requirements of
TIS 9001-2559 (ISO 9001:2015)

for the scope :

Manufacture of compressed industrial gases by mixing and filling process
in pressured container, covering quality assurance and delivery

Punnee Angsusingha

(Mrs. Punnee Angsusingha)

President

Management System Certification Institute (Thailand)



เอกสารแนบท้าย :
เลขที่ : 10 ม.ย. 2561

ลงชื่อ : *Punnee Angsusingha*
(นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก

นายพรชัย ใจดี

บริษัท ไทยออยล์ฟลิท จำกัด

ลงชื่อ : *Punnee Angsusingha*
(นายรัชชัย ไทยกรรณ์)
หัวหน้าสำนักงานเขตพัฒนา
ลงชื่อ : *Punnee Angsusingha*
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ลงชื่อ : *Punnee Angsusingha*
ผู้อำนวยการสำนักงาน

ลงชื่อ : *Punnee Angsusingha*
(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบลูจวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ลงชื่อ : *Punnee Angsusingha*
นักวิชาการคลังชำนาญการ

by
Management System Certification Institute (Thailand),
Foundation for industrial development

(ลงชื่อ) : *Punnee Angsusingha*
(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบลูจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

บริษัท ไทยออยล์ฟลิท จำกัด

by

(ลงชื่อ) : *Punnee Angsusingha*
Management System Certification Institute (Thailand),
Foundation for industrial development

Date of Issue : 7th August 2017

Valid Until : 6th August 2020

First Issued Date : 11th July 2003



MASCI



TISI-TIS-17001
UMS 002

Cylinder Regualification Report

Code Has Three Letters: 1st Letter: Visual Test, 2nd Letter: Hydro Test, 3rd Letter: REE Test

Letter Code: P=Passed, F=Failed, N=Not Applicable. All Approved Example: PPP = Passed Visual, Passed % Perm, Passed REE
PCAL, FCAL used for passed, failed certification, recertification tests, respectively PASS/FAIL used for proof tests- no REE, no % perm criteria

Cert No.: 19/254

Customer: T.K.D.Fiber Co. Ltd.

I hereby certify that all the following tests were done under the supervision and in accordance with the applicable regulations. Also please refer test date marking that stamped on cylinder.

Supervisor Signature: Sorat
Production Manager Signature: Gd1.

Date Signed: 10/12/19
Date Signed: 10/12/19

No.	Test Date	Next Test Date	Serial Number	Cyl design	Weight (kg)	Service gas	Expiry date	Test Pressure (TP)	Holding time	Total Elastic	Permane at Exp.	Perm Porcon	Test Result
1	Dec-19	Nov-24	067	T.K.D	9.5/9.5	Oxygen Medical	Pass	3263 / 3395	30	56.0	0.0	0.0	Pass
2	Dec-19	Nov-24	083	T.K.D	9.5/9.5	Oxygen Medical	Pass	3263 / 3327	30	48.2	2.4	4.9	Pass
3	Dec-19	Nov-24	069	T.K.D	9.5/9.5	Oxygen Medical	Pass	3263 / 3396	30	56.3	1.6	2.8	Pass
4	Dec-19	Nov-24	085	T.K.D	9.5/9.5	Oxygen Medical	Pass	3263 / 3315	30	46.3	2.8	6.0	Pass
5	Dec-19	Nov-24	079	T.K.D	9.5/9.5	Oxygen Medical	Pass	3263 / 3392	30	56.1	0.0	0.0	Pass
6	Dec-19	Nov-24	077	T.K.D	9.5/9.5	Oxygen Medical	Pass	3263 / 3268	30	45.7	2.0	4.3	Pass
7	Dec-19	Nov-24	086	T.K.D	9.5/9.5	Oxygen Medical	Pass	3263 / 3358	30	55.8	0.0	0.0	Pass
8	Dec-19	Nov-24	084	T.K.D	9.5/9.5	Oxygen Medical	Pass	3263 / 3405	30	55.9	1.2	2.1	Pass
9	Dec-19	Nov-24	102	T.K.D	9.5/9.5	Oxygen Medical	Pass	3263 / 3340	30	56.9	1.2	2.8	Pass
10	Dec-19	Nov-24	061	T.K.D	9.5/9.5	Oxygen Medical	Pass	3263 / 3428	30	56.3	0.0	0.0	Pass

ตัวอย่างการทำสอบมาตรฐานการบรรจุก๊าซทางการแพทย์

สำนักงาน
T.T.V.
ในเขตเทศบาล อ.หาด

การตรวจ
การตรวจ
การตรวจ
การตรวจ




บริษัท ไทย ออโต้ ฟ्लीท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใช้กับถังออกซิเจนขนาด 10L)



เอกสาร
เลขที่.....
วันที่.....
ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
นายพรชัย มั่งคั่ง
บริษัท ไทยออโต้ฟ्लीท จำกัด
ลงชื่อ.....
(นายธวัชชัย ไทยกรณ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
ลงชื่อ.....
(นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ✓ 11. ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใช้กับถังออกซิเจนขนาด 10L)
- ✓ ชุดปรับแรงดันออกซิเจน สำหรับถัง Oxygen ขนาด 10 litre
- ✓ 11.1. Regulator แบบ 1 เกจวัด เกจ (Gauge) ...
- ✓ 11.2. Flow meter
- ✓ 11.3. Humidifier
- ✓ 11.4. Masal Cannula with mask (ชุดอุปกรณ์)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบลูจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

TAF
บริษัท ไทยออโต้ฟ्लीท จำกัด





บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ชุดกระดานแข่งรอนอน พร้อมเข็มขัด



คุณสมบัติทางเทคนิค

12. ชุดกระดานแข่งรอนอน พร้อมเข็มขัด

- 12.1 ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Safety Belt
- 12.2 สามารถ X-RAY/CT ผ่านได้
- 12.3 สามารถใช้ร่วมกับชุดล็อคศีรษะได้
- 12.4 เหมาะสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ได้รับบาดเจ็บ
- 12.5 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า 41 ซม. มีความหนาพร้อมฐานไม่เกิน 7 ซม.
- 12.6 มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
- 12.7 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 180 กก. (พร้อมอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน)
- 12.8 บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด จะจัดหาอะไหล่ 5 ปี (โดยมีอะไหล่สำรองในวันสิ้นปีงบประมาณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญา

ลงชื่อ 10 มิ.ย. 2558

ลงชื่อ นายพนธศักดิ์ นิลสุต

นายกเทศมนตรีตำบลบาง...

ลงชื่อ

นายพรชัย ธีรวัฒน์

บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

ลงชื่อ

(นายรัชชัย ไทยกรณ์)

หัวหน้าสำนักงานสถิติเทศบาล

ลงชื่อ

ศาสตราจารย์ ดร. อิมโฮ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

รุ่น C 160074

ยี่ห้อ Red Leaf

ประเทศ China



REGISTRATION NO.04717Q10000182

CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR MEDICAL DEVICES

This is to certify that the quality management system of

JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.

Registered Address: No.427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang

Postcode: 215624

Manufacturing Address: No.427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang

Has been assessed and conformed to the following standard(s)

YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016

The certificate is valid for the following scope:

The Design, Development, Production and Service of Multifunctional Lumbar Vertebra Traction Bed; Four-Direction Cervical Vertebra Traction System; Lumbar Vertebra Traction Bed; Quick, Slow, Rotary Lumbar Traction System; Cervical Vertebra Traction Device; Simple Respirator; Cervical Lumbar Vertebra Traction Bed; Cervical Vertebra Traction Chair; Chinese Drug Fumigate Bed; Chinese Drug Fumigate Treater; Medical Head Immobilize; Stair Stretcher; Basket Stretcher; Traction Leg Splint; Examination Couch; Manual Bed; Vacuum Mattress Stretcher; Stretcher For Ambulance Car; Emergency Bed; Foldaway Stretcher; Scoop Stretcher; PE Stretcher; CPR Support Board; Cervical Collar; Medical External Fixation Splint; Connecting Trolley; Stretcher.

Date of issue: May 26, 2017

Date of expiry: May 25, 2020

Date of change: May 25, 2018

General Manager:

(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เสงี่ยมวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

BEIJING HUA GUANG CERTIFICATION
OF MEDICAL DEVICES CO., LTD.

(ลงชื่อ)

บริษัท ไทยฮอโต้เพล็กซ์ จำกัด

Note: This certificate will not be valid until the organization has been approved in the annual audits. The certificate information are available on the website of the certification and accreditation administration of the People's Republic of China (www.cnca.gov.cn) or the website of CMD (www.cmdc.com.cn). Address: 5th floor of ZhongLian building, No.118, An Ding Men Wai street, Dongcheng district, Beijing, 100011, P.R. China telephone: 010-62351993



REGISTRATION NO. 0471701017SR5M

CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

This is to certify that the quality management system of

JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.

Registered Address: No. 427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang

Postcode: 215624

Manufacturing Address: No. 427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang

Has been assessed and conformed to the following standard(s)

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015

The certificate is valid for the following scope:

The Design, Development, Production and Service of Multifunctional Lumbar Vertebra Traction Bed; Four-Direction Cervical Vertebra Traction System; Lumbar Vertebra Traction Bed; Quick, Slow, Rotary Lumbar Traction System; Cervical Vertebra Traction Device; Simple Respirator; Cervical Lumbar Vertebra Traction Bed; Cervical Vertebra Traction Chair; Chinese Drug Fumigate Bed; Chinese Drug Fumigate Treater; Medical Head Immobilize; Stair Stretcher; Basket Stretcher; Traction Leg Splint; Examination Couch; Manual Bed; Vacuum Mattress Stretcher; Stretcher For Ambulance Car; Emergency Bed; Foldaway Stretcher; Scoop Stretcher; PE Stretcher; CPR Support Board; Cervical Collar; Medical External Fixation Splint; Connecting Trolley; Stretcher.

Date of issue: May 26, 2017

Date of expiry: May 25, 2020

Date of change: May 25, 2018

General Manager:

นักวิชาการคลังชำนาญการ

BEIJING HUA GUANG CERTIFICATION
OF MEDICAL DEVICES CO., LTD.



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C047 M

Note: This certificate will not be valid until the organization has been approved in the annual audits. The certificate information are available on the website of the certification and accreditation administration of the People's Republic of China (www.cnca.gov.cn) or the website of CMD (www.cmdc.com.cn). Address: 5th floor of Zhonglian building, No. jia88, An Ding Men Street, Dongcheng district, Beijing 100011, P.R. China Telephone: 010-62351923



Finite Element Analysis Laboratory Division, Department of Industrial Engineering
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thunyaburi, Thailand



Certificate of Analysis

ขอรับรองผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด

ที่ผ่านการทดสอบที่การรับแรงกระทำด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Simulation)

ดังรายการต่อไปนี้

ผลการทดสอบ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

(นางสาวพนมศรี คำบับบ้านแปง)

(นายพรชัย รุ่งวิเศษ)

บริษัท ไทยออลดีฟลิท จำกัด

หัวหน้าสำนักงานผลิตภัณฑ์

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ขนาด	ผลการทดสอบ
1	Automatic Loading Stretcher (C-160069I)	320	ผ่าน
2	Automatic Loading Stretcher (C-160046I)	320	ผ่าน
3	PE Stretcher (C-160074I)	180	ผ่าน
4	Aluminum Alloy Folding Stretcher (C-160077I)	150	ผ่าน
5	Aluminum Alloy Scoop Stretcher (C-160059I)	150	ผ่าน
6	Aluminum Alloy Stair Chair (C-160051I4)	160	ผ่าน
7	Aluminum Alloy Stair Chair (C-160330I)	160	ผ่าน

CERTIFIED BY: Dr. Sinchai Torsakul

Engineer Operator

Instructor in Industrial Engineering Dept.

APPROVED BY: Chongkol Supharattana

Head of Industrial Engineering Department

Faculty of Engineering

-ตราสัญลักษณ์-

การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ แผนกห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ประเทศไทย

12.7

หนังสือรับรองการวิเคราะห์

ขอรับรองผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท ที เค ซี ไฟเบอร์ จำกัด

ที่ผ่านการทดสอบค่าการรับแรงกระทำด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element - Simulation)

ดังรายการต่อไปนี้

ผลการทดสอบ

ลำดับที่	รายการ	ผลการทดสอบ
1	เตียงพยาบาลแบบพับได้อัตโนมัติ (C-160069I)	ผ่าน
2	เตียงพยาบาลแบบพับได้อัตโนมัติ (C-160046I)	ผ่าน
3	แผ่นกระดานรองหลัง (C-160074I)	ผ่าน
4	เตียงพยาบาลอูมิเนียมอัลลอยด์แบบพับได้ (C-160077I)	ผ่าน
5	แปดกอลอูมิเนียมอัลลอยด์ (C-160059I)	ผ่าน
6	เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอูมิเนียมอัลลอยด์ (C-160051I)	ผ่าน
7	เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอูมิเนียมอัลลอยด์ (C-160330I)	ผ่าน

-ลงชื่อ-

รับรองโดย: ดร.ศิริชัย ทอดสกุล

วิศวกรผู้ควบคุม

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

-ลงชื่อ และประทับตรา-

(ลงชื่อ).....อนุมิตติโคะ.....
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับทราบการแปล แต่ไม่ใช่ว่าแปลถูกต้อง

สถาบันพัฒนา

89/101 ถ.พัฒนาการหลวง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3075-317603-4

16 กรกฎาคม 2559





บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd. Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

หนังสือรับรอง

12.8

บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ของอุปกรณ์ของรถพยาบาลและเวชภัณฑ์โดยยืนยันระยะเวลา 5 ปี นับจากวันส่งมอบ ดังรายการดังต่อไปนี้

1. กระดานเตียงรอนนอนพร้อมเข็มขัด

เอกสารแนบด้วยสัญญาซื้อขาย เลขที่

ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2557



ลงชื่อ

นายพรชัย รุ่งวิชา

บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

ลงชื่อ

(นายธวัชชัย ไทยกรณ์) พยาน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

นางสาวระวีวรรณ อิมใจ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ขอแสดงความนับถือ

วันที่ 10 มิ.ย. 2557

(ลงชื่อ) กรรมการ
บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบลูจรรย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ




บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd, Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520


ชุดล็อคศรีษะพร้อมสายรัด



คุณสมบัติทางเทคนิค

13. ชุดล็อคศรีษะพร้อมเข็มขัด

- 13.1 ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปที่มีความหนาแน่นสูง มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านบนเพื่อสังเกตอาการผู้ป่วยสามารถใช้ร่วมกับ Spine Board หรือ Scoop Stretcher ได้
- 13.2 อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่รบกวน X-RAY/CT Scan โดยรอบก่อนโหม่ขุเคลือบด้วยโพลีเอทิลีนเหลว สามารถกันน้ำได้
- 13.3 ขนาดไม่น้อยกว่า 42 x 26 x 18 ซม.





REGISTRATION NO.04717Q10000182

CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR MEDICAL DEVICES

This is to certify that the quality management system of

JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.

Registered Address: No.427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang

Postcode: 215624

Manufacturing Address: No.427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang

Has been assessed and conformed to the following standard(s)

YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016

The certificate is valid for the following scope:

The Design, Development, Production and Service of Multifunctional Lumbar Vertebra Traction Bed; Four-Direction Cervical Vertebra Traction System; Lumbar Vertebra Traction Bed; Quick, Slow, Rotary Lumbar Traction System; Cervical Vertebra Traction Device; Simple Respirator; Cervical Lumbar Vertebra Traction Bed; Cervical Vertebra Traction Chair; Chinese Drug Fumigate Bed; Chinese Drug Fumigate Treater; Medical Head Immobilize; Stair Stretcher; Basket Stretcher; Traction Leg Splint; Examination Couch; Manual Bed; Vacuum Mattress Stretcher; Stretcher for Ambulance Car; Emergency Bed; Foldaway Stretcher; Scoop Stretcher; CPR Stretcher; CPR Support Board; Cervical Collar; Medical External Fixation System; Connecting Trolley; Stretcher.

Date of issue: May 26, 2017

Date of expiry: May 25, 2020


Date of change: May 25, 2018

General Manager:

นางสาวพิมพ์วิมล เญจจรรย์
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

**BEIJING HUA GUANG CERTIFICATION
OF MEDICAL DEVICES CO., LTD.**

Note: This certificate will not be valid until the organization has been approved in the annual audits. The certificate information are available on the website of the certification and accreditation administration of the People's Republic of China (www.cneq.gov.cn) or the website of CMD (www.cmdc.com.cn). Address: 5th floor of Zhonglian building, No. jia88, An Ding Men Wai street, Dongcheng district, Beijing, 100011, P.R. China Telephone: 010-62351993



REGISTRATION NO.04717Q1017SR5M

CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

This is to certify that the quality management system of

JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.

Registered Address: No.427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang

Postcode: 215624

Manufacturing Address: No.427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang

Has been assessed and conformed to the following standard(s)

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015

The certificate is valid for the following scope:

The Design, Development, Production and Service of Multifunctional Lumbar Vertebra Traction Bed; Four-Direction Cervical Vertebra Traction System; Lumbar Vertebra Traction Bed; Quick, Slow, Rotary Lumbar Traction System; Cervical Vertebra Traction Device; Simple Respirator; Cervical Lumbar Vertebra Traction Bed; Cervical Vertebra Traction Chair; Chinese Drug Fumigate Bed; Chinese Drug Fumigate Treater; Medical Head Immobilize; Stair Stretcher; Basket Stretcher; Traction Leg Splint; Examination Couch; Manual Bed; Vacuum Mattress Stretcher; Stretcher For Ambulance Car; Emergency Bed; Foldaway Stretcher; Scoop Stretcher; Resuscitator; CPR Support Board; Cervical Collar; Medical External Fixation Splint; Connecting Trolley; Stretcher.

Date of issue: May 26, 2017

Date of expiry: May 25, 2020

Date of change: May 25, 2018

General Manager:

BEIJING HUA GUANG CERTIFICATION
OF MEDICAL DEVICES CO., LTD.



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C047-M

Note: This certificate will not be valid until the organization has been approved in the annual audits. The certificate information are available on the website of the certification and accreditation administration of the People's Republic of China (www.cneq.gov.cn) or the website of CMD (www.cmdc.com.cn). Address: 5th floor of ZhongLian building, No. Jia88, An Ding Men Wai street, Dongcheng district, Beijing, 100011, P.R. China Telephone: 010-62351993



บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd. Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ชุดกระเป๋াপฐมพยาบาล 16 รายการ



คุณสมบัติทางเทคนิค

ลงชื่อ... นายพรชัย รุ่งวิชา
บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวน
1 /	หุ้ฟิง (นายอรัชชัย ไทยกรณ์)	1 ชุด
2 /	เครื่องมือวัดความดันโลหิต หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	1 ชุด
3 /	กรรไกร ขนาด 14 CM	1 ตัว
4 /	คีมคีบ ขนาด 14 CM	1 อัน
5 /	ที่กดลิ้นแบบไม้	1 อัน
6 /	ไฟฉาย	1 อัน
7 /	เทปแต่งแผล	2 กล่อง
8 /	แอลกอฮอล์ ขนาด 450 ซีซี	2 ขวด
9 /	เบตาดีน ขนาด 450 ซีซี	2 ขวด
10 /	สำลีก้อน	2 ห่อ
11 /	สำลีไม้พันก้น (บรรจุ 100 ชิ้น)	2 ห่อ
12 /	ผ้าก๊อศอนามัย Size 4"x4"	10 ห่อ
13 /	ผ้าก๊อศในช่องศูญอุทกาศ Size 3"x3"	10 ห่อ
14 /	ผ้าพันแผลยืดหยุ่น 4 "	4 ม้วน
15 /	พลาสติกเอร์ยา (บรรจุ 100 ชิ้น)	2 กล่อง
16 /	ทิชชูเปียกสะอาด	6 อัน

ลงชื่อ... บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด




บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-Mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD 1105/2 Prachapattana Rd. Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

ไม้ตามแขน - ชา



เอกสารแนบท้ายนี้ ลงวันที่ 7

ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ (นายพันศักดิ์ แก้วสุดโต)

(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว)

ลงชื่อ (นายพรชัย รุ่งเรือง)

(ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด)

ลงชื่อ (นายธวัชชัย ไทยกรณ์)

(หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล)

ลงชื่อ (นางสาวพิมพ์วิไล บุญธรรม)

(นักวิชาการคลังชำนาญการ)

คุณสมบัติทางเทคนิค

15. ไม้ตามแขน - ชา /

- / 15.1 ทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันของเหลวซึมผ่าน บรรจุในกระเป๋าสาน พร้อมหูหิ้วมีฉีก
- / 15.2 ไม้ตามแขนส่วนรองรับขา กว้างไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 84 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ส่วนรองรับปลายเท้า กว้างไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
- 15.3 ไม้ตามแขน ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 57 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(นางสาวพิมพ์วิไล บุญธรรม)

(นักวิชาการคลังชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)

รับ

มีชื่อ

ประเทศ

C-123038

Carry Boy

Thailand

ภาคผนวก ๓

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ตามที่...บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด.....โดย.....นายพรชัย รุ่งวชิรา.....
ได้เสนอราคาต่อเทศบาลตำบลบ้านแปะ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) และอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยตำบลบ้านแปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามใบเสนอราคาแนบท้าย
โดยเสนอราคาเป็นเงิน....1,028,000.....บาท (.....หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.....)

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ

() ขอยื่นราคาเดิม

(✓) ยินยอมลดราคาลงอีก คงเหลือ.....1,028,000.....บาท (.....หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.....)

(.....หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน.....)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่นๆผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาเดิมที่กล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้
จึงให้ ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)ไว้ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย รุ่งวชิรา)

ตำแหน่ง.....ผู้รับมอบอำนาจ.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

(นางสาวพัทธ์ชรินทร์ พรหมแสน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเจนจิรา วรินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ไทย ออโต้ พลัส จำกัด อาคาร บริษัท ไทย ออโต้ พลัส จำกัด เลข

ที่ ๑๑๐๕/๒ ถนน ประชาพัฒนา แขวง ท้ายาว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๒๐ โทรศัพท์ ๐๙๐๙๐๗๑๓๕๕ โดย นายพรชัย รุ่งวิริยา ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๔/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสาร รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี)	ลงชื่อ นายพรชัย รุ่งวิริยา (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ)	รวมเป็นเงิน ผู้ นายพรชัย รุ่งวิริยา ไทยออโต้พลัส จำกัด	กำหนดส่ง
๑	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) และอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยตำบลบ้าน แปะ	-	-	๑ โครงการ ลงชื่อ (นายพรชัย รุ่งวิริยา) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จ.บ้านแปะ	๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ รวมเป็นเงิน ผู้ นายพรชัย รุ่งวิริยา ไทยออโต้พลัส จำกัด	๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	

(หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ เทศบาล อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่เลยออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาล ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ เทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ เทศบาล ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาล ริบ หลักประกัน การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยึดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ เทศบาล และ เทศบาล มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือเทศบาล อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่

ภาคผนวก ๔

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด โดย นายไพโรจน์ แซ่ตั้ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัทฯ สำนักงานใหญ่เลขที่ 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ขอมอบอำนาจให้ นายพรชัย รุ่งขิธา อายุ 54 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 1113 ถนนสุขุมวิท 2 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 (นายพรชัย รุ่งขิธา) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการยื่นเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2563 การซื้อจัดซื้อยานพาหนะ (รถยนต์) และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับบ้านแปะ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และดำเนินการอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับการงานนี้ แทน บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด จนเสร็จการ เหมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติด้วยตนเองทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(นายพรชัย รุ่งขิธา)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ) นายพรชัย รุ่งขิธา

นายก อบจ. สุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ) นายไพโรจน์ แซ่ตั้ง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด

(ลงชื่อ) นายไพโรจน์ แซ่ตั้ง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด

(ลงชื่อ) นางสาวพิมพ์วิภา บุญจรรยา

(นางสาวพิมพ์วิภา บุญจรรยา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) นางสาวศิวพร กาญจนาริ

(นางสาวศิวพร กาญจนาริ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) (นางจรีดา ไชยมัง)

(นางจรีดา ไชยมัง)

กรรมการ

(ลงชื่อ) (นางจรีดา ไชยมัง)

(นางจรีดา ไชยมัง)

กรรมการ

(ลงชื่อ) (นางจรีดา ไชยมัง)

(นางจรีดา ไชยมัง)

กรรมการ

(ลงชื่อ) (นางจรีดา ไชยมัง)

(นางจรีดา ไชยมัง)

กรรมการ

(ลงชื่อ) (นางจรีดา ไชยมัง)

(นางจรีดา ไชยมัง)

กรรมการ

(ลงชื่อ) (นางจรีดา ไชยมัง)

(นางจรีดา ไชยมัง)

กรรมการ



รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1011-065835-3 สำนักงานทะเบียน ท้องถื่น เขตลาดกระบัง

รายการที่อยู่ 1146/45 หมู่ที่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน เลขที่ 10 มย

ประเภทบ้าน อาคารชุด ลักษณะบ้าน อาคารชุด

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 11 กรกฎาคม 2550 ลงชื่อ (นางพัลวิ สุทธิพันธ์) ตำแหน่ง นางทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียน 10 มิ.ย. 2550 วันที่ 10 มิ.ย. 2550



สำหรับข้อของ,ยื่นขอ,ยื่นตั้งสัญญา,ยื่นตั้งเอกสารใหม่

รับจัดค่าประกันสัญญา,ยื่นตั้งเอกสารใหม่

เล่มที่ 1 เลขที่ 1011-065835-3 เลขที่ 1

ชื่อ นายพัลวิ สุทธิพันธ์ นามสกุล สุทธิพันธ์ เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-1012-01705-70-7 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 10 ต.ค. 2496

มารดาให้กำเนิด ชื่อ พเยาว์ 3-1012-01705-67-7 สัญชาติ ไทย

บิดาให้กำเนิด ชื่อ โค้วอ้อย นางพัลวิ สุทธิพันธ์ นางทะเบียน

มาจาก 43/266 ม.2 แขวงบางมด แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ นางพัลวิ สุทธิพันธ์

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เมื่อ 9 เม.ย. 2552 นางพัลวิ สุทธิพันธ์ นางทะเบียน

ไป นางพัลวิ สุทธิพันธ์ นางทะเบียน

ที่ สจ.3 039116



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง/



ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010555618
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ ออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายไพโรจน์ แซ่โค้ว
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วคือ กรรมการเพียงคนเดียว

และประทับตราสำคัญของบริษัท

- 4.ทุนจดทะเบียน 8,000,000.00 บาท / หักเงินค่าหุ้น/
5. สถานที่ตั้งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 110/11 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับดาว เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/
ซึ่งมีที่ระสงค์ของบริษัท 7 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา ในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น

โดยแนบมือชื่อนายทะเบียนไว้บนเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจวงษ์ (นายอนันต์ ศรีภักดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

TAF
บริษัท ไทยออโต้ฟลิท จำกัด

TAF
บริษัท ไทยออโต้ฟลิท จำกัด



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce and Industry

วันจันทร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:35 น.

โทร 02-278 7600

ที่ สว.3 039116



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สว.3 039116

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562

2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมาย

ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเห็นชอบการจดทะเบียน ถ้าปรากฏข้อความอันเป็นสาระสำคัญของนิติบุคคลที่

ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



นายพรชัย รุ่งธรรม ไทยออดิฟลิท จำกัด

(นายพรชัย รุ่งธรรม)

หัวหน้าสำนักงานกบส.พิเศษ

นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรยา

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวพิมพ์วิมล บุญจรรยา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร 02-528-801

"จับฉั้ว ไม่แพ้ 9.9 ไทยออดิฟลิท"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

รับพิมพ์ เป็นเวลา 10:35 น.

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 73 ข้อ ดังนี้

(70) ประกอบธุรกิจบริการ รับจัด ค่ำมีนงน รับเป็นที่พักผ่อนและงานโครงการที่ชาวต่างชาติหรือคนไทย
ด้านวิชาการและธุรกิจต่างๆ งานการมตงอินค้ำ การแสดงนิทรรศการ ตลอดจนการแสดงผลงาน ห้างภายในและระหว่างประเทศ

(71) ทำการรับสั้ประกันบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้ำประกันบุคคลที่เข้าช้งกับกิจการหรือการค้าเนื่งาน
ของบริษัทรวมทั้งบุตร คู่สมรส และบริวารของบุคคลดังกล่าว สวมกฎหมายว่าด้วยตนเอง ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายแรงงาน
ไทยเป็นย่น

(72) ซื้อ รับโอนหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดเนื่งานหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและวิสาหกิจ
จำกัดอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

(73) ขายเงินลงทุน หุ้น สิทธิหรือทรัพย์สินใดๆ ทั้งนี้เป็นช้งหาหุ้นและสิ่งหาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์กิจการ

สำหรับของ, ย่นชอง, เน้นดัสถุญา, ลงสอบ, จดทะเบียน, รับเช็คค้ำประกันสถุญา, เน้นดเอกสารเพิ่มเติมต่อของ

10 มิย 63

นายพรชัย ไทยกรรณ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจวรรณ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

สํานาถูกต้อง

TAF

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เบญจวรรณ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

สํานาถูกต้อง

TAF

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

บริการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dhd.go.th

ทะเบียนเลขที่ 0105556185408



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10 ส.ย. 2556

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

นายพรชัย งามวิจิตร

บริษัท ไทยอโอดีฟลิท จำกัด

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ไทย ออโอดี ฟลิท จำกัด

(นายพรชัย งามวิจิตร)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ออกให้ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(นางอศิตาพรรณ เกตุพันธ์)



สำเนาถูกต้อง
TAF
บริษัท ไทยอโอดีฟลิท จำกัด



แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท

ไทย ออโต้ พลัส

จำกัด

ทะเบียนเลขที่

0105556185408

(นางสาวสุวิมล ตรีบุญญา)

(ทุน.....) หักส่วน..... บาท แบ่งออกเป็น..... หุ้น..... บาท

ข้อ 1. จำนวนหุ้นทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าซื้อหรือได้จัดออกให้แล้ว
เป็นหุ้นสามัญ..... หุ้น (.....) ชนิดเดียว / และหุ้นบริวารสิทธิ.....

ข้อ 2. จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบริวารสิทธิ คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า)
และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย)
ได้ใช้เต็มค่าบางส่วนแล้ว หุ้นละ..... บาท (ลงเงินเพียงหุ้นละ..... บาท)

ข. หุ้นบริวารสิทธิ ซึ่งต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า)
และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย)
ได้ใช้เต็มค่าบางส่วนแล้ว หุ้นละ..... บาท (ลงเงินเพียงหุ้นละ..... บาท)

ข้อ 3. จำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วแต่ละหุ้น (เฉพาะหุ้นที่ลงเงิน) คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ..... บาท
และ ซึ่งต้องลงเงินเพียงหุ้นละ..... บาท ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ..... บาท

ข. หุ้นบริวารสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ..... บาท
และ ซึ่งต้องลงเงินเพียงหุ้นละ..... บาท ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ..... บาท

ข้อ 4. จำนวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินหุ้นละ..... บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว..... บาท
และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละ..... บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว..... บาท

ข. หุ้นบริวารสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินหุ้นละ..... บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว..... บาท
และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละ..... บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว..... บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ได้รับไว้แล้วรวมทั้งสิ้น..... บาท (.....) 5,000,000.00

ข้อ 5. ชื่อ และที่อยู่ ของกรรมการทุกคนของบริษัท จำนวน..... คน ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ที่แนบมา

ข้อ 6. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท คือ..... กรรมการคลังชำนาญการ
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

นายไพโรจน์ แซ่โค้ว

กรรมการผู้จดทะเบียน

หน้า..... ของจำนวน..... หน้า

(ลงลายมือชื่อ)

นายทะเบียน

เอกสารประกอบคำขอที่ 75561120-001

(นางสาวสุวิมล ตรีบุญญา บำรุงนางมา)



แบบ บอจ. 3

สาขา กอ.กส.

ข้อ 7. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย มี/ไม่มี กำหนดอายุ.....

ข้อ 8. สำนักงานของบริษัท มี 1 แห่ง คือ

(นางสุจิตรา ศรีบุญญา)

สำนักงานใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน 10110751701 ตั้งอยู่เลขที่ 555 ถนน.....
 ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 ถนน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520 หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
 สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน ตั้งอยู่เลขที่
 ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 ถนน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail

ข้อ 9. รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้

- ไม่มี -

ข้อ 10. คราของบริษัท มีดังที่ประทับไว้

ข้อ 11. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย มี/ไม่มี ข้อบังคับ

TAF
บริษัท ไทยออลดีฟลิท จำกัด

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

บริษัท ไทยออลดีฟลิท จำกัด

(ลงลายมือชื่อ)

นายไพโรจน์ แซ่เคี้ยว

กรรมการผู้จดทะเบียน

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 755-ค-1120-601

บริษัท

ไทย ออลดี ฟลิท

จำกัด

(ลงลายมือชื่อ)

นายทะเบียน

(นางสาวสุวิธญา บำรุงนางงาม)



รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ

บริษัท ไทย ออโต้ พลัส จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0105556185408

ข้อความซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนแล้ว รวม 1 รายการ เป็นดังนี้

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 8. สำนักงานของบริษัทมี ดังนี้

สำนักงานแห่งใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน 1011-097366-6 ตั้งอยู่เลขที่

1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตสาครบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520

สำนักงานสาขา - ไม่มี

ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ (นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุจิต)

(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่)

ลงชื่อ (นายพรชัย รุ่งเรือง)

(บริษัท ไทยออโต้พลัส จำกัด)

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ

(นายพรชัย รุ่งเรือง) (นายอรรถวิชัย ไทยกรณ์)

(นักบริหารงานทั่วไป) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ) (นางสาวพิมพ์วิมล เบญจวรรณ)

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายไพโรจน์ แซ่โล้ว)

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

(ลงลายมือชื่อ)

นายทะเบียน

เอกสารประกอบคำขอที่

(นายพรชัย รุ่งเรือง)

100825012130025

หนังสือบริคณห์สนธิ

สำเนาถูกต้อง

บริษัท

ไทย ออโต้ พลัส

จำคุก

ทะเบียนเลขที่ บค.

0104556183218

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 มีรากเครื่องด้อยใบนี้

นางอ้อได้ออโต้ (นางสาวภาวณี กาหลง) จ้ากค

THAI AUTO FLEET CO., LTD. นายทะเบียน

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี..... 69..... ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ

ข้อ 4 หักหนี้ของบริษัทนี้ต่างรับผิดชอบเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

(ถ้าจะให้การรวมคดีโดยไม่จำกัดให้ โดยให้แสดงความรู้ความเข้าใจตามแบบไว้ด้วย ถ้าไม่ระบุ)

ข้อ 5 ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน.....ห้าล้าน.....บาท (.....)

แบ่งออกเป็น หัวหิน หัน (..... 5,000-.....) มูลค่าหุ้นละ บาท

ข้อ 6 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ หมายเลขชื่อ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนได้เข้าถือหุ้นไว้ รวม.....

(1) นายไพโรจน์ นนทิว อายุ 60 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 087-5150079

ที่ ก 1146/45 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ได้เข้าซื้อหุ้นไว้แล้ว 4,900 หุ้น (ลงลายมือชื่อ) 

(2) นางสาวนารีป ติลปะโคณ อายุ 46 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 087-5150079

ที่ดก 73 หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเจริญ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดวิญญัต

นางจิพร ชุรกิจส่วนตัว ได้เข้าซื้อหุ้นไว้แล้ว 50 หุ้น (ลงลายมือชื่อ) ๒๔๖๖๒ บริษัท ไทยอ

(3) นางกัลยา พิมพ์จิตร ๐๗๔ ๔๘ ปี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๕๑๕๐๐๗๙

ผู้ลง 1181/21 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (นายบรรณัน ไทนครณ์)

ค่าตัว ทรัพย์สินส่วนตัว ได้เข้าซื้อหุ้นไว้แล้ว = 50 ล้าน (ลงลายมือชื่อหน้าซอง) *นางสาว...*

นางสาวพัชรีรัตน์ พงษ์พานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

[illegible]

๒๕

5) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

1107

[Handwritten signature]

(6) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

.....

โดยนายชัชวาลย์..... (ลงลายมือชื่อ).....

[illegible][illegible]

อาชีพ..... ได้เข้าเรียนที่..... (โรงเรียน).....
..... (จังหวัด).....

ผู้เขียนถือการทุกคนตกลงให้นางเขียนรับผิดชอบหนี้สินส่วนตัว หากไม่ได้ออกจะเขียนจดแจ้งบรรพการภายใน 10 ปี นับแต่วัน

นายสำนึก

0).....ผู้รวมกิจการ / กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

[illegible][illegible]

7556112-๗ (นางสาววิรัชดา นันทนพรม)

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖ (๓) วรรคแรก บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน

Server/kjdl/monitew/monitew00156/ตัวเก็บเงิน - ใบรับฝากเงิน/form_bop2.pdf

ਸ਼ਬ.5 11:54




คำรับรองลายมือชื่อของพยาน สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้า นางสาวอุษลา ชัยรัตน์ อายุ 39 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 081-7353720
☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 4099 00336 28 4 (นางสาวภาวณี กาหลง)
☐ ถือบัตรอื่นๆ (ระบุ) เลขที่
 อยู่บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ/เขต จังหวัด
 อำเภอ/เขต จังหวัด
 ข้าพเจ้า นางสาวจินดา นามโนส อายุ 41 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 081-568607
☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 9602 00343 21 1 (นางสาวภาวณี กาหลง)
☐ ถือบัตรอื่นๆ (ระบุ) เลขที่
 อยู่บ้านเลขที่ 249/1 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ/เขต จังหวัด
 อำเภอ/เขต จังหวัด
 ข้าพเจ้า นางสาวจินดา นามโนส อายุ 41 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 081-568607
☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 9602 00343 21 1 (นางสาวภาวณี กาหลง)
☐ ถือบัตรอื่นๆ (ระบุ) เลขที่
 อยู่บ้านเลขที่ 249/1 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ/เขต จังหวัด
 อำเภอ/เขต จังหวัด



ขอรับรองว่าผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทนี้ทุกคน ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

(ลงลายมือชื่อ) นายพรชัย ชัยรัตน์ (นางสาวอุษลา ชัยรัตน์)
 (ลงลายมือชื่อ) นายพรชัย ชัยรัตน์ (นางสาวอุษลา ชัยรัตน์)
 (ลงลายมือชื่อ) นายพรชัย ชัยรัตน์ (นางสาวอุษลา ชัยรัตน์)
 (ลงลายมือชื่อ) นายพรชัย ชัยรัตน์ (นางสาวอุษลา ชัยรัตน์)



สำเนาถูกต้อง

(ลงลายมือชื่อ) นายไพโรจน์ แซ่โล้ว ผู้เริ่มก่อการ / กรรมการผู้จดทะเบียน

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด
 ประกอบคำขอที่ 75561120-601 (ลงลายมือชื่อ) นายทะเบียน
 (นางสาวสุวิมล นามโนส)



สำเนาถูกต้อง

หนังสือบริคณห์สนธิ

ของ

(นางสุจิตรา ศิริบุญญา)

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด

นายทะเบียน

(ฉบับนี้ให้เพื่อเป็นหลักฐานหุ้นส่วนบริษัท)

โดยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 3. เป็นดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัทมี 73 ข้อ ดังปรากฏในแบบฟอร์มที่แนบมา

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น



(นางสาวพนทิพย์ เบญจวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นายไพโรจน์ แซ่โล้ว)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ



ชื่อบริษัทจำกัด	ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด			ทะเบียนเลขที่	0105556185408		
[X] ณ วันที่ระบุ	[] จัดตั้งบริษัท	[X] สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	[] สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	วันที่ออกเอกสาร	31/01/2561		
[] สกัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1000.00 บาท ผู้ถือหุ้น ไทย 3 คน จำนวน 5,000 หุ้น				นายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร			
ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	เงินที่ชำระแล้ว (1)	เลขหมายใบหุ้น	วันที่ออก	วันที่รับ	หมายเหตุ
1	นายไพโรจน์ แซ่โค้ว 3101201705707 ไทย คำชาย 1146/45 ถนน เหนือเกล้า คลองสองต้นป้อม ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	4,900	หุ้นละ 1,000.00	00001-04900	14/10/2556	14/10/2556	นายไพโรจน์ แซ่โค้ว นายไพโรจน์ แซ่โค้ว นายไพโรจน์ แซ่โค้ว
2	น.ส.ชานันท์ เด็ดประโคน 3310800562331 ไทย คำชาย 73 หมู่ 6 โนนเจริญ บ้านกรวดบุรีรัมย์	50	หุ้นละ 1,000.00	04901-04950	14/10/2556	14/10/2556	นายชานันท์ เด็ดประโคน นายชานันท์ เด็ดประโคน นายชานันท์ เด็ดประโคน
3	นางกัญญา ทิมพิจิตร 3190100247184 ไทย คำชาย 1181/21 ถนน ประชาพัฒนา งามยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	50	หุ้นละ 1,000.00	04951-05000	14/10/2556	14/10/2556	นางกัญญา ทิมพิจิตร นางกัญญา ทิมพิจิตร นางกัญญา ทิมพิจิตร

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า เอกสารนี้ได้รับพิจารณาและออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 10/03/2561

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องตรงกันสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และขอรับรองว่าผู้ถือหุ้นทุกคนยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้นี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

หมายเหตุ
ช่อง "เลขที่เอกสาร (1)" ใช้ระบุจำนวนใบสำเนาที่ชำระแล้วและหุ้น เพราะหุ้นนี้คือของทางบริษัท
ช่อง "เลขที่เอกสาร (2)" ใช้ระบุคำที่ถือว่าชำระแล้วและหุ้น เพราะหุ้นนี้คือของทางบริษัท
ช่อง "เลขที่เอกสาร (3)" ใช้ระบุประเภทของหุ้นที่ออก

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ่นส่วนผู้จัดการ/มีอำนาจควบคุม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ห้วง / บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด

นิติบุคคลประเภท ห้าง / บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0105556185408 จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

สำนักงานเลขที่ 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10520

กรุงเทพมหานคร 10520

รายชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ่นส่วนผู้จัดการ

1. นายไพโรจน์ แซ่โค้ว

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ 10 ส.ย. 2563

มีจำนวน 1 คน

ลงชื่อ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุโข)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ

(นายพรชัย รุ่งเรือง)

บริษัท ไทยออโต้ฟลิท จำกัด

รายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้าไม่มี ให้ระบุว่ามี) มีจำนวน

1. นายไพโรจน์ แซ่โค้ว

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เฉพาะบริษัท)

1. นายไพโรจน์ แซ่โค้ว

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ไทย ออโต้ พลัส จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ไทย ออโต้ พลัส จำกัด

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

หมู่บ้าน

หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ตำบล/แขวง ตำบล

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

ท้องเลขที่

เลขที่ 105/2

เลขที่ 105/2

เลขที่ 105/2

เลขที่ 105/2

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๐

ผู้ออกทะเบียน ๐๗

(นางกฤษณา จันทะโร)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจ

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้เพื่อประกอบการจดทะเบียนและเพื่อประกอบการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1294347

02021000-25601214-1-01-000013

ภพ09-02021000-02021110-1-01-25601214-0-0-0042-00

02021000

ภาคผนวก ๕

ผนวก 5

ข้อความและตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลบ้านแปะ
แบบทำสัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยตำบลบ้านแปะ

ตัวรถพยาบาลฉุกเฉิน

ตราเครื่องหมายประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร พื้นด้วยสีน้ำเงินไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง

อักษรชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นอักษรชื่อเต็ม "เทศบาลตำบลบ้านแปะ" ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร พื้นด้วยสีน้ำเงิน
ไว้ด้านนอกรถยนต์ทั้งสองข้างใต้ตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลบ้านแปะ



เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ด้านหน้ารถพยาบาลฉุกเฉิน

เป็นอักษรชื่อเต็ม "เทศบาลตำบลบ้านแปะ"

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์ด้วยสีขาว ความยาวตามความเหมาะสมของกระจก

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุตใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



(ลงชื่อ)

(นายพรชัย รุ่งวรชिरุค) นายก อบจ. ลำปาง



บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ : 0-2020-1595 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ : 0-2020-1595 E-mail : taf2557@gmail.com

THAI AUTO FLEET CO., LTD. 1105/2 Prachapattana Rd. Tabyao Ladkrabang, Bangkok 10520

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด โดย นายไพโรจน์ แซ่โล้ว กรรมการผู้มีอำนาจ
ผูกพัน บริษัทฯ สำนักงานใหญ่เลขที่ 1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ขอมอบอำนาจให้ นายชัย รุ่งจิรา อายุ 55 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ
ไทย อยู่บ้านเลขที่ 31/1681 ม.2 ต.อ.อ.บาง คอว.เขตบางเขน
เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด เพื่อดำเนินการ เรื่องสัญญา 30-026 6ก.พ. 63
๒๐ (หกกระป๋อง) ดูกะเลิง กับ หจก. ชัยนันท์ ส. ไร่จตุร

.....และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการงานนี้ แทน
บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด จนเสร็จการ เหมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติด้วยตนเองทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

TAF
บริษัท ไทยออโต้ฟลีท จำกัด



(ลงชื่อ).....ผู้มอบอำนาจ

(นายไพโรจน์ แซ่โล้ว)

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบอำนาจ


(นายชัย รุ่งจิรา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิวพร กาญจนรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจริยา ไชยมัง)



Identification Number 3 1012 012

ชื่อคนและชื่อสกุล นาย ไพโรจน์

Name: Mike Palro

Same Saekh

๒๕๕๖.ค. 2496

Date of Birth 10 Oct. 1953

Highly sensitive

ก่อนที่... ๒๓... เหนือรวมเยล... ทางคลองสองคน...

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

72 W.F. 2556

12 Nov 2013

Date of Issue

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

विष्णुसहस्रनामम्

9. 苑中, 256.

9 Oct 2022

Date of Expi



10170341220313



สำเนาถูกต้อง



original
THAILAND

JC2-0762184-24

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขที่สปรจบ้าน 1011-065835-3	สำนักทะเบียน	ท้องถื่น เขตลาดกระบัง
รายการที่อยู่ 1146/45 หมู่ที่ 3		
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร		
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน อาคารชุด	ลักษณะบ้าน อาคารชุด	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 11 กรกฎาคม 2550		
ลงชื่อ (นางพัลวี สุทธิพันธ์)		
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียน 15 กรกฎาคม 2550		

สำหรับชื่อของ, ยื่นซอง, เ็นดสัญญา ส่งมอบ,จดทะเบียน, รับเช็คค่ารถ
รับเช็คค่าประกันสัญญา, เ็นดเอกสารเพิ่มเติม ต่อรองราคา เท่านั้น

TAFF
บริษัท ไทยทอฟฟี่ฟลิท จำกัด

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สปรจบ้าน 1011-065835-3	ลำดับที่ 1
ชื่อ นาย พิศาล ชาญไค้ว	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-1012-01705-70-7	สถานภาพ เจ้าบ้าน	เกิดเมื่อ 10 ต.ค. 2496
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ พเยาว์	3-1012-01705-67-7 สัญชาติ ไทย	
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ไคว้อย	สัญชาติ จีน	
* มาจาก 43/266 ม.2 แขวงบางมด		
แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ		
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เมื่อ 9 เม.ย. 2552		
(นางพัลวี สุทธิพันธ์)		
** ไปที่		
นายทะเบียน		

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
 เลขรหัสประจำบ้าน 1302-067423-9 สำนักทะเบียน อำเภอคลองหลวง
 รายการที่อยู่ 31/1681 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 ชื่อหมู่บ้าน พฤษา 12 ชื่อบ้าน
 ประเภทบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ลักษณะบ้าน ตึกแถว 2 ชั้น
 วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 31 ตุลาคม 2545

ลงชื่อ _____ นายทะเบียน
 (นางก่องกาจจน์ สันแก้ว)
 วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 31 ตุลาคม 2545

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1302-067423-9 ลำดับที่ 2
 ชื่อ นายพรชัย รุ่งวิชา สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
 เลขประจำตัวประชาชน 3-1017-00173-46-8 สถานภาพ โสด เกิดเมื่อ 26 พ.ค. 2508
 มารดาให้กำเนิด ชื่อ เลี้ยว (นายวันฉัตร สันแก้ว)
 บิดาให้กำเนิด ชื่อ ประเสริฐ 13-1017-00173-50-6 สัญชาติ ไทย
 7 ตุลาคม 2545 ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อ 13 ค.ค. 2548 (นายวันฉัตร สันแก้ว)
 .. ไม่ที่

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 Identification Number 3 1017 00173 46 8
 ชื่อและนามสกุล นาย พรชัย รุ่งวิชา
 Name Mr. Pornchai
 Last name Rungvachira
 เกิดเมื่อ 26 พ.ค. 2508
 Date of Birth 26 May 1965
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 31/1881 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม
 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 5 มิ.ย. 2556
 วันหมดอายุ 5 มิ.ย. 2013
 Date of Expiry 1302-02-00061118



BORA-16-01

 ITB-0687717-76
 บริษัท ไทยออลไอฟลิท จำกัด
สำเนาถูกต้อง