

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ตำบล/แขวง บ้านแปะ อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดย นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ชำนาญกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน อรสาริน๕ เลขที่ ๓๔๒/๒๔ หมู่ ๓ ถนนชุมป์เปอร์ไฮเวย์(เชียงใหม่-ลำปาง) โดยว่าที่ร้อยตรีทิชากร สุ่มมาตย์ ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม.๐๐๘๒๗๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บ้านสบแจ่มฟั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลบ้านแปะ เป็นราคาทั้งสิ้น ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม จำนวน ๒๓,๒๘๙.๗๓ บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ๑, ๒ และ ๓

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบ แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้อีกเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| ๓.๑ ผนวก ๑ คุณลักษณะเฉพาะ | จำนวน ๔ (สี่) หน้า |
| ๓.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อก/แบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ | จำนวน ๑๙ (สิบแปด) หน้า |
| ๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา/บันทึกฐานการต่อรองราคา | จำนวน ๔ (สี่) หน้า |
| ๓.๔ ผนวก ๔ เอกสารหลักฐานของผู้ขาย | จำนวน ๙ (เก้า) หน้า |

ความดีในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

(ลงชื่อ)



CMC

คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้อือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ หั้งสิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแพะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งทิบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลบ้านแพะ ในวัน และเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจสอบ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจสอบสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญารือ ของหนือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

จดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใต้กำหนดเวลา ตั้งกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อด้วยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เรցด่วนจะเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อารอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรคนี้ได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายลดพันจาก

(ลงชื่อ)

นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ

ผู้ขาย

(ลงชื่อ)

CMC

ผู้ขาย

(ว่าที่ร้อยตรีที่ชากอร์สัมมาตย์)

ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-00๔๙๖/๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๘๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากลางตามสัญญา หมายอุดให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในห้ทราบทามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาหมายอุดให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมาหมายอุดให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาอยู่ให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาหมายอุดไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การถอนเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้โดยข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิถอนเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิถอนเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิถอนเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๘ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิถอนเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสูบคูนย์) ของราคากลางของทั้งหมดได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญานั้นวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

(ลงชื่อ)



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

(ลงชื่อ)



(ว่าที่ผู้อำนวยการศุลกากร สุรินทร์) ภูมิใจ

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาน้ำหนักทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้ขายมีสิทธิของหักลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของหักลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้า
(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ (ลงชื่อ)  ผู้ขาย
(ว่าที่ร้อยตรีที่ชากกร สมมาตย์)
(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ) 

(ลงชื่อ)  ผู้ขาย
(ว่าที่ร้อยตรีที่ชากกร สมมาตย์)

(ลงชื่อ).  พยาน
(นางพัชรี พุทธวงศ์)

(ลงชื่อ).  พยาน
(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๗๗๒๐๗๐๗๐๗๐

เลขคุณสัญญา ๖๒๐๗๐๑๐๐๕๕๕๑

CNTR-0482/62



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)
เทศบาลตำบลบ้านแพะ

เลขที่ RCPT-00465/62
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ชานาญกิจ

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันลัญญา โครงการจัดทำเครื่องอุกการลังกาลงกลาง แข้งพร้อมติดตั้งบ้านแบบเปลี่ยนฝีชัย หมู่ที่ 11 เป็นเงินสด ระยะเวลาค้ำประกัน 1 ปี	21040008	17,800.00	ลัญญาเลขที่ 9/2562 (CNTR-0488/62)
รวมเงิน			17,800.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ได้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ
นายวนิดา คงใจ ผู้รับเงิน
(นางสาวระพิวรรณ อิมใจ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ภาคผนวก

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙/๒๕๖๒

จัดทำเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง^๑
บ้านสบแจ่มผึ้งซ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแปะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๓.๑ ผนวก ๑ คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แบบตัวเลือก/แบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ	จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา/บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ เอกสารหลักฐานของผู้ขาย	จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกแบบภายหลังแจ้ง 15 รายการ

1. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก เดินสลับเท้า)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และหรือ 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. โดยมีการขันเคลื่อนใช้บุฟังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบุฟังลูกปืนเคลื่อนที่ทางด้านหน้า
- มีที่เหยียบ จำนวน 2 ชิ้น
- สามารถยืนเหยียบที่เหยียบ ซ้าย-ขวา , แกว่งขา-โยกแขน สลับไปมาได้
- การติดตั้งด้วยพุกยืดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

2. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และหรือ 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ใช้เห้าเป็นajanเหล็กเหมือนจักรยาน โดยมีการขันเคลื่อนใช้บุฟังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อ และหัวบุฟังลูกปืนเคลื่อนที่ทางด้านหน้า
- มีล้อปั่นทำจากเหล็กเพลท บันไดเหยียบ จำนวน 1 ชุด และมีที่จับ 2 ข้าง
- มีที่นั่ง
- สามารถนั่งบนที่นั่ง / ใช้มือจับด้านลับ และใช้เห้าปั่นเหมือนปั่นจักรยานได้
- การติดตั้งด้วยพุกยืดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

3. อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ ดึง ล้อล็อก)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ใช้เหล็กร่างเพื่อรองล้อยางขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 1 ล้อ โดยมีการขันเคลื่อนใช้บุฟังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบุฟังลูกปืนเคลื่อนที่ทางด้านหน้า
- มีที่นั่ง และด้ามจับ 2 ข้าง
- สามารถนั่งบนที่นั่ง ใช้มือจับด้านลับซึ่งเข้าหากัน หรือมือยกแมสก์คานรองเห้าไปด้านหน้าเพื่อยกน้ำหนักด้วยน้ำหนักตัวขึ้นลงได้
- การติดตั้งด้วยพุกยืดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

4. อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบถีบดึง ล้อลาก)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร ความสูง 0.90 เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และหรือ 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ใช้ล้อยางเป็นตัวนวดหลัง 1 ล้อ และ สปริงเป็นตัวลากให้ลากไปด้วยน้ำหนัก เป็นแขนจับสำหรับเป็นตัวดึง ลูกน้ำหนักโดยมีความสัมพันธ์กับบุฟังลูกปืน (บุฟังลูกปืนเบอร์ 6304) หัวบุฟังลูกปืนเคลื่อนที่ทางด้านหน้า ครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- มีตุ้มน้ำหนักทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปทรงกลม ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 25 ซม. 1 ลูก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.
- มีที่นั่ง และมีคานรองเห้าด้านซ้าย-ขวา มีด้ามจับสำหรับดึง เอนไปข้างหลังได้
- มียางกันกระแทก ทำจากยางสังเคราะห์ สีดำ
- สามารถนั่งบนที่นั่ง พร้อมใช้เห้าเหยียบที่คานรองเห้า เอนตัวไปข้างหลังขึ้นลงได้
- การติดตั้งด้วยพุกยืดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

5. อุปกรณ์บริหารแขวน ลดหน้าท้อง (แบบตีงยกตั้มหน้าท้อง)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.10 เมตร
- โครงสร้างทำจากห่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และหรือ 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. โดยมีการขับเคลื่อนใช้บุฟังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบุฟังลูกปืน เป็นสีเงิน หัวเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- มีตุ้มน้ำหนัก ทำจากเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 25 ซม. 1 ลูก รวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 10 กก.
- มีที่นั่ง และมีด้ามจับสำหรับเดินไปข้างหลังได้
- สามารถนั่งบนที่นั่งใช้มือจับด้ามจับใช้เท้าเหยียบคานรองเท้าด้านหน้าดึงด้ามจับเข้าหาตัว พร้อมเอนลำตัวไปด้านหลังได้
- การติดตั้งด้วยพูกยีดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

6. อุปกรณ์ยืนน้ำหนัก (แบบนอน)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.40 เมตร
- โครงสร้างทำจากห่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และหรือ 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- มีตุ้มน้ำหนัก ทำจากเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 25 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. จำนวน 2 ลูก น้ำหนักรวมประมาณ 14 กก.
- มีที่รองนอน
- สามารถนอนลงบนที่นั่งโดยหันศรีษะไปทางด้านคานยกน้ำหนัก เท้าทั้งสองขามียกลงบนพื้นให้ไม่มีอับคานยกน้ำหนักขึ้น-ลง
- การติดตั้งด้วยพูกยีดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว 2 ก.ก. 2562

7. อุปกรณ์นวดผ้าเท้า-บริหารแขวน-ยืดหลัง

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร
- โครงสร้างทำจากห่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และหรือ 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- มีแป้นเหยียบ ทำจากเหล็ก ปั๊มขึ้นรูปทรงตามส่วนหัวและหาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (ซ้าย-ขวา)
- มีปุ่มกดเส้นห่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว (ซ้าย-ขวา)
- มีที่นั่ง
- สามารถนั่งบนที่นั่งรองนั่งใช้ข้อพับขาพับบนคานด้านบนและใช้มือยืดคานด้านบน ยกตัวขึ้น-ลง หรือใช้ข้อพับขาพับบนคานด้านบนแล้วเออนหลังพิงคานด้านล่าง (มือพยุงตัวโดยไม่ต้องติดตานหลังได้)
- การติดตั้งด้วยพูกยีดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ก.ก. 2562 สำหรับการนวดผ้าฝ้ายสูง เสิร์ฟการศึกษา คลานและวัฒนธรรม

8. อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า) 2562

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร
- โครงสร้างทำจากห่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และหรือ 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. โดยมีการขับเคลื่อนใช้บุฟังลูกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบุฟังลูกปืน เป็นสีเงิน หัวเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- มีล้อถ่วงทำจากเหล็กเพลท ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. จำนวน 2 แผ่น
- ที่เหยียบพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หนา 4.0 มม. จำนวน 2 ชิ้น
- สามารถขึ้นยืนเหยียบใช้มือจับคันโยก โยกแขนพร้อมกับยกขาลักษณะวิ่ง สลับไป-มา และหันหลังกลับไปมือจับด้ามจับยกขาลักษณะวิ่ง สลับไป-มาได้
- การติดตั้งด้วยพูกยีดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

9. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็กขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และหรือ 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.ใช้เหล็กเพลาขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม. 1 เส้น เป็นตัวดึงน้ำหนักตัวเอง โดยมีความสัมพันธ์กับบุทลูกปืนเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบุทลิกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ที่พิงขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 20 ซม. ยาว 30 ซม.
- ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 20 ซม. ยาว 30 ซม.
- สามารถนั่งบนเบาะ หลังพิง พนักพิง จับที่ด้านล่าง ดึงด้านล่างขาตัว ยกตัวขึ้น-ลงได้
- การติดตั้งด้วยพุกยีดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

10. อุปกรณ์ออกกำลังขา-หน้าท้อง (แบบสปริงสีบีบ)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และหรือ 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. คานโยกเคลื่อนไหวเกี่ยวเนื่องกับสปริงและใช้บุทลูกปืนเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบุทลิกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ที่พิงขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม. ยาว 30 ซม.
- ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม. ยาว 30 ซม.
- ยางกันกระแทกทำจากยางสังเคราะห์ หรือสีเหลี่ยม ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.
- สามารถนั่งบนที่นั่งพิงพนักพิง ใช้มือจับด้านบน ดึงด้านล่างของรูปหัวใจ ดึงขาไปด้านหน้าและกลับได้
- การติดตั้งด้วยพุกยีดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว ~~หัวเข็มหมุดหรือตัวบันแปะ~~

11. อุปกรณ์ชิทธอพบริหารหน้าท้องและออกกำลังขา

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 1.10 เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็กขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และหรือ 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. โดยมีการขับเคลื่อนใช้บุทลิกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบุทลิกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ที่พิงขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม. ยาว 50 ซม. ~~(นางพัชรี พุทธวงศ์)~~
- ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม. ยาว 30 ซม. ~~หัวหนาพื้นสูงสุด 20 ซม. สำหรับศีกษา ศูนย์สถานและวัฒนธรรม~~
- ยางกันกระแทกทำจากยางสังเคราะห์ หรือสีเหลี่ยม ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.
- สามารถนั่งบนที่นั่ง/นอนพิงเบาะ ใช้มือจับด้านล่าง ดึงขาไปด้านหน้าและกลับได้ ~~นักวิชาการพัสดุชำนาญการ~~
- การติดตั้งด้วยพุกยีดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

12. อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร
- โครงสร้างทำจากท่อเหล็กขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และหรือ 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. โดยมีการขับเคลื่อนใช้บุทลิกปืนเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบุทลิกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ที่นั่ง ทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 30 ซม.
- แป้นเหยียบ ทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 30 ซม.
- ที่วางเท้า ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 10 ซม. ยาว 25 ซม.
- สามารถนั่งบนที่นั่ง และใช้มือจับด้านล่าง/ยืนบนแป้นหมุนพร้อมกับอุปกรณ์ปิดลำตัว หมุนได้ทางด้านซ้าย-ขวา สลับกัน (ทิ้งท่านั่งและท่ายืน) ได้
- การติดตั้งด้วยพุกยีดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว



13. อุปกรณ์ผลักบริหารแขน-หัวไหส์-หน้าอก (แบบถ่างหุบยกน้ำหนัก)

- มีขนาดไม่น้อยกว่า $70 \times 130 \times 150$ ซม.
- เส้นลักษณะจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
- ด้ามจับ/ขายีดหลัง ทำจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
- อาร์มทำจากพลาสติกทรงกระบอกหรือวงกลมหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ก้ามไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
- คานซักทำจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
- ที่พิง ความกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- ที่นั่ง ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น
- ฝาครอบ ความกว้าง 20 ซม. ความยาว 50 ซม. ความสูง 15 ซม.
- แป้นยึดพื้นเหล็กเพลท ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. เจาะรูสำหรับยึดติด
- สามารถนั่งบนเบาะหลังพิงพนักพิง จับด้ามจับในระดับอก ดึงด้ามจับเข้าหาตัวแล้วคลายออกได้
- การติดตั้งด้วยพูกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

14. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง

- มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 120 ซม.
- เส้นลักษณะจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
- โครงสร้างชุดโยกทำจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
- ด้ามจับ/มือจับทำจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
- ที่นั่ง ทรงอานจักรยาน หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น
- ที่เหยียบ ทรงวงรี มีปุ่มทรงนูนสำหรับนวดฝ่าเท้า ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น (นายพันธ์ศักดิ์ นากรุจิรา)
- แป้นยึดพื้นทำจากเหล็กเพลท ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เจาะรูสำหรับยึดติด
- สามารถนั่งบนเบาะ มือจับด้านมือจับ เท้าเหยียบและนวดฝ่าเท้า ยกตัวไปด้านหลังและโยกตัวกลับได้
- การติดตั้งด้วยพูกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

15. อุปกรณ์ลู่รอกดึงแขน 3 ด้าน

- มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่าขนาด 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 200 ซม.
- เส้นลักษณะจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
- ชุดยึดรอกทำจากท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
- ชุดรอกทำจากเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 5 ซม.
- มือจับทำจาก ท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 ซม.
- แป้นยึดพื้นทำจากเหล็กเพลท ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เจาะรูสำหรับยึดติด
- สามารถใช้มือจับที่ด้ามจับ 2 ข้าง ยืนถ่างขาเล็กน้อย ออกแรงดึงในลักษณะขึ้น-ลงได้
- การติดตั้งด้วยพูกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

(ลงชื่อ) _____

(นายวีโรจน์ อิ่มใจ)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) _____

(นางจินตนา อิ่มใจ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ) _____

(นายอดุลย์ ตากคำมูล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

กรรมการ

ภาคผนวก ๒

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

ณ เทศบาลตำบลบ้านแพะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

11 ก.ค. 2562

วันที่

ตามที่ นงก. เรชโน่ ใจเนตรดล

โดย ว่าที่ ร.ต. ลักษณะ ภูมิธรรม

ได้เสนอราคาต่อเทศบาลตำบลบ้านแพะ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการจ่ายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวนรวมทั้งหมด ๙.๑๑ ล้านบาท ๐๘๘๙๘๙

ของเทศบาลตำบลบ้านแพะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามใบเสนอราคาแนบท้าย
โดยเสนอราคาเป็นเงิน ๓๗๘,๐๐๐ บาท (- สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน -) นั้น

เจ้าหน้าที่พสดุ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

() ขอยืนยันราคาเดิม

(✓) ยินยอมลดราคางวดอีก คงเหลือ ๒๕๒,๐๐๐,-

(- สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน -)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่นๆ ผู้เสนอราคายังคงไว้เดิมตามที่เสนอราคาก่อนลากข้างต้น พร้อมกันนี้จึงให้
ผู้เสนอราคางวดซึ่งได้เป็นหลักฐาน พร้อมประทับตรา(ผู้มีอำนาจแต่งตั้งและลงนาม)

(ลงชื่อ). ผู้เสนอราคากับเจ้าหน้าที่พสดุ ผู้เสนอราคากับเจ้าหน้าที่พสดุ

(.....)

ตำแหน่ง. ผู้จัดการ นางพัชร พุทธวงศ์ ภาน

(นางพัชร พุทธวงศ์)

ประทับตรา(ครั้งที่)

หัวหน้าฝ่ายสังกัดมูลนิธิทักษิณ ศรีวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่ ประชุม ตัวแทน ภาน

นางสาวรำวีรารณ อินใจ ภาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ภาน

(ลงชื่อ). ร.ว.วัฒน์ ภาน

(นางสาวรำวีรารณ อินใจ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพะ

1. ข้าพเจ้า..... น.ส. ภ. บ. ช. ๑๙๕๗ โดย วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
อยู่เลขที่..... ๓๒/๒๔ หม. ๓ ต. ห้วยป่า อ. ไกรถ จ. ปทุมธานี
โทร..... ๐๖๒-๕๙๖๙๙๔๗

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ตามราคากำหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	รวม	กำหนดส่งมอบ (วัน)
1	จัดทำเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมตั้งบ้านสนับ แอลมี่สี่ชั้น หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแพะ อำเภอจวนทอง จังหวัดเชียงใหม่ - จัดทำเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑ ตัว (ราษฎร์) (รายละเอียดตามที่แนบ) - ลานกีฬาขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแพะ (รายละเอียดตามที่แนบ)	358,000	358,000	๒ ๓๐
	(ลงชื่อ) (นางพัชรี พุทธวงศ์) ผู้เสนอ			
	ท่านนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขและวัฒนธรรม ที่ระบุไว้แล้ว ดังนี้			
	ตัวอักษร (..... สามัญบ้านแพะ หมายเหตุห้ามนำเข้าต่างประเทศ) รวมราคาทั้งสิ้น	358,000		

11 ก.ค. 2562

เสนอมา ณ วันที่.....

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา



ผู้เสนอราคา

(.....) ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสาร

ร้าน/หจก.บ. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ร้านนายกิจ

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา
โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบ้านสบแจ่มฟังช์ชั่ย หมู่ที่ 11
ตำบลบ้านแพะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รายการครุภัณฑ์กีฬา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก เดินสลับเท้า)	1	ชุด	17500	17500
2	อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)	1	ชุด	17000	17000
3	อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงล้อยาง)	1	ชุด	17500	17500
4	อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบดึงยกตัว น้ำหนัก)	1	ชุด	18900	18900
5	อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้อง (แบบดึงยกตัวน้ำหนัก)	1	ชุด	18500	18500
6	อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)	1	ชุด	17900	17900
7	อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดเส้น	1	ชุด	16500	16500
8	อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก หัวไส้เดือน (แบบไบค์เวิร์กสปอร์ต)	1	ชุด	17500	17500
9	อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวใจ (แบบดึงยกตัว)	1	ชุด	18200	18200
10	อุปกรณ์ออกกำลังขา-หน้าท้อง (แบบศูนย์ถีบ)	1	ชุด	15800	15800
11	อุปกรณ์ซิทธิอพบริหารหน้าท้องและอุจจาระ (แบบดึงยกตัว)	1	ชุด	17700	17700
12	อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพก (แบบนั่งและยืน)	1	ชุด	18500	18500
13	อุปกรณ์ผลอกบริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบคลายหมุนยก น้ำหนัก) <i>(นางพัชรี พุธวงศ์)</i>	1	ชุด	29500	29500
14	อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขนและหน้าอกท้องศึกษาสุนทรียะและวัฒนธรรม	1	ชุด	28500	28500
15	อุปกรณ์ลู่กรอกดึงแขน 3 ตัวตน วัสดุ PP <i>(นางสาววิวรรณ อิ่นใจ)</i> <i>(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)</i>	1	ชุด	28000	28000
ราคารวมค่าเพิ่ม 7 %				19593.46	
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม				299500	
ตัวอักษร (.....) ผู้เสนอราคา					

หมายเหตุ 1. เป็นราคารวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง

2. รับประกันสินค้า 1 ปี

3. ไม่รวมงานฐานซึ่งมีเงื่อนไขรับติดตั้ง

(ลงชื่อ)

(ผู้เสนอราคา
(ผู้ที่ผู้เสนอราคาได้รับมอบอำนาจจาก.....))

ร้าน/หจก.บ.

ประทับตรา (ถ้ามี)



รายละเอียดแบบพื้นที่ใบเสนอราคา

โครงการจัดทำครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบ้านสวนเบ่งฟื้งชัย หมู่ที่ 11

ดำเนินการในแบบปั๊มน้ำ สำหรับจอมมหาด จังหวัดเชียงใหม่

รายการสถานที่พื้นที่ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10 เมตร พื้นที่ 0.10 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าเมือง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)
				พื้นที่	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีต 1.1 ค้อนมาร์เวลส์แมส 1:2:4	10.00	ลบ.ม.	1680	16800	436	4360
2	งานเหล็กเสริม 2.1 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมหนาข้อละ 8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	รวม 1				4360	20960
3	งานไฟฟ้าและส่องสว่าง 3.1 ชุดโคมไฟถนนขนาด 1x40 W พร้อมหลอด LED 18 Watt พร้อมเสาร์ทอร์กบานล็อกสีส้ม 2.50 เมตร เดินสายไฟ THW ขนาด 2.5 มม.ร้อยอย่างน้ำตัด 1/2"	รวม 2	0.02 ตัน	400.00	8000	500	3170
4	งานก่อสร้าง 4.1 ห้องน้ำติดตั้งบนต้นไม้ ขนาด 0.60 x 0.60 x 2.50 ม. โครงสร้างทำจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 76 x 76 x 5 มม. เดินสายไฟ THW ขนาด 2.5 มม.ร้อยอย่างน้ำตัด 1/2"	รวม 3	0.02 ตัน	250.00	5000	500	3170
เต็มอัตรา (หนี้ทั้งหมด ไม่รวมภาษี หักภาษี หัก 30%)							
				ห้องน้ำติดตั้งบนต้นไม้ ขนาด 0.60 x 0.60 x 2.50 ม. โครงสร้างทำจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 76 x 76 x 5 มม. เดินสายไฟ THW ขนาด 2.5 มม.ร้อยอย่างน้ำตัด 1/2"	25000		25000
				ห้องน้ำติดตั้งบนต้นไม้ ขนาด 0.60 x 0.60 x 2.50 ม. โครงสร้างทำจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 76 x 76 x 5 มม. เดินสายไฟ THW ขนาด 2.5 มม.ร้อยอย่างน้ำตัด 1/2"		46139	46139
				ห้องน้ำติดตั้งบนต้นไม้ ขนาด 0.60 x 0.60 x 2.50 ม. โครงสร้างทำจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 76 x 76 x 5 มม. เดินสายไฟ THW ขนาด 2.5 มม.ร้อยอย่างน้ำตัด 1/2"		9361	9361
				ห้องน้ำติดตั้งบนต้นไม้ ขนาด 0.60 x 0.60 x 2.50 ม. โครงสร้างทำจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 76 x 76 x 5 มม. เดินสายไฟ THW ขนาด 2.5 มม.ร้อยอย่างน้ำตัด 1/2"		58150	58150
หมายเหตุ 1. ปริมาณวัสดุ/หน่วย ที่ให้เป็นปริมาณที่แน่นอน 2. ราคากำลังดู/หน่วย ต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของการนำเข้าสู่ประเทศไทย 3. ค่าแรงงาน/หน่วย ที่แน่นอน คือ 30 - 37 % ของราคาร์บิด/หน่วย							
 <p>ผู้เสนอราคา นายชากล้าทรัพย์ คำภูมิ (ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา นักวิชาการพัฒนาชุมชน</p>							


หมายเหตุ 1. ปริมาณวัสดุ/หน่วย ที่ให้เป็นปริมาณที่แน่นอน
2. ราคากำลังดู/หน่วย ต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของการนำเข้าสู่ประเทศไทย
3. ค่าแรงงาน/หน่วย ที่แน่นอน คือ 30 - 37 % ของราคาร์บิด/หน่วย

ประทับตรา (ถ้ามี)
ห้องผู้ดูแลบ้านเชิงช่าง(ถ้ามี)...
ร้าน/ห้างฯ

ประทับตรา (ถ้ามี)
ห้องผู้ดูแลบ้านเชิงช่าง(ถ้ามี)...
ร้าน/ห้างฯ

ภาคผนวก ๓

คุณลักษณะและอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หจก. เซ็ปบิวท์ชานาณเกว



รายละเอียดของส่วนประกอบเดียว :

ลำดับ	รายการ	รูปดู	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	ท่อเหล็ก	ขนาด ๑ "นิ้วอย่าง 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่เกินพื้นที่ 2.0 มม. โดยการขันตัวเข้าด้วยกันทั้งหมดโดยใช้เครื่องขันท่อห้องแม่เหล็กหักห้ามให้ไม่หลุดออก
2	พื้นที่ยืน	พลาสติก	พลาสติกสองชั้นทึบเงาแบบ กึ่ง ๑ เทคนิคเดียว ถ้า ๓๐ เบี้ยนต์เมตร จำนวน 2 ชั้น
3	ผ้าปูที่ขาด	ผ้าปูที่ขาด	เป็นผ้าที่ทนต่อความชื้นและอุณหภูมิสูง ทนทานต่อการใช้งาน 2 ปี
4	สี	Non-Toxic	2K COLOUR HIGH SOLID (สีที่เป็นสีฝาครอบพื้นที่ใช้งานที่ต้องการจะได้รับการเคลือบพื้นที่ด้วยสีที่มีคุณภาพสูงและคงทนต่อการใช้งาน) ควรลอก และรีบานทุกครั้ง เมื่อต้องลอกสีร่องรอยพื้นที่ที่ต้องการจะเปลี่ยนสีเป็นสีใหม่
5	กรีดตัดตื้นๆ	พลาสติก	ตัดตื้นๆด้วยพลาสติก จำนวน 4 ตัว สำหรับความต้านทานต่อการตัดในส่วนที่ต้องการ สามารถตัดต่อไปเรื่อยๆ

หมายเหตุ : ชั้นเดียวของโครงสร้าง เป็นมาตรฐานและต้องอุปกรณ์ ของบริษัทที่ต้องออกแบบ
หรือต้องออกแบบตามท่านผู้ใช้งาน จึงจะสามารถต่อไปได้ตามที่ต้องการ

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร


SPT-S-03 อุปกรณ์บริหารสุขภาพ ห้าวที่แบบเปิด รีโมทคอนโทรล

ลักษณะการใช้งาน

วันที่ ๒๒ ๐๙ ๒๕๖๗

ลักษณะการใช้งาน

วันที่ ๒๒ ๐๙ ๒๕๖๗



ขอทราบว่า
หัวเม็ดเม็ดนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า ๖ ชรา
ควรยุกหัวบนบันไดของผู้ปกครอง
การออกกำลังกายบนบันไดของผู้ปกครอง

ลงรักษา

(นางพชร์ พาร์วะ)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัดวัฒนธรรม

ลงรักษา

(นางสาววิภาวดี บุญเต่า)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัดวัฒนธรรม

ลงรักษา

(นางสาววิภาวดี บุญเต่า)


หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัดวัฒนธรรม

ลงรักษา

(นางสาววิภาวดี บุญเต่า)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัดวัฒนธรรม

ลงรักษา



ขอทราบว่า
หัวเม็ดเม็ดนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ำกว่า ๖ ชรา
ควรยุกหัวบนบันไดของผู้ปกครอง
การออกกำลังกายบนบันไดของผู้ปกครอง

ลงรักษา

(นางพชร์ พาร์วะ)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัดวัฒนธรรม


ลงรักษา

(นางสาววิภาวดี บุญเต่า)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักงานปลัดวัฒนธรรม

ลงรักษา

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ทดสอบการตึงสายยางแล้ง หลัก เซียงในประเทศไทย



รายละเอียดโครงสร้างเครื่องทดสอบฯ :


ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	เหล็ก	ขนาด ๗ นิ้วโดยกว้าง ๒ บี.๗, ๑.๒ กี. ๑.๖ กี. ๑.๒ กี. ๑.๒ กี. ๑.๖ กี. ๑.๖ กี. ๑.๒ กี. ๑.๖ กี. ๑.๖ กี. ๑.๒ กี. ๑.๖ กี. ๑.๖ กี. ๑.๖ กี. ๑.๖ กี. ๑.๖ กี.
2	ส่วนบน	เหล็กพลา	ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ชั้นนำ ใช้สำหรับรับน้ำเสื้อรวมถึงน้ำที่ดูด上来และน้ำที่ดูดน้ำดินที่มีความต้องการของอุปกรณ์ทดสอบฯ
3	หิน	อะลูминียม	ขนาด ๓ นิ้วโดยกว้าง ๓.๕ กี. ๘ กี. ๒.๖ กี. ๔ กี. ๙ กี. ๒.๖ กี. ๘ กี. ๒.๖ กี. ๔ กี. ๙ กี. ๒.๖ กี. ๘ กี. ๒.๖ กี. ๔ กี. ๙ กี. ๒.๖ กี. ๘ กี. ๒.๖ กี. ๔ กี. ๙ กี.
4	หัวจิก	อลูминium	เปลี่ยนลักษณะของอุปกรณ์ทดสอบฯ ได้
5	ฟลีซ	2K Non-Toxic	ความเรื่อน และความเข้ม ให้ได้ดีสุด โดยไม่ต้องหันหรือหันเพื่อส่วนสำรวจมือถือจะได้รับการป้องกันอย่างดี ใช้แล้ว และไม่กระทบต่อผิวหนัง
6	การติดสิ่ง	พูบเหล็ก	จะมีร่องที่สามารถติดสิ่งต่างๆ ไว้ได้ เช่น หัวแม่มือ อุปกรณ์ติดตาม ฯลฯ

หมายเหตุ :

• ออกแบบโครงสร้าง ขนาดที่ต้องการ ใช้ขนาดที่ต้องการ แต่ต้องคำนึงถึงความสามารถของเครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบฯ ไม่ใช้เครื่องจักรที่ไม่สามารถทดสอบฯ ได้ ขนาดที่ต้องการที่เหมาะสม

SPT-5-04 ฉีกกระเบนหาราชอาณา (แบบจักรยานล้อหนาเส้นหนา)

ลักษณะการใช้งาน



ขบวน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

๑



หัวหินส่วนงานท้องถิ่น

นายพิรุส พรหมสุข
นายวิชิต พูลวิชิต

ผู้ช่วย

(นางพิชรี พูลธรรม)

หัวหน้าผู้ฝ่ายบริหารท้องถิ่น

นายวิชิต พูลวิชิต

(นายสุรศักดิ์ บัวอร่า)



๑๒/๒๕๖๒

๑๒/๒๕๖๒

๑๒/๒๕๖๒




ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย
ท่องเที่ยวชมเมืองไทย
ควรปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล

๑๒/๒๕๖๒

๑๒/๒๕๖๒

๑๒/๒๕๖๒

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องกำลังกายทางจักร. เช่นในชานชาลาที่



รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :


ลำดับ	ชนิด	รูปแบบ	รูปแบบ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	หัวเหล็ก	หัวเหล็ก	ขนาด Ø บีบอกร้าว 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 มม. ใบเหล็กราบต้องเคลือบเงาด้วย 0.5 มม. หรือมากกว่า 5 ผิว 1 ผิว ผลิตภัณฑ์ห้ามใช้ในสภาวะอากาศร้อนกว่า 40°C แม่ร้อน 65/64°C และห้ามใช้ในสภาวะอากาศเย็นกว่า 0°C และห้ามใช้ในสภาวะอากาศร้อยละ 95%
2	หัน	หัวเหล็ก	หัวเหล็ก	หัวเหล็กเคลือบเงาด้วย 2 ก้าว 20 ชั่วโมง 30 นาที.
3	ล่างขา	หัวเหล็ก	หัวเหล็ก	2K COLOUR HIGH SOLID ซึ่งเป็นสีบริสุทธิ์สีขาวและสีฟ้าด้วยลักษณะเด่นที่ไม่มีคราบสีตกหล่น
4	แขนก้น	หัวเหล็ก	หัวเหล็ก	ความคงทนและทนทาน เชิงต่อสู้ โดยไม่ต้องติดต่อสัมผัสด้วยมือเพื่อลดการสัมภาระและเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สูงที่สุด ความคงทนของสี 20 ปี ได้รับการรับรอง และยังคงอยู่สี 10 ปี ได้รับการรับรอง
5	การติดตั้ง	หัวเหล็ก	หัวเหล็ก	การติดตั้งควรหันออกมือทันที 4 วิธี หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ติดตั้ง ไม่ควรติดตั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม และเดือนมิถุนายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ติดตั้ง ไม่ควรติดตั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม และเดือนมิถุนายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร
SPT-S-06 เครื่องออกกำลังกายขา-ลดความดัน (แบบโน-สั่นสะเทือน)



ลักษณะการใช้งาน



ความคงทน
และการดูแลรักษา


ความคงทนและดูแลรักษาอย่างดีจะช่วยให้เครื่องใช้ส่วนบุคคลของคุณอยู่ได้ยาวนาน

ความคงทนและดูแลรักษาอย่างดีจะช่วยให้เครื่องใช้ส่วนบุคคลของคุณอยู่ได้ยาวนาน



(นายพัชร พุทธวงศ์)
นายพัชร พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการศึกษา ศึกษาดูงานและวิเคราะห์ภาระ
(นาย) วงศ์ปาน พาน
นางสาวรัวะวิราน อินใจ
ผู้อำนวยการพัฒนานาชาติ

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายทางเล่น นจก.เขียงในพื้นที่น้ำทึบ



ร่างกายมีผลต่อการออกกำลังกายทางเล่นด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	พลาสติก	ขนาด ๐ นิ้วโดยกว้าง 2 เมตร ยาว 1.2 เมตร ความหนาไม่เกินกว่า 2.0 มม.
2	เปลี่ยนเป็นแบบ	เหล็ก	ไม่เป็นภัยต่อเด็ก สีขาวบนส่วนหัว ๐ นิ้วโดยกว่า ๔ นิ้ว.
3	เปลี่ยนเป็น	เหล็ก	ขนาด ๐ นิ้วโดยกว่า ๑ นิ้ว
4	ห่วง	พลาสติก	ผลิตภัณฑ์สีฟ้า ยาว 20 เมตร ยาว 30 เมตร
5	ผ้าเช็ดตัว	ผ้าเช็ดตัว	เป็นผ้าที่มีคุณสมบัติซึ่งดูดซึมน้ำได้ดี ไม่เปียกชื้น ใช้แล้วลอกออกได้ สำหรับเด็กที่ชอบเล่นสีในส่วนน้ำของเด็ก
6	สี	2K	2K COLOUR HIGH SOLID (สีที่มีสีบริสุทธิ์สูงและคงทน) ทำความสะอาดได้เร็ว สำหรับเด็กที่ชอบเล่นสีในส่วนน้ำของเด็ก
7	กระถินดัง	พลาสติก	การติดตั้งต้องหันไปด้านหลัง ขนาดหัวตัว ๒๕ เซนติเมตร หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง และหัวห้องน้ำหัวตัว ๒๕ ให้หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง และหัวห้องน้ำหัวตัว ๒๕ ให้หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง เป็นรูปแบบที่น้ำท่วมมากที่สุด ควรติดตั้งหัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง และหัวห้องน้ำหัวตัว ๒๕ ให้หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง และหัวห้องน้ำหัวตัว ๒๕ ให้หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร
SPT-S-12 จุดการเม้นต์ทางท่า-บันไดร่อน-บันไดเด้ง

ลักษณะการใช้งาน



สำหรับเด็กที่น้ำท่วมมากที่สุด หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง และหัวห้องน้ำหัวตัว ๒๕ ให้หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง และหัวห้องน้ำหัวตัว ๒๕ ให้หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง



สำหรับเด็กที่น้ำท่วมมากที่สุด หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง และหัวห้องน้ำหัวตัว ๒๕ ให้หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง และหัวห้องน้ำหัวตัว ๒๕ ให้หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง

น้ำท่วมสูงสุด ๗๕ ซม. หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง และหัวห้องน้ำหัวตัว ๒๕ ให้หัวห้องน้ำหันไปด้านหลัง

(นายธีร์ พุทธวงศ์)
นายธีร์ พุทธวงศ์ รองอธิบดีกรมฯ


(นายพัฒน์ พูลวรลักษณ์)
นายพัฒน์ พูลวรลักษณ์ อธิบดีกรมฯ

(นายวิวัฒน์ วิวัฒน์)
นายวิวัฒน์ วิวัฒน์ อธิบดีกรมฯ

(นางสาวรำรักษ์ รัตน์)
นางสาวรำรักษ์ รัตน์ อธิบดีกรมฯ

(นางสาวอรุณรัตน์ น้ำทึบ)
นางสาวอรุณรัตน์ น้ำทึบ อธิบดีกรมฯ

คุณลักษณะของรายการผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่มีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์



รายการนี้แสดงรายการที่มีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ :

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	รายละเอียด
1	ไดร์ฟริ่ง	ห้องแม่กล	ขนาด 9 นิ้วโดยกว้าง 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความสูง ไม่เกินอย่างต่ำ 2.0 นิ้ว. โดยมีการซ่อนเส้นไฟที่อยู่ในห้องแม่กลเพื่อความสวยงาม ไม่บีบบังบาน ไม่สึกหรืด
2	สก็อตติ้ง	เหล็กหลอก	ขนาด 9 นิ้วโดยกว้าง 25 ชั้น ความสูง ไม่เกินอย่างต่ำ 8 นิ้ว จานบน 2 แผ่น วงแหวนและหัวแม่กล
3	สก์อฟฟ์บอร์ด	พลาสติก	ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร จานบน 2 ชั้น
4	ล่ามเป็น	อลูมิเนียม	เป็นโลหะเดียวกันกับห้องแม่กลขนาด 2 ชั้น
5	ลี่	2K	2K COLOUR HIGH SOLID (สีทึบเป็นสีพิเศษชนิดสูง) สีปูนขนาดเล็กสามารถใช้ทาผนังภายในห้องเรียนได้ดีที่สุด โดยไม่ต้องหาน้ำสำหรับเช็ดสี สามารถถูออกได้ง่าย สะดวกซึ่งเป็นจุดเด่นของสี UV ลี่ส์ และไม่เป็นภาระในการดูแล
6	การเคลือบสี	พอกหอยตืด	การเคลือบสีอย่างดีที่สุด ให้ความคงทน และชีวภาพสูง ไม่ต้องหาน้ำสำหรับเช็ดสี ทำความสะอาดง่าย พร้อมที่จะนำไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอแห้งนาน

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร
SPT-S-17 ถูกออกแบบมาเพื่อการซ้อมและการแข่งขัน

ลักษณะการใช้งาน



หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ลากของไว้บนเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องตกร้าว ขาด หรือเสียหาย

เอกสารแนบท้ายชุดเรื่อง SPT-S-17



เอกสารแนบท้ายชุดเรื่อง SPT-S-17

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพบุตรฯ ที่ประชุมครั้งที่ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่ได้มีการนำเสนอโครงการพัฒนาสุขภาพบุตรฯ ให้ทราบแล้ว ท่านได้มีความเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่เสนอไว้ ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมจัดทำแบบสำรวจและประเมินค่าที่ดิน	นายแพทย์ นพดล ธรรมรงค์
2. อนุมัติและพิจารณาซื้อที่ดินที่ตั้งศูนย์ฯ จำนวน ๗๘ ไร่ ๙ งาน ๔๙ วา ให้ราษฎร์บ้านเดียว ตามที่เสนอไว้	(นายแพทย์ นพดล ธรรมรงค์)
3. อนุมัติและพิจารณาจัดทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับนาย อภิญญา บุญกลาง จำนวน ๗๘ ไร่ ๙ งาน ๔๙ วา ให้ราษฎร์บ้านเดียว	ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว แต่ยังไม่ลงนาม
4. อนุมัติและพิจารณาจัดทำสัญญาเช่าที่ดินกับนาย อภิญญา บุญกลาง จำนวน ๗๘ ไร่ ๙ งาน ๔๙ วา ให้ราษฎร์บ้านเดียว	ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว แต่ยังไม่ลงนาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา เช่น การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ถูกดูแลรักษา ไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม ฯลฯ

นายแพทย์ นพดล ธรรมรงค์

ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว แต่ยังไม่ลงนาม

(นายแพทย์ นพดล ธรรมรงค์)

นายแพทย์ นพดล ธรรมรงค์

ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว แต่ยังไม่ลงนาม

นายแพทย์ นพดล ธรรมรงค์

ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว แต่ยังไม่ลงนาม

นายแพทย์ นพดล ธรรมรงค์

ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว แต่ยังไม่ลงนาม


ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

คุณลักษณะและกระบวนการอุปกรณ์ออกกำลังกายคล่อง นรจ. เชียงใหม่นานาชาติ



รายละเอียดเครื่องซั่งร้าบประคองบ่อทัวร์ :

ลำดับ	รายการ	รูปถ่าย	รายละเอียด	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	ห้องเล็ก	ขนาด ๐ "บีบอยกว้าง ๒ ฟุต, ๑.๕ ฟุต, ๑.๒ ฟุต ๗ ชาวนาบ้านป่าเมือง ๖๓๐๔ ประกอบ而成ห้องออกกำลังกายภายในห้องนอนกว้าง ๒.๐ ฟุต.	ประกอบ而成ห้องออกกำลังกายภายในห้องนอนกว้าง ๒.๐ ฟุต.
2	ที่นั่ง	พลาสติก	ห้องล็อกเกอร์หลังห้องน้ำขนาด ๐ ๓๐ ฟุต.	ห้องล็อกเกอร์หลังห้องน้ำขนาด ๐ ๓๐ ฟุต.
3	แขนเหล็ก	พลาสติก	ห้องล็อกเกอร์หลังห้องน้ำขนาด ๐ ๓๐ ฟุต.	ห้องล็อกเกอร์หลังห้องน้ำขนาด ๐ ๓๐ ฟุต.
4	ท่าทางน่า	แผ่นเหล็กกลา	ขนาด กว้าง ๒๐ เซนติเมตร กว้าง ๒๕ เซนติเมตร	ขนาด กว้าง ๒๐ เซนติเมตร กว้าง ๒๕ เซนติเมตร
5	ฝาปิดเขาก	ฝาปิดเขาก	เป็นหนังเคลือบห้องนอนขนาด ๒ ฟุต	เป็นหนังเคลือบห้องนอนขนาด ๒ ฟุต
6	สี	2K	ความเร็ว และความทนทาน ให้สีสดใส ไม่หลุดสี ไม่ลอกสี ไม่หลุดสี ไม่หลุดสี และสามารถลอกซึ่งกันได้ แล้วน้ำยาทึบสี	ความเร็ว และความทนทาน ให้สีสดใส ไม่หลุดสี ไม่ลอกสี ไม่หลุดสี และสามารถลอกซึ่งกันได้ แล้วน้ำยาทึบสี
7	การซื้อเสื้อผ้า	ห้องน้ำ	การซื้อเสื้อผ้า ห้องน้ำ	การซื้อเสื้อผ้า ห้องน้ำ

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

SPT-S-30 อุปกรณ์น้ำหนักกระชับ - ระยะห่าง (แบบน้ำหนักกระชับ)

ลักษณะการใช้งาน



แบบฟอร์มขอรับอนุญาตใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายในห้องนอนของตนเอง
 ผู้ขอรับอนุญาตชื่อ : นางพัชรี พุทธวงศ์
 ประเภทนักกีฬา : นักกีฬา桌球
 วันที่ขอรับอนุญาต : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
 จำนวนเวลาที่ขอรับอนุญาต : ๑๐ นาที

เอกสารแนบท้าย : ตรวจสอบต่อไปนี้ ทราบดีว่าห้องน้ำต้องการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ๙ ชั่วโมงต่อวัน ห้องน้ำต้องการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ๙ ชั่วโมงต่อวัน

ตรวจสอบต่อไปนี้ห้องน้ำต้องการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ๙ ชั่วโมงต่อวัน

ตรวจสอบต่อไปนี้ห้องน้ำต้องการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ๙ ชั่วโมงต่อวัน

ผู้รับอนุญาตชื่อ : นางพัชรี พุทธวงศ์
 ประเภทนักกีฬา : นักกีฬา桌球
 วันที่ขอรับอนุญาต : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
 จำนวนเวลาที่ขอรับอนุญาต : ๑๐ นาที


ตรวจสอบต่อไปนี้ห้องน้ำต้องการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ๙ ชั่วโมงต่อวัน

ตรวจสอบต่อไปนี้ห้องน้ำต้องการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ๙ ชั่วโมงต่อวัน

ตรวจสอบต่อไปนี้ห้องน้ำต้องการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ๙ ชั่วโมงต่อวัน

ตรวจสอบต่อไปนี้ห้องน้ำต้องการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ๙ ชั่วโมงต่อวัน

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายทางจักรยาน



ขนาด 70 x 130 x 150 ซม.

SPT-L-01 อุปกรณ์ออกกำลังกายทางจักรยาน-

หัวไนล์-หน้ากาก (แบบถอด-หุบยกหน้ากาก)

ข้อมูลการใช้

- ผู้บุกเบิกทางเดินท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางไกล
- เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ที่ต้องเดินทางไกล
- เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ที่ต้องเดินทางไกล
- เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ที่ต้องเดินทางไกล
- เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ที่ต้องเดินทางไกล

5. ท่าเดินคลื่น 10 ครั้ง รีวิว 3 นาที

นายพัชร พรหมคุณ

แพทย์หญิง อุบลรัตน์ พรหมคุณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเดินหายใจ
และศัลยแพทย์ทันตกรรม

แพทย์หญิง อุบลรัตน์ พรหมคุณ

แพทย์หญิง อุบลรัตน์ พรหมคุณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเดินหายใจ
และศัลยแพทย์ทันตกรรม

ลำดับ	ชานภัย	รักษากำลัง	รักษากำลัง	ความเสี่ยง
1	เส้นทาง	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	ขนาด 0 ไม่เกินกว่า 4 ฟุต ความหนาไม่เกินกว่า 2.3 นิ้ว.
2	ต้นจมูกที่ติดเสื้อ	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	ขนาด 0 ไม่เกินกว่า 1.5 ฟุต ความหนาไม่เกินกว่า 2.3 นิ้ว.
3	อาชญากรรม	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	ขนาด 0 ไม่เกินกว่า 1 เมตร ความหนาไม่เกินกว่า 2.3 นิ้ว.
4	ความทึบ	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	ขนาด 0 ไม่เกินกว่า 1.5 ฟุต ความหนาไม่เกินกว่า 2.3 นิ้ว.
5	ห้อง	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	ห้องสีเหลืองที่เป็นท่อชุดห้องน้ำ หรือห้องน้ำห้องเดียว ขนาด 0 ไม่เกินกว่า 2.3 ฟุต ความหนาไม่เกินกว่า 2.3 นิ้ว.
6	ห้อง	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	ห้องสีเหลืองที่เป็นท่อชุดห้องน้ำ หรือห้องน้ำห้องเดียว ขนาด 0 ไม่เกินกว่า 2.3 ฟุต ความหนาไม่เกินกว่า 2.3 นิ้ว.
7	ผู้คน	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	ความกว้าง 20 ซม. ความสูง 50 ซม. ความลึก 1.5 เมตร
8	ยาเสพติด	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	ยาเสพติดที่ต้องดูแลอย่างระมัดระวัง เนื่องจากยาเสพติดเป็นภัย对自己และ他人
9	ยาเสพติด	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	ยาเสพติดที่ต้องดูแลอย่างระมัดระวัง เนื่องจากยาเสพติดเป็นภัย对自己และ他人
10	การติดเชื้อ	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	การติดเชื้อในห้องน้ำ ไม่ควรลืมเช็ดทำความสะอาดห้องน้ำหลังใช้งาน



1. หัวไนล์ที่ต้องเดินทางไกล ต้องสามารถเดินทางได้เรียบร้อย ต้องสามารถเดินทางได้เรียบร้อย

2. หัวไนล์ที่ต้องเดินทางไกล ต้องสามารถเดินทางได้เรียบร้อย ต้องสามารถเดินทางได้เรียบร้อย

3. หัวไนล์ที่ต้องเดินทางไกล ต้องสามารถเดินทางได้เรียบร้อย ต้องสามารถเดินทางได้เรียบร้อย


4. หัวไนล์ที่ต้องเดินทางไกล ต้องสามารถเดินทางได้เรียบร้อย ต้องสามารถเดินทางได้เรียบร้อย

5. หัวไนล์ที่ต้องเดินทางไกล ต้องสามารถเดินทางได้เรียบร้อย ต้องสามารถเดินทางได้เรียบร้อย

คุณลักษณะและเพื่อพำนักการผลิตภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	รูปแบบ	รายละเอียด
1	เสาน้ำ	ทรงลูกศร	ขนาด ๐ บ่อลอดครัว ๔ ถัง ความหนาปืนลอดครัว ๒.๓ มม.
2	โครงสร้างฐานไม้	ทรงลูกศร	ขนาด ๐ บ่อลอดครัว ๒ ถัง ความหนาปืนลอดครัว ๒.๓ มม.
3	ถังลับดินสอชีบ	ทรงลูกศร	ขนาด ๐ บ่อลอดครัว ๑.๕ ถัง ความหนาปืนลอดครัว ๒.๓ มม.
4	ฟิล์ม	ไฟเบอร์กลาส	หลังลอกลักษณ์ หลอดชิ้นตุบส่องแสง หนานอนลอดครัว ๑ ถัง ความหนา
5	ห้องเย็น	ไฟเบอร์กลาส	หลอดชิ้นตุบส่องแสงสำหรับลอดครัว ความกว้างบ่อลอดครัว ๑๐ หยด ความหนาปืนลอดครัว ๒.๓ มม. คงที่ร้อนที่บ่อลอดครัว ๑ ถัง รีดอุ่นที่บ่อลอดครัว ๒๕ หยด คงที่ห้องเย็น ๑ ห้อง ๒ ห้อง
6	ห้องลอกผ้า	ไฟเบอร์กลาส	คงที่ห้องเย็นที่บ่อลอดครัว ๒ ถัง ชาบู ๒ ห้อง
7	บาร์บีคิวบะตุก	ทรงเหลี่ยม	คงที่ห้องเย็นที่บ่อลอดครัว ๓ หยด เครื่องสักผ้าบีบเลือด
8	ถังน้ำยาซักผ้า	ทรงกลมเหลี่ยม	คงที่ห้องเย็นที่บ่อลอดครัว ๓ หยด เครื่องสักผ้าบีบเลือด
9	ฟิล์ม	2K COLOUR HIGH SOLID	คงที่บ่อลอดครัว ให้สีเด่นชัดเจน ทนทานต่ออุณหภูมิสูง ติดต่อสัมผัสร้าบดี ดูดซึมน้ำยาได้ดี ไม่เป็นรอยแม่เหล็ก UV แฟล๊ก และไม่เป็นสารกันเปื้อน
10	การล็อคตู้	ทรงลูกศร	ติดตั้งง่าย บ่อลอดครัว ๒ ห้อง

ขนาด 50 x 100 x 120 หยด
รหัส SPT-L-16 อุปกรณ์ไม้ไยกันรัขามเรือน-ขา-หน้าห้อง



ข้อแนะนำการใช้งาน

1. ไม่จัดเก็บของบนชั้นวางของห้องน้ำอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันของตกลงในส้วมและเสื่อม
2. ว่างพื้นที่บ่อลอดครัวต้องสะอาด
3. ออกบ้านเดือนละครั้งห้องน้ำต้องถูและล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด เช่นในส้วมและเสื่อมต้องดูแลอย่างดี
4. ห้องน้ำ - ห้องน้ำ ๑๕-๒๐ นาที

ประบบดูแล:

1. ก้อนน้ำก่อภัยห้องน้ำและเสื่อมต้องดูแลอย่างดี
2. ก้อนน้ำก่อภัยห้องน้ำและเสื่อมต้องดูแลอย่างดี

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
พัฒนาศักยภาพ ตรวจสอบและดำเนินการดูแล ความไม่สงบในพื้นที่สาธารณะ

ผู้ดูแล	นายพัชร์ พุทธวงศ์	ผู้ดูแล	นายพัชร์ พุทธวงศ์
ผู้ดูแล	นางสาวน้ำใจรัตน์ ศรีสวัสดิ์	ผู้ดูแล	นางสาวน้ำใจรัตน์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ดูแล	นายวิษณุ วิจิตร	ผู้ดูแล	นายวิษณุ วิจิตร
ผู้ดูแล	นางสาวราษฎร์ รัตน์	ผู้ดูแล	นางสาวราษฎร์ รัตน์
ผู้ดูแล	นางสาวชนกานต์ ชัยวัฒน์	ผู้ดูแล	นางสาวชนกานต์ ชัยวัฒน์



เอกสารแนบท้าย
ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒



คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายล่าง

รายละเอียดโครงสร้างประภณด้วย :

ลำดับ	รายการ	รูปสุด	รายละเอียด
1	เสาหลัก	ห้องล็อก	ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
2	ชุดยึดรอง	ห้องล็อก	ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
3	ชุดรอง	เหล็ก	ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
4	ถือรับ	ห้องล็อก	ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว.
5	แป้นยึดพื้น	เหล็กเพลท	ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เจาะรูสำหรับยึดเม็ด
6	สี	2K	2K COLOUR HIGH SOLID (สีเงินสีบรอนזה โพลิสช์เงิน ตัวอ่อนเงินสีเงิน ตัวเข้มเงินสีเงิน ตัวกลางเงินสีเงิน ตัวเข้มเงินสี UV ใส่สี และไม่มีสารเป็นพิษ)
7	การติดตั้ง	ผู้เชี่ยวชาญ	ติดตั้งตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ


ขนาด 80x80x200 ซม.

SPT-L-33 อุปกรณ์ออกกำลังแขวน 3 ล้าน

จุดแข็ง

(นายพานิชศักดิ์ นาสุทธิ์)
นางกานต์พันธ์รัตน์ บานแพะ

จุดอ่อน
22 ต.ก. 2562



จุดแข็ง

(นายพานิชศักดิ์ นาสุทธิ์)
นางกานต์พันธ์รัตน์ บานแพะ

จุดอ่อน
22 ต.ก. 2562



ประทับชื่อ :

- นายพานิชศักดิ์ นาสุทธิ์
- นางกานต์พันธ์รัตน์ บานแพะ

จุดอ่อน
22 ต.ก. 2562

ประทับชื่อ :

- นายพานิชศักดิ์ นาสุทธิ์
- นางกานต์พันธ์รัตน์ บานแพะ

- ใช้ห้องจั่วที่จั่วไม้ลายเมืองทั้ง 2 ชั้น ยึนต่อขาเสี้ยนน้อยให้ทันควร

- ออกแรงตึงเทือกในลักษณะที่แน่น ลง สับซ้าย-ขวา จะทำให้นั่นหัน-หัวไห้ ได้รับการนวดกระดูกสันหลัง

- และขอต่อกระทันทัน

- ท่าใช้เวลา 10 ครั้ง วันละ 3 เช็ด

ນໍາມານັກທ້າ



ຮອດນຸ່ມວິທີສະຫຼຸບພະນັກງານ
ວິທີ 11 ໂມສະວັນ

ນາງພັກ
(ນາງພັກ ພູກຮາງຄົກ)

ພໍາວັນ
(ພໍາວັນ ແລະ ສໍາຮັນເກົ່າດ້ວຍໃຫ້ມີຫົວໜ້າ)

ນາຍວິໄຊຈຸນ ປິ່ນໃຈ
ພັນບັນຫຼຸດເປັນເພື່ອມີກຳຕົ້ນ
ນາຍໂຮງຈິນ ປິ່ນໃຈ
ນັກເຂົາມົງການ

ນັກເຂົາມົງການຫຼາຍ

ເຖິງປະເທດປຶກສະປະ

ລັດຖະບານລົບ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ລັດຖະບານລົບ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ລັດຖະບານລົບ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ລັດຖະບານລົບ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ລັດຖະບານລົບ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ລັດຖະບານລົບ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

ບັນຫຼຸດ

2



หจก.เชียงใหม่ชานาณกิจ

352/24 หมู่ 3 ต.ยางเนื้อง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทร. 062-5969947 Line ID: CMC_0625969947 e-mail:chiangmaichamnankij@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0503558007293

ใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ

เรื่อง : เสนอราคาก่อสร้างภายนอกสำหรับบ้าน
 เรียน : นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลป้านแปะ
 ที่อยู่ : อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒
 เลขที่ : CMC20062562

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ (ชุด S)	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	SPT-S-03	อุปกรณ์บริหารสะโพก-หลัง (แบบโยก เดินสลับเท้า)	1	ชุด	17,500	17,500
2	SPT-S-04	อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งลง)	1	ชุด	17,000	17,000
3	SPT-S-06	อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงล้อบาน)	1	ชุด	17,500	17,500
4	SPT-S-08	อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนาดหลัง (แบบดึงยกตุ้มเนื้อหนัง)	1	ชุด	18,900	18,900
5	SPT-S-09	อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้อง (แบบดึงยกตุ้มเนื้อหนัง)	1	ชุด	18,500	18,500
6	SPT-S-10	อุปกรณ์น้ำหนักไฟฟ้า (แบบบัน)	1	ชุด	17,900	17,900
7	SPT-S-12	อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง	1	ชุด	16,500	16,500
8	SPT-S-17	อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก หลัง (แบบโยก-วิ่งลับเท้า)	1	ชุด	19,500	19,500
9	SPT-S-23	อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและขา (แบบถีบ)	1	ชุด	18,200	18,200
10	SPT-S-26	อุปกรณ์ก่อสร้างขา-หน้าท้อง (แบบสปริงถีบ)	1	ชุด	15,800	15,800
11	SPT-S-29	อุปกรณ์ชี้ให้พบริหารหน้าท้องและก่อสร้างขา	1	ชุด	17,700	17,700
12	SPT-S-30	อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพก (แบบนูนและบีบ)	1	ชุด	18,500	18,500
13	SPT-L-01	อุปกรณ์ผลักบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง (แบบถีบ)	1	ชุด	29,500	29,500
14	SPT-L-16	อุปกรณ์โยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง	1	ชุด	28,500	28,500
15	SPT-L-33	อุปกรณ์ลูกรอกถังแขวน 3 ด้าน	1	ชุด	28,000	28,000
16		ลังเก็บของกิจกรรม 10 ม.ม.ยาว 10 เมตร หนา 0.4 ม.ม. ใช้ร่วมกับไม้ฟืน (ตามแบบของ ทต.ป้านแปะ)	1	งาน	58,500	58,500
						ราคารวม 334,579 44
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 23,420 56
						ราคารวมภาษี 358,000

หมายเหตุ

- บริการขนส่งและติดตั้งฟรี
- สินค้ารับประกัน 1 ปี
- กำหนดส่งมอบสินค้า ภายใน 30 วัน หลังได้รับใบสั่งซื้อ ตรวจสอบวิธีการจัดส่ง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
 (นางพัชรี พุทธวงศ์) วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

การชำระเงิน

ชำระบัญชี หจก.เชียงใหม่ชานาณกิจ เลขที่บัญชี 984-1-15141-3

เลขที่บัญชี 984-1-15141-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสารภี ประเภท ออมทรัพย์

CMC

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ชานาณกิจ

นาย พิชากร สุมมาตย์

ผู้เสนอราคา

วันที่/...../.....

ผู้สั่งซื้อ¹
 วันที่/...../.....

ผู้อนุมัติ²
 วันที่/...../.....

เราเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เกราะแม่และบริการหลังการขาย ได้รับการันตี

ភាគធនវក ៤

ที่ ชม. 008227



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0503558007293

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ชานาญกิจ
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้ 22 พ.ศ. 2562
 1. ว่าที่ร้อยตรีทิชากร สุ่มมาดย จำนวน 100,000.00 บาท
 2. นางปุณย์ภินันท์ จุทธีพล จำนวน 100,000.00 บาท
3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
 1. ว่าที่ร้อยตรีทิชากร สุ่มมาดย/
4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/ (นางพัชรี หมั่นธรรม)
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 352/24 หมู่ที่ 3 ถนนชัยปัตรารักษ์ (เชียงใหม่-ลำปาง) ตำบลลียงเนื้อง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่/
6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 33 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561



ดำเนิน : ผู้ใช้ตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"ปั้นเงิน ไม่ใช่แค่การ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ ชม. 008227

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ชม. 008227

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

เอกสารแนบท้ายที่ ๑
หนังสือรับรอง
นายพันธุ์ศักดิ์ แก้วสุทธิ์
นายกเทศมนตรีอำเภอสบายน
CMC
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ช่างมายกิจ

นายพัชร พุทธวงศ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ช่างมายกิจ
นางสาวรัตภรณ์ อินไซ
นักวิชาการพัสดุช่างมายกิจ

CMC
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ช่างมายกิจ

ก.พ. ๙๖
ก.พ. ๙๖ น. ป. พ. ๑๗



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“ปั้นแบรน์ บี๊ดดิ๊ก ให้ใจรักการ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

นายทะเบียน



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี ๓๓ ข้อ ดังนี้

(22) จัดทำฝ่ายและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสื่อสาร เครื่องเสียง วิทยุโทรคมนาคม เครื่องกระจายเสียงทางไกลในประเทศ

ตามสามัญใช้สาย

(23) รับออกแบบและติดตั้งงานระบบเสียง การสื่อสารเคลื่อนที่ ระบบเสียงภายในตัวโน้มติดแบบทางสายไฟฟ้าและร่มห้อง
งานซ่อมบำรุงรักษา

(24) จ้างฝ่ายแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สื่อทัศนศึกษา เครื่องออกแบบลังกาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องไฟฟ้า ของเด็กเล่น รับจัดทำป้ายรวม รถห้องสมุดและเวทีเครื่องอิน

(25) รับเหมาท่อสร้างอาคารสำนักงาน ห้องธุรกิจ งานระบบประปา งานระบบสัญญาณไฟฟ้า เครื่องบันทึกภาพ

(26) รับจัดทำและจ้างทำซ่อมบำรุงด้วยลักษณ์ งดงาม และตราสัญลักษณ์

(27) จ้างฝ่ายครุภัณฑ์เคมี น้ำยาเคมี วัสดุเชื้อเพลิง ทรายอะเหลว เครื่องจักรห้องแม่ค้า และอุปกรณ์เครื่องก่อสร้าง

(28) จ้างฝ่ายอุปกรณ์ออกแบบลังกากและอุปกรณ์สำนักงานเด็กเล่น

(29) จ้างฝ่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสอดส่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด และรับจัดทำโครงการด้านการเกษตร

(30) จ้างฝ่ายผู้ช่วย ผู้ช่วยทั่วไป จ้างฝ่ายที่ปรึกษา ๒๒.๑.๙.๒๕๖๒

(31) จ้างฝ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดอุปกรณ์สูญญากาศเดินทาง ที่ใช้ไฟฟ้าบ้านปั๊บกับและรวมไฟฟ้าสำรอง

(32) จ้างฝ่ายอุปกรณ์และเครื่องหันที่ทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์สำนักห้องแม่ค้าและล่าหัวบุคคลทั่วไป

(33) รับออกแบบ ก่อสร้าง และจัดตั้ง โรงเรียนสังฆภารกิจ สถานศูนย์สังฆภารกิจ ตลอดจนสำนักงานอุปกรณ์ทางการแพทย์

(34) ให้สถาบันการเงินหรือธนาคาร ออกหนังสือรับรองให้กับบุคคลที่ได้รับอนุญาต

นายกานต์ศุภุมิตร บุญร่วม



ผู้จัดการ ผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนรับผิดชอบการศึกษาอาชีวศึกษาและวัฒนธรรม

ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ

นางสาวระพิวรรณ จันทร์
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ



ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่เนยกิจ

9/21, 9/
ก.๙๘ ๗๘ ๗๘

ทะเบียนเลขที่ 0503558007293



แบบ พ.ค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ออกให้ 22 พ.ค. 2562



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงรายการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยไนเมห์รานาญกิจ


(นางรัชฎา พุฒิ) พ.ต.ก.

(นางพัชรี พุทธวงศ์)

ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนครึ่งการศึกษา ศาลาฯ และวัฒนธรรม

ณ สำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนวิริยชน จังหวัด เชียงใหม่
นักวิชาการผลิตข้าวนาญกิจ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558



ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ช้านาญกิจ

ออกให้ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นักวิชาการผลิตข้าวนาญกิจ



ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ช้านาญกิจ

23 พ.ค. 2562
นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - ๘๐๓๕ - ๕๘๐๐๗ - ๒๙ - ๓

ก.พ. 20

ใบอนุญาตจัดต่างด้าม

ผู้ประกอบการ นางสาวนรานาถี ชัยชาญ พากลักษณ์

กรมสรรพากร

สำนักงานสรรพากร จังหวัดเชียงใหม่

สำเนาถูกต้อง

เอกสาร
ฉบับที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่อยู่ : อาคาร ๓ หมู่บ้าน

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ขาว อำเภอน้ำดี

จังหวัด เชียงใหม่

ที่อยู่ : ๑๙ กองคาค ถนนที่ ๑๙ ตำบลแม่ขาว อำเภอ

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

CMC
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เที่ยงใหม่กรุ๊ป

ผู้ออกหนังสืออนุญาตจัดตั้ง วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ออกให้ผู้รับอนุญาตจัดตั้ง ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับอนุญาตจัดตั้ง นางสาวนรานาถี ชัยชาญ พากลักษณ์
(นางสาวนรานาถี ชัยชาญ พากลักษณ์ หรือ ศรีราษฎร์ พากลักษณ์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการค้า บริษัท ไทยทีวี จำกัด

ตราสารนี้ออกให้ใช้ไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตจัดตั้ง

สำเนา

ไม่ว่าเป็นทางบุคคลใด ที่ได้ครอบครอง นำ หรือส่งต่อไป ให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นโมฆะ ไม่ใช้บังคับ

สำเนาเดียว ให้ใช้ได้ ๑๕ ปี แต่ถ้าได้รับอนุญาตจัดตั้ง ให้ใช้ได้ ๕ ปี หลังจากได้รับอนุญาตจัดตั้ง ให้ยกเว้น ๕ ปี นั้น

หมายเลขหนังสืออนุญาตจัดตั้ง ๐๘๕๐๐๐๑๙๐-๒๕๕๙๐๑๑๙-๑-๐๑-๐๐๐๐๔๕ ลงวันที่ ๐๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

146474

e-GP 03-0101

สำนักการลงทะเบียน M-2558-077233

แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

เลขที่รับ.....

วันที่ลงทะเบียน 25/11/2558

วันที่.....

เจ้าหน้าที่.....

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

ที่ /	1. ข้อส่วนประ风俗การ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียงใหม่ชานาญกิจ	ห้องเลขที่	ชั้นที่
วันที่	2. ที่ตั้งสำนักงาน หมู่บ้าน อาร์เซ็น 5 ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง ยางเนื้อง จังหวัด เชียงใหม่	เลขที่ 352/24 ถนน ชุมเปอร์ไชย อำเภอ/เขต สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140	หมู่ที่ 3

เรื่อง ของลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

เรียน คดีจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

ด้วยได้ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และต้องการทำธุรกรรมกับภาครัฐดังนี้

เอกสารประกอบการลงทะเบียนฯ ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ มาเพื่อประกอบการพิจารณา และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เอกสารแนบท้ายสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ ลงนาม 22 พ.ค. 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียงใหม่ชานาญกิจ	
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 0625969947	นามสกุล _____
อีเมล chiangmaiachannankij@gmail.com	(กรณีมีหน้าที่ติดต่อ ทางบุคคลที่สาม ให้ระบุรายละเอียดที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยสะดวก)
3. กรณีมีบุคคลธรรมด้า (เลขประจำตัวบุคคลเช่น -)	(นาย) _____ หมายเหตุบัตรประชาชนที่ออกให้บุคคลนี้
วัน/เดือน/ปีเกิด	สัญชาติ ไทย
4. กรณีมีบุคคล เลขประจำตัวบุคคลเช่น ก.พ. (345050035729)	นายกานต์ ใจดี บ้านงาม
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) CHIANGMAI CHAMNANKU LIMITED	ประวัติศิลปะและจริยธรรม
ทะเบียนบ้านบุคคลเลขที่ 0503558007293	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีประวัติอาชญากรรม <input type="checkbox"/> ไม่มีประวัติลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> ไม่มีประวัติหลอกลวง <input type="checkbox"/> ไม่มีประวัติลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> ไม่มีประวัติลักทรัพย์
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/11/2558	<input checked="" type="checkbox"/> ชาย <input type="checkbox"/> หญิง <input type="checkbox"/> ไม่ทราบ <input type="checkbox"/> ไม่ระบุเพศ
จดทะเบียนที่ สำนักงานเขตปีรามิด จังหวัดเชียงใหม่	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำเงินพชร พุทธวงศ์
ใบอนุญาตค้าของด้วยลงทะเบียนมาใช้อย่างเดิม	<input type="checkbox"/> น้ำเงิน พชร พุทธวงศ์ <input type="checkbox"/> น้ำเงิน พชร พุทธวงศ์ <input type="checkbox"/> น้ำเงิน พชร พุทธวงศ์
(1) จำนวนงวดลงทะเบียน	ห้าหมื่นบาทถ้วน (ห้าหมื่นบาทถ้วน ค่าใช้จ่ายศึกษา ศาลาฯ และวัสดุบรรจุ)
(2) ทุนงวดลงทะเบียนที่ได้รับแล้ว	1,000,000.00 (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> กรณีผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนขอรับภารกิจในแนวทางที่ได้รับการจัดตั้งของภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต	
<input checked="" type="checkbox"/> กรณีผู้ลงทะเบียนขอรับภารกิจในการให้ความรู้และฝึกอบรมทางด้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ได้รับแต่เพียงอย่างเดียว	
สิทธิ์การทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> ผู้กำหนดรายครุภัณฑ์และบริการของบริษัทที่ร่วมค้า <input checked="" type="checkbox"/> ผู้กำหนดค่าและบริการของสาขา <input checked="" type="checkbox"/> ผู้กำหนดราคารวมอยู่กันในกรณีที่กฎหมายกำหนด	
เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ	
1. กรณีมีบุคคล <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> สำเนาหนังสือรับรองบัญชีอุตสาหกรรมบุคคล (ไม่เกิน 60 วัน) <input type="checkbox"/> สำเนาหนังสือรับรองข้าราชการของกรมการค้าภายในของตนในแบบแจ้ง <input type="checkbox"/> สำเนาหนังสือรับรองข้าราชการ (กรณีหนังสือเดินทางฯ ไม่ได้เป็นหนังสือรับรองในหนังสือรับรองฯ ให้แนบหนังสือเดินทางฯ) 	
2. กรณีมีบุคคลธรรมด้า <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> สำเนาหนังสือรับรองข้าราชการของผู้ลงทะเบียน <input type="checkbox"/> สำเนาใบอนุญาตค้าของ (กรณีบุคคลธรรมด้าที่มีการจดทะเบียนร้านค้า) (บุคคลธรรมด้าที่จดทะเบียนค้าของข้าราชการ ที่มีสิทธิ์เช่าเชิงพาณิชย์ ไม่ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองค้าของข้าราชการ) 	
(ให้เลือก <input checked="" type="checkbox"/> เมื่อได้แนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนมาด้วยแล้ว)	

CMC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียงใหม่ชานาญกิจ

กพ. พ.ค. ๒๕๖๒



เอกสารนี้เป็นหนังสือเดินทาง
ออกเดินทาง 22 มี.ค. 2562

(นางสาว) พิมรรช์ แก้วสุดใจ ภารกุลเดชมนต์ทำบ้านแป๊ะ^{พ่อ}
นายพิมรรช์ แก้วสุดใจ ภารกุลเดชมนต์ทำบ้านแป๊ะ^{แม่}
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ซานาญกิจ^{สถานที่เดินทาง}

(นางสาว) พิมรรช์ พุทธวงศ์ ภาน^{พ่อ}
นางพิมรรช์ พุทธวงศ์ ภาน^{แม่}
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศกสุนและวัฒนธรรม^{สถานที่เดินทาง}

(นางสาว) สาวรัตน์ ภาน^{พ่อ}
นางสาวรัตน์ ภาน^{แม่}
นักวิชาการพัฒนาชุมชน^{สถานที่เดินทาง}

9/2562

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขที่ส่วนราชการ 1394-005466-6

สำนักทะเบียน กองที่ดินและกุศลเมืองหลวง

รายการที่อยู่ 12/34 หมู่ที่ 1

ตำบลคลองล่อง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ชื่อหมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 12

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดียว 2 ชั้น

วันเดือนปีที่ก่อสร้างบ้านเลขที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

ลงชื่อ

วีระพันธ์

นายทะเบียน

(น.ส.วีระพันธ์ พงษ์พาณารัตน์)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 20 กุมภาพันธ์ 2551



เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของหลักประกันเจ้าหนี้ 1394-005466-6 เล่มที่ 1
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.กิชากร สุ่มมาดย์ ผู้มีอำนาจ ไทย เพศชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-4505-00353-72-8 สกุลนาม เจริญ ออกเมื่อ 7 มี.ค. 2521
มาตราฐานให้กำเนิด ชื่อ วรัตวี
บ้านเลขที่ 19/606 ถนนปู่จ่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อ 7 มี.ค. 2552

เอกสารนี้ยังคงใช้ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
รายการที่อยู่ 12/34 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองล่อง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลงชื่อ วีระพันธ์ พงษ์พาณารัตน์ ผู้มีอำนาจ ไทย
รายการที่อยู่ 12/34 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองล่อง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลงชื่อ วีระพันธ์ พงษ์พาณารัตน์ ผู้มีอำนาจ ไทย

** ใบที่

นายทะเบียน